



Especificación Técnica





GUANTE PROTEC C30

DESCRIPCIÓN:

El guante laminado de la línea Industrial **CLUTE** modelo **PROTEC - C30** está diseñado para trabajo pesado que resiste a los roces y rasguños, con un tratamiento especial para fortalecer la superficie del guante dejándolos suaves al tacto además de ser anatómico, reduciendo la fatiga de la mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado de caucho natural sin forro y laminado. Calibre 30".
- Mayor grosor para una mejor protección.
- Su suave acabado interno y externo facilitan su postura.
- Ofrecen un buen agarre en condiciones húmedas o secas debido al diseño y profundidad del relieve antideslizante sobre la palma de la mano y los dedos.
- Su palma con cuentas ayuda a evitar que las gotas de líquido viajen más allá de la longitud del guante.
- Contiene aditivos bacteriostáticos y fungistáticos, resistentes al envejecimiento y a las soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores.
- Los ingredientes cumplen con las regulaciones de la FDA para contacto con alimentos.

DETALLES DEL PRODUCTO:

Elastómero: Caucho natural

Espesor: 0,30 mm +/- 0.0120

Forro: Sin forro
Anterior: Diamond, CID
Tipo de puño: Talón enrollado

Exterior: Clorado
Colores: Negro D1
Tallas: 8-M / 9-L / 10-XL

MARCA: CLUTE
MODELO: PROTEC C30
PROCEDENCIA: SRI LANKA

DIMENSIONES FÍSICAS:

Talla	Longitud	Palma	Muñeca	Puño
(T8/M)	300	209	200	256
(T9/L)	300	226	219	270
(T10/XL)	300	242	237	284

Circunferencia en mm, + / - 5 mm Tolerancia +/- 10 mm

APLICACIONES:

Ingeniería de luz, Limpieza industrial, Limpieza profunda del hogar, Laboratorios, Construcción, Industria Avícola, Agrícola, Pesquera, etc.

PRUEBAS:

Testeados bajo referencia estándar EN388:2016 +A1:2018