

ADHESIVOS



Knauff

TRUPER

soldiMix

3M

Pegafan

Datey

adex



Espuma de Poliuretano

- Espuma altamente expansiva, excelente para aislar, sellar y fijar.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
002846	500 ml	12
002860	750 ml	12

Sellador de Poliuretano

- Ideal para rellenar y sellar juntas sobre diversas superficies.
- Producto con alta adherencia.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
002853	Gris	310 ml	20
002854	Bianco	310 ml	20

Sellador de Poliuretano

- Ideal para rellenar y sellar juntas sobre diversas superficies.
- Producto con alta adherencia.
- Empaque envuelto en aluminio



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
002877	Gris	600 ml	20
002878	Bianco	600 ml	20

Sellador de Poliuretano

- Ideal para rellenar y sellar juntas sobre diversas superficies.
- Producto con alta adherencia.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
054050	Bianco	300 ml	12
054049	Gris	300 ml	12

Silicona Multiusos 1000

- Silicona de uso múltiple con alto poder de adhesión y sellado.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
002837	Transparente	225 ml	24
002839	Bianco	225 ml	24
002841	Negro	225 ml	24
002842	Gris	225 ml	24

Silicona Multiusos

- Adhesivo múltiple con gran resistencia a la humedad con acción anti-hongos.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	CAJA	MASTER
002835	Transparente	50 gr	12	144
002855	Bianco	50 gr	12	144

Sellador de Acrílico

- Sellante semielástico, ideal para reparar fisuras y uniones tanto exterior como interior.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
002864	Blanco	300 ml	24

Silicona Multiusos

- Secado rápido, buena resistencia a la humedad y poder de adhesión.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
054037	Transparente	35 gr	12
054038	Transparente	85 gr	12



Instantáneos y Epóxicos

Masilla Moldeable


- Masilla moldeable de gran adherencia en metal, madera, concreto, mármol, vidrio, cerámica, etc.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
054051	Verde	32 gr	12
054054	Gris	32 gr	12

Pegamento 5 Minutos

- Ideal para reparaciones expuestas a altas temperaturas.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
054047	Blanco	35 gr	60

Pegamento 10 Minutos

- Ideal para reparaciones de urgencia con buena adhesión.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
054001	Amarillo	35 gr	60

Pegamento Extrafuerte

- Ideal para reparaciones con un acabado limpio.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
054003	35 gr	60

Pegamento Ultra Fuerte

soldiMix

- Ideal para reparaciones del ámbito automotriz.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
054048	35 gr	60

Super Glue

Knauff

- Máxima adherencia.
- Secado rápido
- Pegamento instantáneo para múltiples materiales.



CÓDIGO	CONTENIDO	BLISTER	MASTER
002861	1.5 gr	12	24

Pegamento Instantáneo

soldiMix

- Pegamento de gran poder y rápido secado, para diversos trabajos en el hogar.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
054015	3 gr	60

Pegamento Profesional

soldiMix

- Adhesivo ultra fuerte de gran adherencia a materiales pesados como metal.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	MASTER
054042	Negro	65 gr	12
054055	Transparente	65 gr	12

Super Glue

soldiMix

- Máxima adherencia.
- Secado rápido.
- Pegamento instantáneo para múltiples materiales



CÓDIGO	CONTENIDO	BLISTER	MASTER
054036	1 gr	12	20



Cemento Contacto

- Especial para rubros de zapatería, mueblería y tapicería.

soldiMix



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
054056	30 gr	60

Cemento Contacto

- Gran adhesión en cuero, caucho, plástico, tela, cartón y papel.
- Secado en 20 min.

Knauff



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
002851	1/24 gr	24
002852	1/4 gr	12

Cemento PVC

- Uso doméstico, aplicación en tuberías de agua 1/2" a 2", desagüe 1/2" a 4".
- Presión moderada.

Oatey



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
092076	2 Onz	48
092001	4 Onz	24
092003	8 Onz	24
092007	32 Onz	12

Cemento PVC

- Para conexiones con extrema humedad y agua hasta 6".
- Presión intermedia.

Oatey



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
092074	2 Onz	48
092053	4 Onz	24
092019	8 Onz	24
092071	32 Onz	12

Cemento CPVC

- Para conexiones de CPVC de agua hasta 6".
- Alta presión

Oatey



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
092029	4 Onz	24



Silicona Automotriz



- Baja volatilidad y secado instantáneo.
- Resiste altas temperaturas de hasta 343°.
- Resistente al agua y aceite.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	CAJA	MASTER
002829	Gris	50 gr	12	144
002856	Gris	85 gr	12	144

Formador de Empaquetaduras



- Permite lograr mayor resistencia a todo tipo de presión.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
077001	143 gr	24

Formador de Empaquetaduras



- Permite lograr mayor resistencia a todo tipo de presión.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
077016	1/4 gl.	20

Formador de Empaquetaduras



- Sellador pastoso y moldeable, secado lento y flexible.
- Resiste presión de agua, gasolina y otros.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	MASTER
077003	Secado rápido 1	80 gr	24
077005	Secado rápido 2	80 gr	24

Formador de Empaquetaduras



- Sellador pastoso y moldeable, secado lento y flexible.
- Resiste presión de agua, gasolina y otros.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
077018	1/4 gl.	20

Sellador de Empaquetadura



- Adhesivo líquido que no endurece, obtiene mayor resistencia a filtraciones de agua, vapor, gasolina y aceites.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
077013	143 gr	24

Novarundum



- Pasta abrasiva ideal para asentar válvulas de motores y rectificaciones metálicas.



Pasta Azul de Prusia



- Pasta azul no secante.
- Ideal para trabajos de rectificaciones y matricerías.



CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
077009	120 gr	24

CÓDIGO	CONTENIDO	MASTER
077007	18 gr	24



Cintas

Masking Tape 570



- Alta flexibilidad, permite hacer líneas rectas en el pintado.
- Resistente a humedad, solventes y temperatura.



Masking Tape 565



- Ideal para pintado en diversas superficies.
- Soporta humedad, solventes y rayos UV.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
001470	1/2" x 55 Yds	72
001471	3/4" x 55 Yds	48

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
001473	3/4" x 55 Yds	48
001474	1" x 55 Yds	36
001479	2" x 55 Yds	18

Cinta Aislante



- Cinta eléctrica aislante de PVC.
- Cuenta con retardante de llama.
- Resistencia al calor de hasta 80°.
- Adecuado para trabajos eléctricos de hasta 600V.



Cinta Aislante



- Adecuado para trabajos eléctricos hasta 600V.
- De gran resistencia dieléctrica 5200V.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
002862	3/4" x 5 Y	100
002863	3/4" x 20 Y	100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	MASTER
001079	Tecnofan 810	3/4" x 5 Yds	200
001055	Tecnofan 810	3/4" x 20 Yds	100

Cinta Aislante

- Cinta anti-inflamable.
- Adecuado para trabajos de eléctricos hasta 600V.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CONTENIDO	MASTER
001063	Tecnofan 820	Negro	3/4" x 5 Yds	200
001241	Tecnofan 820	Negro	3/4" x 20 Yds	100
001239	Tecnofan 820	Bianco	3/4" x 20 Yds	100

Cinta Aislante

- Para aplicaciones estándar, aislamiento de cables, conexiones y conectores.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	MASTER
033011	Temflex 155	3/4 x 4.5 m	200
033015	Temflex 155	3/4 x 18 m	100

Cinta Aislante

- Cinta anti-inflamable efecto retardante de incendio.
- Resistente al frío y al fuego.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	MASTER
033129	Temflex 165	3/4 x 18 m	100

Cinta Aislante

- Adhesivo acrílico.
- Retardante de llama.
- T° min: 0°
- T° max: 80°
- Hasta 500 V.
- Espesor: 0.18 mm
- Elongación: 240 %



CÓDIGO	TRUPER	COLOR	MEDIDA	CAJA	MASTER
110082	12503	Amarillo	19mm x 18m	8	144
110083	12505	Azul	19mm x 18m	8	144
200044	12506	Bianco	19mm x 18m	8	144
110085	12504	Rojó	19mm x 18m	8	144
110084	12502	Verde	19mm x 18m	8	144

Cinta Doble Contacto

- Alto grado de adhesión por ambas caras con mayor resistencia.



CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	MASTER
002850	19 mm x 2.5 m	12	144
002885	19 mm x 5 m	12	144

Cinta Doble Contacto

- De gran adhesión sobre metal, madera, plástico, mayólica y superficies pintadas.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
001448	24mm x 1.5m	48

Cinta Montaje Transparente

- Adhesivo en ambas caras, con gran agarre en diversas superficies planas y lisas.
- Soporta la humedad y rayos uv.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
001481	25mm x 1.5m	36

Cinta Masking

- Excelente adherencia, ideal para procesos de pintado en interior y exterior.
- Resistente a roturas y químicos.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
002865	1/2" x 40 Yds	108
002866	3/4" x 30 Yds	72
002867	3/4" x 40 Yds	72
002868	1" x 30 Yds	54
002869	1" x 40 Yds	54
002870	1 1/2" x 40 Yds	36
002871	2" x 30 Yds	30
002872	2" x 40 Yds	30

Cinta para Empacar

- Gran resistencia al desgarro y rotura.
- Excelente adherencia a diversas superficies.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
002879	2" x 20 Yds	200
002873	2" x 40 Yds	100
002874	2" x 55 Yds	90
002875	2" x 110 Yds	60
002880	2" x 165 Yds	30
002876	2" x 200 Yds	30

Masking Pro

- Excelente adhesión a diversas superficies, ideal para empacar, fijar, reparar y sujetar.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
001255	1/2" x 30 Yds	90
001101	1/2" x 40 Yds	90
001115	1/2" x 55 Yds	144
001257	3/4" x 30 Yds	60
001103	3/4" x 40 Yds	60
001117	3/4" x 55 Yds	96
001091	1" x 30 Yds	48
001105	1" x 40 Yds	48
001107	1 1/2" x 40 Yds	30
001267	2" x 30 Yds	24
001109	2" x 40 Yds	24

Cinta para Empacar

- De gran resistencia para el armado y sellado de cajas y empaques.
- Adhesivo de larga duración.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	MASTER
001475	Transparente	2" x 20 Yds.	120
001021	Transparente	2" x 40 Yds.	36
001025	Transparente	2" x 55 Yds.	36
001245	Transparente	2" x 110 Yds.	36
001476	Transparente	2" x 200 Yds.	24
001247	Habano	2" x 100 Yds	36

Cinta Duct Tape

- Alta resistencia al desgarro y rotura.
- Ideal para aplicaciones en interior y exterior.
- Se sujeta bien sobre superficies lisas, porosas e irregulares.



Knauff

NUEVO

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	MASTER
002881	2" x 10 m	1	12
002882	2" x 30 m	1	12
002883	2" x 50 m	1	12

Cinta Duct Tape

- Cubierta de film poliestireno impermeable.
- Reforzada con fibra de vidrio.



Pegafan

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
001009	2" x 10 Yds	24
001480	2" x 30 Yds	24

Cinta Duct Tape

- Polietileno reforzado con malla de algodón.
- Elongación min: 10%.
- Resistencia a la tensión: 165 kgf/cm2.



TRUPER

CÓDIGO	TRUPER	MEDIDA	CAJA	MASTER
010494	12586	48mm x 10m	6	60
200492	12587	48mm x 30m	4	40
110300	12588	48mm x 50m	4	40

Cinta Reflectiva

- Ideal para demarcar vehículos, aumentando la visibilidad a distancia de los mismos.



3M

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	MASTER
033099	Rojo - Blanco	2" x 45.7 m	1

Cinta Antideslizante Negro

- Adhesivo acrílico compatible con diferentes superficies
- Resistente a la humedad, soluciones ácidas, lejías diluidas entre otros



Pegafan

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
001482	25mm x 18.3m	12

Cinta Antiderrapante

- Adhesivo acrílico.
- Ideal para baños y regaderas.
- Resistentes al agua.
- Largo 5 m.
- Ancho 50 mm.



TRUPER

CÓDIGO	TRUPER	MEDIDA	CAJA	MASTER
200263	12532	50mm x 5m	6	36

CASA LIMA E-COMMERCE