

The background is a light-colored brick wall. Five pendant lights are hanging from the top. The central one has a black wire cage. The others are simple black caps with glowing bulbs. A white rectangular panel is centered on the wall, containing the text.

**CASA**  
**LIMA**  
E-COMMERCE

Productos de

**ILUMINARIA**

Marca

**OPALUX**



**NEW!**  
**NUEVO!**

**OPALUX®**

**CINTA PARA DUCTO**

**DUCT TAPE**



Temp. máx.  
**60°C**

**ALTA ADHERENCIA  
HOT MELT**



**OP-DCT10G**

**\$1.31**

• Medida: 48mm x 10m (2"x33ft)

**OP-DCT30G**

**\$3.08**

• Medida: 48mm x 30m (2"x99ft)

**CINTA PARA DUCTO**

- Tipo de material: Polietileno
- Tipo de pegamento: Fusión en caliente
- Espesor total: 0.19mm
- Adhesión al acero: 15N/25mm
- Alargamiento: 10%
- Aplicar temperatura: +10~40°C
- Temperatura de servicio: -5~60°C



# PANEL DUAL PARA ADOSAR Y EMPOTRAR

CE RoHS

**NEW!**  
**NUEVO.**



**90%**  
Ahorro  
Energético

LED LIGHT



**3000/4000  
8000K**

**40000 hrs**  
Vida Útil


**SMD**  
TECNOLOGIA

## PLAFÓN DUAL para adosar y empotrar

- Voltaje: 176-265V 50/60Hz
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 40000 Hrs.
- CRI: ≥80
- Temp. de color:  
3000K /4000K/8000K

**OP-18SP3CCT** **\$9.45**

- Lúmen: 1620Lm / 18W
- Medidas: Ø22x1.8 cm



**TRI-COLOR**




3 COLORES




**OP-24SP3CCT** **\$13.41**

- Lúmen: 2160Lm / 24W
- Medidas: Ø29.8x1.8 cm



**PARTE POSTERIOR**



**OPALUX**  
Lighting



CE  
✓RoHS

# PANEL DUAL

PARA ADOSAR Y EMPOTRAR  
CON SENSOR

**NEW!**  
NUEVO.

**90%** Ahorro  
Energético

LED LIGHT



**18W**

Consumo

**1620** Lúmen

**8000k**

**40000** hrs  
Vida Útil

**SMD**  
TECNOLOGIA

## PLAFÓN DUAL

para adosar y empotrar  
con radar sensor

- Voltaje: 176-265V 50/60Hz
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 40000 Hrs.
- CRI: ≥80
- Sensor: radar
- Temp. de color: 8000K



Regulable

SENSOR  
RADAR


**OP-18SP80RD**  \$12.45

- Lúmen: 1620Lm / 18W
- Medidas: Ø22x1.8 cm

PARTE POSTERIOR



Medidas:



**OPALUX**  
Lighting

✓RoHS CE

CE  
✓RoHS

# PANEL SLIM PARA EMPOTRAR

**NEW!**  
NUEVO!

**90%** Ahorro  
Energético

LED LIGHT



**24W**  
Consumo

**1920** Lúmen

**8000k**

**40000** hrs  
Vida Útil

**SMD**  
TECNOLOGIA




OP-PD24C80  \$5.78

## PLAFÓN SLIM para empotrar

- Potencia: 24W
- N° de LED: 120
- Voltaje: 176-265V 50/60Hz
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 40000 Hrs.
- CRI:  $\geq 70$
- Temp. de color: 8000K
- Medida:  $\varnothing 30 \times 1 \text{cm}$

### DRIVER:

- Salida: DC 180-205V
- Amperaje:  $120 \text{mA} \pm 5\%$



**OPALUX**  
Lighting

✓RoHS CE



CE  
RoHS

# PANEL DUAL PARA ADOSAR Y EMPOTRAR

**NEW!**  
NUEVO.

**90%** Ahorro  
Energético

LED LIGHT



**3000k**

**40000** hrs  
Vida Útil

**SMD**  
TECNOLOGIA


## PLAFÓN DUAL para adosar y empotrar

- Voltaje: 176-265V 50/60Hz
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 40000 Hrs.
- CRI: ≥80
- Temp. de color: 3000K

**OP-18SP30WW**   **\$7.81**

- Lúmen: 1620Lm / 18W
- Medidas: Ø22x1.8 cm


Medidas:




**OP-24SP30WW**   **\$11.48**

- Lúmen: 1920Lm / 24W
- Medidas: Ø29.8x1.8 cm

Medidas:



**PARTE POSTERIOR**



**OPALUX**  
Lighting



CE  
RoHS

# PANEL DUAL PARA ADOSAR Y EMPOTRAR

90% Ahorro Energético

LED LIGHT

NEW!  
NUEVO!



8000k

40000 hrs  
Vida Útil

SMD  
TECNOLOGIA


## PLAFÓN DUAL para adosar y empotrar

- Voltaje: 176-265V 50/60Hz
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 40000 Hrs.
- CRI: ≥80
- Temp. de color: 8000K

OP-18SP80CW  \$7.81

- Lúmen: 1620Lm / 18W
- Medidas: Ø22x1.8 cm


Medidas:



OP-24SP80CW  \$11.48

- Lúmen: 1920Lm / 24W
- Medidas: Ø29.8x1.8 cm

Medidas:



PARTE POSTERIOR



OPALUX  
Lighting



# MEDIDOR DE ENERGÍA



**KEMA**



**10(40)A**

**220V 60 Hz**

**2 HILOS**



**OP-MA40 \$10.06**

## MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO ANALÓGICO 2 HILOS 220V

- Exactitud: Clase 1.0
- Corriente Nominal: 10(40)A
- Tensión Nominal(Un): 220V
- Frecuencia Nominal: 60Hz
- Indicar el valor máximo: 999999.9
- Consumo de energía: KWH
- Operación de temperatura: -25°C~ 55°C
- Limitación de temperatura: ~ 40°C~70°C
- Operación humedad: <=85%
- Tiempo de vida: >10 años
- **Tipo de Color: RAL 7035**
- Clase 1-0, ISO 9001, ISO14001, IEC62053-21:2003
- Medidas: 15.3 x 10.5 x 5.5 c.m.
- 30 x Cj.



**IEC62053-21:2003**

**OPALUX®**




# Lámpara de pared

LED LIGHT

**NEW!**  
NUEVO!

**8W**



**90%**  
Ahorro  
Energético

**OP-7072-16GD \$34.94**

- Color: Dorado

## LÁMPARA DE PARED

- Consumo: 8W
- Función: 3CCT con interruptor de pared
- Medidas: L45.5 x W16 x H12.5 cm
- Material: Metal+Cristal+Vidrio

**OPALUX®**  
Decorative

# Lámpara de pared

**NEW!**  
NUEVO!

LED LIGHT

**8w**



**90%**  
Ahorro  
Energético

**OP-7073-30GD** \$28.75

• Color: Dorado y blanco

## LÁMPARA DE PARED

- Consumo: 8W
- Función: 3CCT con interruptor de pared
- Medidas: L30 x W25 x H12 cm
- Material: Metal+Cristal+Vidrio

**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara de pared

**NEW!**  
NUEVO!

LED LIGHT

**12W**



**90%**  
Ahorro  
Energético

**OP-7076-30NG \$31.24**

• Color: Dorado y negro

## LÁMPARA DE PARED

- Consumo: 12W
- Función: 3CCT con interruptor de pared
- Medidas: D30 x 12 cm
- Material: Metal


**OPALUX®**  
Decorative

# Lámpara de pared

**NEW!**  
NUEVO!

LED LIGHT

**8W**



**90%**  
Ahorro  
Energético

**OP-7070-30BL** \$34.94

## LÁMPARA DE PARED

- Consumo: 8W
- Función: 3CCT con interruptor de pared
- Medidas: D30 x H6.5cm
- Material: Metal+Cristal+Vidrio

**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara Colgante

**NEW!**  
NUEVO.

LED LIGHT



**OP-7102-30DK** \$45.21

- Color: Oscuro

## LÁMPARA COLGANTE


- Material: metal + bamboo
- Tamaño de pantalla: D30 x H30cm
- Portalámparas: 1\*E27

**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara Colgante

**NEW!**  
NUEVO!

LED LIGHT



**90%**  
Ahorro  
Energético

**OP-7100-30CN** \$36.59

- Color: Natural

## LÁMPARA COLGANTE

- Material: metal + bamboo
- Tamaño de pantalla: D30 x H40cm
- Portalámparas: 1\*E27

**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara Colgante

**NEW!**  
NUEVO!

LED LIGHT



**OP-7103-30CN** \$30.41

- Color: Natural

## LÁMPARA COLGANTE

- Material: metal + ratán
- Tamaño de pantalla: D30 x H28cm
- Portalámparas: 1\*E27

**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara Colgante

**NEW!**  
NUEVO.

LED LIGHT



**OP-7098-28CN** \$32.48

- Color: Natural

## LÁMPARA COLGANTE

- Material: metal + ratán
- Tamaño de pantalla: D28 x 40cm
- Portalámparas: 1\*E27

**OPALUX**  
Decorative



**NEW**

# Lámpara Colgante

## Modelo Hose Circular



**90%**  
Ahorro  
Energético


**LED** LIGHT

**DIMABLE**  
para color

2700K - 6000K

**50w**

2700- 4000  
6000K



**OP-7005-60CB**

**\$115.10**

- Color: Dorado

### LÁMPARA LED "HOSE CIRCULAR"

- Voltaje: 185-265V
- Potencia: 50W
- Lúmenes: 4000Lm
- Función: 3 colores regulables con mando a distancia.
- Temperatura del color: 2700K-4000K-6000K
- Medidas: Ø Metal ▶ 56 cm
- 1 x Cj.

**OPALUX**  
Decorative

**NEW**

# Lámpara Colgante

## Modelo Infinito Orvieta



**90%**  
Ahorro  
Energético



**RESISTENTE A LA CORROSIÓN  
Y DE GRAN DURABILIDAD**



**LED LIGHT**

**DIMABLE**  
para color

2700K - 6000K

**40w**

2700- 4000  
6000K



**OP-7140-60CP**

**\$117.16**

- Color: Dorado

### LÁMPARA LED "INFINITO ORVIETO"

- Voltaje: 185-265V
- Potencia: 40W
- Lúmenes: 3200Lm
- Función: 3 colores regulables con mando a distancia.
- Temperatura del color: 2700K-4000K-6000K
- Medidas: Ø60cm x Alt. 150cm
- 1 x Cj.



**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara Colgante

## Modelo Infinito Gold



**90%**  
Ahorro  
Energético



**RESISTENTE A LA CORROSIÓN  
Y DE GRAN DURABILIDAD**



**LED LIGHT**

**DIMABLE**  
para color

2700K - 6000K

**40w**

2700- 4000  
6000K



**OP-7051-60GD**

**\$140**

- Color: Dorado

### LÁMPARA LED "INFINITO GOLD"

- Voltaje: 185-265V
- Potencia: 40W
- Lúmenes: 3200Lm
- Función: 3 colores regulables con mando a distancia.
- Temperatura del color: 2700K-4000K-6000K
- Medidas: Largo 55cm x Alt. 120cm
- 1 x Cj.



**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara Colgante

**NEW!**  
NUEVO!

LED LIGHT

**50w**



**90%**  
Ahorro  
Energético

**OP-7078-50NG**

**\$51.48**

- Color: Dorado

## LÁMPARA COLGANTE

- Potencia: 50W
- Temp. de color: 3000K/4000K/6000K
- Medidas: D50 x 120 cm
- Material: Metal + acrílico

**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara de Pared

**NEW!**  
**NUEVO!**

LED LIGHT

**TRI-COLOR**



3 COLORES

Modelo  
*Hose*



**10W**  
800Lm

3000-4000  
6000K

**MEDIDAS**  
**11x13.5x23cm**

**OP-7166W1CP** \$33.70 \*\*

- Color: Cobre

**OP-7166W1CH** \$33.70 \*\*

- Color: Cromado

**OP-7166W1NG** \$33.70 \*\*

- Color: Negro

## LÁMPARA DE PARED

- Alimentación: 85~265V
- Consumo: 10W
- Temperatura de luz: 3000K / 4000K / 6000K
- Flujo luminoso: 800LM
- Metal y acrílico
- 12 x Cj.



**OPALUX**<sup>®</sup>  
Decorative

# Lámpara de Pared

**NEW!**  
**NUEVO!**


LED LIGHT

**DIMABLE**  
para color

2700K - 6000K

Modelo

*Cracked*



**8w**

560Lm

2700- 4000

6000K

**OP-7035-1CH**

**\$18.49**

• Color: Negro

\*\*

## LÁMPARA DE PARED

- Alimentación: 100~240V
- Consumo: 8W
- Temperatura de luz: 2700K a 6000K
- Flujo luminoso: 560LM
- 20 x Cj.

**MEDIDAS**

**30x11x7.5CM**

**OPALUX®**  
Decorative

# Lámpara de Pared

**NEW!**  
NUEVO!

LED LIGHT

Modelo  
*Humo*



**DIMABLE**  
para color



2700K - 6000K

**8w**  
560Lm

2700- 4000  
6000K

MEDIDAS  
**30x11x6.5CM**

**OP-7034-1CH**

**\$18.49**

• Color: Silver

\*\*

## LÁMPARA DE PARED

- Alimentación: 100~240V
- Consumo: 8W
- Temperatura de luz: 2700K a 6000K
- Flujo luminoso: 560LM
- 20 x Cj.

**OPALUX**<sup>®</sup>  
Decorative

# Lámpara de Pared

**NEW!**  
**NUEVO!**

LED LIGHT

**DIMABLE**  
para color

2700K - 6000K

Modelo

*Escarcha*



**8w**  
560Lm

2700- 4000  
6000K

**OP-7036-1CH** \$18.49 \*\*

- Color: Silver

**OP-7036-1CU** \$18.49

- Color: Dorado

**OP-7036-1NG** \$18.49

- Color: Negro

## LÁMPARA DE PARED

- Alimentación: 100~240V
- Consumo: 8W
- Temperatura de luz: 2700K a 6000K
- Flujo luminoso: 560LM
- 20 x Cj.

**MEDIDAS**  
**30x11x7.5CM**

**OPALUX**  
Decorative



# Lámpara Colgante de Vidrio

*Modelo Stone*

**Edición Limitada**

**NEW!**  
NUEVO!



**OP-6405-15AMB1 \$34.94**

- Color: Cobre + Ámbar

**LÁMPARA COLGANTE "OPALUX"**

- Base: E27
- Portalámparas: 1
- Material: Metal + Vidrio
- Medidas: Alt 1.00 metro x Anch 18 cm



**OPALUX®**  
Decorative

# Lámpara Colgante de Vidrio

*Modelo Honey*

**Edición Limitada**



**RESISTENTE A LA  
CORROSIÓN Y DE  
GRAN DURABILIDAD**



**OP-6408-25GD1 \$36.70**

- Color: Negro + transparente y dorado

**LÁMPARA COLGANTE "OPALUX"**

- Base: E27
- Portalámparas: 1
- Material: Metal + Vidrio
- Medidas: Alt 43 cm+ 1.00 metro x Anch 25 cm



**OPALUX®**  
Decorative

# Lámpara de Techo

**NEW!**  
NUEVO.

LED LIGHT


**50w**  
4000Lm

**DIMABLE**

**TRI-COLOR**

3 COLORES

3000K - 4000K - 6000K



**OP-7032C-5NG** \$118.93

- Color de base: Negro

## LÁMPARA COLGANTE

- Alimentación: AC180~265V
- Consumo: 50W
- Temp. de color: 3000K/4000K/6000K
- Flujo luminoso: 4000LM



**MEDIDAS**  
**60cm x 11.5cm**



**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara de Techo

**NEW!**  
NUEVO.

*Modelo Vegaz*

LED LIGHT

**50w**  
4000Lm

**DIMABLE**

**TRI-COLOR**

3 COLORES

3000K - 4000K - 6000K



**OP-7032C-5CP** \$118.93

- Color de base: Cobre

#### LÁMPARA COLGANTE

- Alimentación: AC180~265V
- Consumo: 50W
- Temp. de color: 3000K/4000K/6000K
- Flujo luminoso: 4000LM



**MEDIDAS**  
**60cm x 11.5cm**



**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara de Techo

**NEW!**  
NUEVO.

LED LIGHT


**50w**  
4000Lm

**DIMABLE**

**TRI-COLOR**

3 COLORES

3000K - 4000K - 6000K



**OP-7032C-5CH** \$118.93

- Color de base: Cromado

## LÁMPARA COLGANTE

- Alimentación: AC180~265V
- Consumo: 50W
- Temp. de color: 3000K/4000K/6000K
- Flujo luminoso: 4000LM



**MEDIDAS**  
**60cm x 11.5cm**



**OPALUX**  
Decorative

# Lámpara de Techo

**NEW!**  
NUEVO.

LED LIGHT

**48w**  
3850Lm

**DIMABLE**

**TRI-COLOR**

3 COLORES

3000K - 4000K - 6000K



**OP-7039L-8CP** \$118.40

- Color de base: Cobre

## LÁMPARA COLGANTE

- Alimentación: AC180~265V
- Consumo: 48W
- Temp. de color: 3000K/4000K/6000K
- Flujo luminoso: 3850LM



**MEDIDAS**  
L120\*W23\*H150CM



**OPALUX®**  
Decorative

# Lámpara de Techo

**NEW!**  
NUEVO.

LED LIGHT

*Modelo Lyridas*

**40w**  
3200Lm

**DIMABLE**

**TRI-COLOR**

3 COLORES

3000K - 4000K - 6000K



**OP-7234L-5CP** \$132.35

- Color de base: Dorado

## LÁMPARA COLGANTE

- Alimentación: 85~265V
- Consumo: 40W
- Temp. de color: 3000K/4000K/6000K
- Flujo luminoso: 3200LM
- Medidas: 103 x 13 x 150 cm
- Material: Metal + acrílico



**MEDIDAS**  
**103\*13\*150CM**



**OPALUX**  
Lighting

**CASA**  
**LIMA**  
**E-COMMERCE**