

# STANLEY®

## CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS

📞 936 854 089






# LOGRANDO UN RENDIMIENTO INCOMPARABLE CON HERRAMIENTAS STANLEY.

# DESDE 1843

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS PARA TODOS LOS PROFESIONALES



# STANLEY

## STANLEY® PRESENCIA GLOBAL

- 20+ Fábricas y laboratorios a nivel mundial con procesos similares y controles de calidad para mantener una misma consistencia

Presencia comercial en más de **135 países** en el mundo.

## STANLEY® GLOBAL PRESENCE

- 20+ Global manufacturing sites and labs with similar process and quality controls for consistent quality.

Commercial Presence in more than **135 countries** around the world.



STANLEY® es el fabricante de herramientas manuales más antiguo y grande del mundo.

Desde 1843, STANLEY® se ha vuelto la marca líder en la industria de herramientas manuales; colocamos el estándar de excelencia en todo lo que hacemos. Ninguna empresa en el mundo tiene una historia tan amplia entregando productos innovadores para el trabajo arduo y duro de los profesionales y otros usuarios alrededor del mundo.

Si busca productos de calidad para ofrecer a sus clientes en su punto de venta, o bien usted sea un usuario hábil buscando productos de calidad, STANLEY® está aquí para servirle

More than **500**  
World's  
First SKUs

More than **150**  
Patents



**MOST**  
SUSTAINABLE

Dow Jones  
Sustainability Index

# STANLEY®

**1843**

The **Stanley Works** es fundada en New Britain, Connecticut, por Frederick T. Stanley.



**1863**

**Stanley** lanza su primer martillo.



**1870**

**Stanley** empieza a fabricar destornilladores y cepillos.

**1900**

**Stanley Rule & Level** es reconocido como el mayor fabricante de cepillos y herramientas afines en el mundo.

**1911**

**Stanley** empieza a fabricar cinceles y tornillos de banco.

**1921**

**Stanley** introduce un nuevo logo que simboliza la fusión de Stanley Rule & Level y The Stanley Works.



**1936**

**Stanley** fabrica su primera cuchilla.



**1937**

**Henry Phillips**, inventor de los tornillos Phillips, escoge a **Stanley** como la primera compañía en fabricar destornilladores Phillips.

**1954**

La revista **Time** publica una historia titulada: "**Hágalo Usted Mismo: El Nuevo Hobby Que Moverá Millones**". **Stanley** aprovechó esta tendencia y rápidamente desarrolló productos para este nuevo mercado.



**1969**

La cinta métrica **Powerlock** representa a Stanley como parte del surtido de herramientas llevado al espacio por la misión **Apollo 11**.

**1980**

The **Stanley Works** recibe el **American Eagle Award** de manos de la **American Supply & Machinery Manufacturers' Association**, en reconocimiento de su calidad.



**1999**

**Stanley** lanza al mercado sus cintas métricas **FatMax** y sus Martillos **FatMax** antivibración.

**2011**

**Stanley** lanza sus hojas de cuchilla de Carburo.



**2020**

**Stanley** lanza al mercado sus nuevos gabinetes metálicos fabricados en **USA**.

**1844**

**Stanley** empieza a fabricar reglas de medir

**1876**

**Stanley** introduce al mercado cajas de inglete.

**1924**

**Stanley** solicita la patente del destornillador de ratchet.



**1930**

**Stanley** fabrica la primera cinta métrica.



**1963**

**Stanley** inaugura la mayor fábrica de herramientas del mundo en New Britain, CT. Ese mismo año introduce las icónicas cintas métricas **Powerlock**.



**1998**

**Stanley** adquiere **ZAG Industries Ltd.**, un fabricante israelí de productos innovadores de almacenaje plástico.



**2008**

**Stanley** reintroduce los cepillos **Sweetheart**.



**1857**

**Henry Stanley** establece la firma **Stanley Rule & Level Company** y comienza a fabricar niveles y escuadras.

**1869**

**Stanley** compra la compañía **Bailey, Chaney and Company**, y adquiere los derechos para fabricar herramientas utilizando las patentes de **Bailey**.

**1928**

The **Stanley Works** ingresa al mercado de herramientas eléctricas fabricando taladros, destornilladores y esmeriles de banco.

**1970**

**Stanley** empieza a fabricar engrapadoras manuales.

**2015**

**Stanley** lanza al mercado su nueva línea de herramientas eléctricas dirigidas al usuario profesional.



# GARANTIA HERRAMIENTAS MANUALES

Nuestra mejor garantía son los más de 175 años que llevamos fabricando herramientas de calidad que a lo largo de la vida útil de estas han demostrado que su duración es excepcional.

Nuestras herramientas tienen una garantía LIMITADA DE POR VIDA por cualquier defecto de fabricación que estas pueden tener en deficiencias materiales y mano de obra. No cubre los productos que están mal utilizados, maltratados, alterados o reparados por personal no autorizado por Stanley Black & Decker, Inc.

Los productos deficientes serán reemplazados o reparados en el punto de venta donde lo compro o por un distribuidor autorizado.

## Aspectos que no cubre la GARANTIA

No cubre los daños debido a desgaste normal.

No se extiende a cualquier reclamación por daños o lesiones accidentales, causados por un uso inadecuados de la herramienta.

Stanley Black & Decker, Inc. no asume la responsabilidad más allá de las contenidas en esta garantía limitada de por vida.

Los empleados y agentes de Stanley Black & Decker, Inc. no tienen autoridad de hacer representaciones de ningún tipo más allá de las contenidas en esta garantía limitada de por vida útil.

Falla debido a materiales o mano de obra defectuosa; esto significa que el producto fue ensamblado o fabricado incorrectamente o algunos de sus componentes se encuentra fuera de especificaciones de diseño.

Accidentes; aquellas herramientas con roturas provocadas por caídas, aplastadas por vehículos u otro tipo de accidente, no será considerado bajo garantía.

Mal Uso, la garantía no cubre ningún daño ocasionado por usar la herramienta para lo que no esta fabricada.

## Excepciones de la GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA


1 Año de garantía para Torquímetros

2 Años de garantía para Láseres

3 Años de garantía para Gabinetes Metálicos

**No tienen garantía:** Alicates para anillos de retención y Adaptadores reducidos / Aumentadores.

**STANLEY  
GARANTIA  
LIMITADA  
DE POR VIDA™**



# ÍNDICE INDEX

**HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN**  
MEASURING TOOLS



07

**HERRAMIENTAS PARA TRAZADO**  
LAYOUT TOOLS



15

**HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS**  
ELECTRONIC TOOLS



22

**DRYWALL Y ALBAÑILERÍA**  
DRYWALL & MANSORY TOOLS



27

**MARTILLOS Y MAZOS**  
HAMMERS & SLEDGE HAMMERS



33

**HERRAMIENTAS DE DEMOLICIÓN**  
DEMOLITION TOOLS



38

**HERRAMIENTAS DE CORTE**  
CUTTING TOOLS



44

**CEPILLOS PARA CARPINTERO**  
PLANES



49

**CUCHILLAS Y REPUESTOS**  
KNIVES AND BLADES



58

**ARCOS DE SIERRA**  
HACKSAW FRAMES



67

**TIJERAS Y CORTAPERROS**  
SNIPS AND BOLT CUTTERS



70

**CORTA TUBOS**  
TUBING CUTTERS



72

**DESTORNILLADORES**  
SCREWDRIVERS



74

**ALICATES**  
PLIERS



87

**LLAVES**  
WRENCHES



104

**JUEGOS DE LLAVES**  
WRENCHES SETS



108

**DADOS, RATCHETS Y ACCESORIOS**  
SOCKETS, RATCHETS, AND ACCESORIES



113

**JUEGOS DE DADOS Y HERRAMIENTAS**  
SOCKET AND TOOL SETS



127

**TORQUIMETROS**  
TORQUE WRENCHES



147

**HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES**  
AUTOMOTIVE SPECIALTY TOOLS



149

**HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS**  
PNEUMATIC TOOLS



163

**PRENSAS**  
CLAMPS



167

**HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN**  
FASTENING TOOLS



169

**ALMACENAJE**  
STORAGE



177

**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**  
POWER TOOLS



202

**ACCESORIOS**  
ACCESORIES



219

**ÍNDICE NUMÉRICO**  
INDEX



224



# STANLEY®

## HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO MEASURING TOOLS AND LAYOUT



STANLEY

### CINTAS MÉTRICAS

#### CINTA MÉTRICA FATMAX®

Permanece recta 11' (3,35m) sin doblarse.  
 Hoja de 1-1/4" de ancho para facilitar la lectura.  
 Recubrimiento BladeArmor™ en las primeras 6" que maximiza durabilidad.  
 Película Mylar® de poliéster que extiende la vida de la hoja.  
 Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos.  
 Seguro delantero que facilita el bloqueo y desbloqueo.  
 Caja bimaterial cómoda anti-deslizante.

### TAPE RULES

#### FATMAX® TAPE RULE

Longest standout at 11' (3.35 m) in length.  
 1-1/4" Wide blade for easy readability.  
 BladeArmor™ coating on the first 6" maximizes durability of hook end.  
 Mylar® polyester film extends life of entire blade.  
 High-impact ABS case with rubber over mold is jobsite tough.  
 Top-forward blade lock makes locking and unlocking a cinch.  
 Cushion grip provides comfortable, slip-resistant hold.



Código Product Code	Entarjetado · Carded	4/24	076174337259	Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
33-725	Entarjetado · Carded	4/24	076174337259	32 mm (1-1/4")	25'
33-726	Entarjetado · Carded	4/24	076174337266	32 mm (1-1/4")	8 m (26')

#### CINTA MÉTRICA POWERLOCK®

Superficie de la hoja cubierta con Mylar® que protege hasta 10 veces más.  
 Seguro delantero que facilita el bloqueo y desbloqueo.  
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.  
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

#### POWERLOCK® TAPE RULE

Heavy-duty Mylar® coating extends blade life up to 10 times.  
 Top-forward blade lock makes locking and unlocking a cinch.  
 Special Tru-Zero® hook for precision.  
 Heat-treated spring for longer life.



Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174331585	Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
33-158	Entarjetado · Carded	6/36	076174331585	19 mm (3/4")	5 m (16')
33-428S	Entarjetado · Carded	6/6	076174334289	25 mm (1")	8 m (26')
33-463S	Entarjetado · Carded	6/72	4711815334636	25 mm (1")	10 m (33')

#### CINTA MÉTRICA POWERLOCK II® EN PULGADAS

Superficie de la hoja cubierta con Mylar® que protege hasta 10 veces más.  
 Seguro delantero que facilita el bloqueo y desbloqueo.  
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.  
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

#### POWERLOCK II® TAPE RULE (INCHES)

Heavy-duty Mylar® coating extends blade life up to 10 times.  
 Top-forward blade lock makes locking and unlocking a cinch.  
 Special Tru-Zero® hook for precision.  
 Heat-treated spring for longer life.



Código Product Code	Entarjetado · Carded	4/24	076174334258	Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
33-425	Entarjetado · Carded	4/24	076174334258	1"	25'
33-430	Entarjetado · Carded	4/24	076174334302	1"	30'

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MEASURING TOOLS




**CINTA MÉTRICA PRO**

Cinta recubierta de Nylon.  
Escala en ambos lados de la cinta.  
Punta magnética.  
Caja de plástico ABS de alto impacto con cubierta de goma TPR cómoda y resistente a impactos.  
Gancho con 2 remaches.

**PRO TAPE RULE**

Nylon® protected blade.  
Double side measurements.  
Magnetic tip.  
High-impact ABS plastic case with TPR rubber over mold is jobsite tough.  
2 Rivet hooks.




Código Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
30-085	Entarjetado · Carded	6/36	076174300857	19 mm (3/4")	5 m (16')
30-088	Entarjetado · Carded	6/24	076174300888	25 mm (1")	8 m (26')

**CINTA MÉTRICA GLOBAL PLUS**

Seguro delantero que facilita el bloqueo y desbloqueo.  
Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.  
Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.  
Cinta recubierta con Nylon extruido.  
Caja de plástico ABS de alto impacto con cubierta de goma TPR cómoda y resistente a impactos.  
Gancho con 3 remaches.

**GLOBAL PLUS TAPE RULE**

Top-forward blade lock makes locking and unlocking a cinch.  
Special Tru-Zero® hook for precision.  
Heat-treated spring for longer life.  
Nylon reinforced blade.  
High-impact ABS plastic case with TPR rubber over mold is jobsite tough.  
3 Rivet hooks.




Código Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
30-608	Entarjetado · Carded	6/36	3253562306081	13 mm (1/2")	3 m (10')
30-615	Entarjetado · Carded	6/36	3253562306159	19 mm (3/4")	5 m (16')
30-626	Entarjetado · Carded	6/24	3253562306265	25 mm (1")	8 m (26')

**CINTA MÉTRICA TOUGH CASE**

Caja de plástico ABS de alto impacto.  
Diseño ergonómico en forma de triángulo ofrece mejor agarre.  
Gancho de cinturón ergonómico de 45° para facilitar el enganche.  
Cinta cubierta con Nylon extruido.  
Gancho con 2 remaches.

**STANLEY TOUGH CASE TAPE RULE**

High-impact ABS plastic case is jobsite tough.  
Triangle shape ergonomic design for better grip.  
Ergonomic 45° clip for easy belt hook-on.  
Nylon coated blade for better standout.  
2 Rivet hooks.




Código Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
STHT30504-840	Entarjetado · Carded	6/36	888317000155	13 mm (1/2")	3 m (10')
STHT30505-840	Entarjetado · Carded	6/36	888317000162	19 mm (3/4")	5 m (16')
STHT30506-840	Entarjetado · Carded	6/24	888317000179	25 mm (1")	8 m (26')

**CINTA MÉTRICA BASIC**

Caja anatómica para mayor comodidad.  
Cinta cubierta con polímero para mayor duración.  
Gancho con 2 remaches.  
Gancho Cero Absoluto para mediciones internas y externas.  
Caja de plástico ABS de alto impacto.

**BASIC TAPE RULE**

Comfortable contour case.  
Polymer coated blade for long life.  
2 Rivet hooks.  
Tru-Zero® hook for accurate inside and outside measurements.  
High-impact ABS plastic case is jobsite tough.




Código Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
STHT30204	Entarjetado · Carded	6/36	747752302043	13 mm (1/2")	3 m (10')
STHT33989	Entarjetado · Carded	6/36	747752339896	19 mm (3/4")	5 m (16')
STHT33994	Entarjetado · Carded	6/24	747752339940	25 mm (1")	8 m (26')

**CINTA MÉTRICA GLOBAL**

Caja anatómica para mayor comodidad.  
Cinta cubierta con polímero para mayor duración.  
Gancho con 2 remaches.  
Caja de plástico ABS de alto impacto.  
Gancho Cero Absoluto para mediciones internas y externas.

**GLOBAL TAPE RULE**

Comfortable contour case.  
Polymer coated blade for long life.  
2 Rivet hooks.  
High-impact ABS plastic case is jobsite tough.  
Tru-Zero® hook for accurate inside and outside measurements.



Código Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
30-485	Entarjetado · Carded	6/36	0007617430485	13 mm (1/2")	10
30-495	Entarjetado · Carded	6/36	076174304954	19 mm (3/4")	16'
30-454	Entarjetado · Carded	6/24	076174304541	19 mm (3/4")	16' Fractional
30-455	Entarjetado · Carded	6/24	076174304558	25 mm (1")	26'

**CINTAS LARGAS**


**LONG TAPES**

**CINTA LARGA DE ACERO**

Caja ABS amarilla de alto impacto y alta visibilidad.  
Cinta ancha amarilla de 3/8" (10 mm) con recubrimiento de polímero para mayor durabilidad.  
Hoja de acero de 0,045 (1,1 mm) de espesor.  
Carrete de fácil rebobinado.  
Marcas fáciles de leer.  
Gancho se retrae fácilmente en la caja.  
Gancho Cero Absoluto extremo plegable resistente a la corrosión para las medidas exactas.  
Precisión clase CEE II.

**STEEL LONG TAPE**

High impact, high visibility yellow ABS case.  
3/8" (10 mm) Wide yellow blade with polymer coating for durability.  
0.045 (1.1 mm) Thick steel blade.  
Easy wind reel.  
Easy to read markings.  
Lock ring recoils neatly into contoured case.  
Corrosion-resistant Tru-Zero® folding end hook for accurate measurements.  
Precision CEE II.



Código Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
34-1045	Entarjetado · Carded	6/24	076174341041	9.5 mm (3/8")	15 m (50')
34-1075	Entarjetado · Carded	6/24	076174341072	9.5 mm (3/8")	30 m (100')
34-103	Entarjetado · Carded	6/24	076174341034	9.5 mm (3/8")	50'
34-106	Entarjetado · Carded	6/24	076174341065	9.5 mm (3/8")	100'




**CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO**

Caja ABS amarilla de alto impacto y alta visibilidad.  
Cinta de 13mm de ancho hecha de fibra de vidrio con 40 hilos.  
Funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo.  
Gancho Cero Absoluto extremo plegable resistente a la corrosión para las medidas exactas.  
Precisión clase CEE II.



**FIBERGLASS LONG TAPE**

High impact, high visibility yellow ABS case.  
1/2" Wide blade with 40 fiberglass strands.  
High visibility case make it easy to detect on the job.  
Corrosion-resistant Tru-Zero® folding end hook for accurate measurements.  
Precision CEE II.



Codigo Product Code	Icono	Reciclado	Barcode	Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
34-260S	Entarjetado · Carded	6/60	3253560342609	13 mm (1/2")	15 m (50')
34-262S	Entarjetado · Carded	6/60	3255600342623	13 mm (1/2")	30 m (100')
34-263S	Entarjetado · Carded	6/42	3253560342630	13 mm (1/2")	50 m (164')

**CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO POWERWINDER**

Cinta de 13mm de ancho hecha de fibra de vidrio con 40 hilos con protección UV.  
Rebobina 3 veces más rápido gracias a su relación de transmisión de 3:1.  
Escala en ambos lados de la cinta para medidas métricas e inglesas.  
Gancho Cero Absoluto extremo plegable resistente a la corrosión para las medidas exactas.  
Precisión clase CEE III.  
Caja ABS amarilla de alto impacto y alta visibilidad.



**POWERWINDER FIBERGLASS LONG TAPE**

1/2" Wide blade with 40 fiberglass strands with UV protection.  
Rewinds 3x faster with 3:1 gear ratio.  
2-Sided blade graphics with fractional inch/decimal foot scales.  
Corrosion-resistant Tru-Zero® folding end hook for accurate measurements.  
Precision CEE III.  
High impact, high visibility yellow ABS case.



Codigo Product Code	Icono	Reciclado	Barcode	Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
34-776S	Entarjetado · Carded	2/8	076174347760	13 mm (1/2")	30 m (100')
34-774	Entarjetado · Carded	2/8	076174347746	13 mm (1/2")	60 m (200')

**CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO CON CARRIL ABIERTO FIBERGLASS OPEN REEL LONG TAPE**

Cinta de doble cara para una lectura fácil.  
Gancho Cero Absoluto extremo plegable resistente a la corrosión para las medidas exactas.  
Mango de agarre cómodo.  
Cinta de 13mm de ancho hecha de fibra de vidrio con 40 hilos con protección UV.  
Precisión clase CEE III.



Double sided blade graphics for an easy read.  
Corrosion-resistant Tru-Zero® folding end hook for accurate measurements.  
Grip handle for comfortable portage.  
1/2" Wide blade with 40 fiberglass strands with UV protection.  
Precision CEE III.



Codigo Product Code	Icono	Reciclado	Barcode	Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
34-791S	Entarjetado · Carded	2/6	076174347913	13 mm (1/2")	30 m (100')
34-794S	Entarjetado · Carded	2/6	076174347944	13 mm (1/2")	60 m (200')
34-793	Entarjetado · Carded	2/6	076174347937	13 mm (1/2")	200'

**RUEDAS MEDIDORAS**

**MEASURING WHEELS**

Contador ultra resistente de Delrin®, protegido por una cubierta profesionalmente diseñada.

Gear driven counter made from wear resistant Delrin® enclosed in a professional designed housing.

**RUEDA MEDIDORA 4 DÍGITOS**

Contador de 4 dígitos con el botón de reinicio manual para una exactitud perfecta.  
Mango de aluminio plegable.  
Rueda con aleación de aluminio con revestimiento de caucho.  
Rueda diametro: 318 mm

**4-DIGIT MEASURING WHEEL**

4-Digit counter with manual reset button for superb accuracy.  
Folding aluminum wheel mount.  
Aluminum alloy wheel with rubber coating.  
Wheel diameter: 318 mm



Codigo Product Code	Icono	Reciclado	Barcode	Rango Range
1-77-174	Caja · Box	1/6	3253561771743	0-9,999 m

**RUEDA MEDIDORA 3 DÍGITOS**

Caja de engranajes de plástico duro.  
Contador de 3 dígitos con botón de reinicio.  
Mango telescópico de aluminio.  
Diametro de la rueda: 97 mm. Precisión: +/- 2%

**3-DIGIT MEASURING WHEEL**

Tough plastic gear housing.  
3-Digit counter with reset button.  
Telescopic Aluminum handle.  
Wheel diameter: 97 mm. Precision: +/- 2%



Codigo Product Code	Icono	Reciclado	Barcode	Rango Range
1-77-175	Caja · Box	6/6	3253561771750	0-999 m



# ESCUADRAS

## ESCUADRA DE CARPINTERO DE ALUMINIO

Aluminio de alta calidad para máxima durabilidad.  
Graduaciones y números grabados en bajo relieve para facilitar la lectura y para mayor durabilidad.  
Cuenta con útiles tablas de conversión como nueva escala para madera, tabla de equivalentes decimales, tabla de conversiones métricas, fórmula para cuadrar bases, marcas de ángulos a 45°, 60° y 30°, fórmulas de área y volumen, tabla de calibres de tornillos de madera, tamaños de clavos (comunes y para terminado), cantidad por libra y escala de profundidad.  
Recubrimiento de laca para protegerlo contra la corrosión.

# SQUARES

## ALUMINUM CARPENTER SQUARE

High-quality aluminum for maximum durability.  
Durable, embossed graduations and figures for easy reading.  
Provides helpful reference conversion tables such as new lumber scale, decimal equivalent table, metric conversion table, formula for squaring a foundation, 45°, 60° and 30° angle markings, volume and area formulas, wood screw gauge table, nail sizes (common and finish), quantity per pound, and depth scale.  
Protective lacquered coating resists corrosion.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Material Material	Tipo Type	Lado 1 Side 1	Lado 2 Side 2
45-300	Suelto · Bulk	3/3	076174453003	Aluminio / Aluminum	Pulgadas / English	24 x 2"	16 x 1-1/2"

## ESCUADRAS DE CARPINTERO DE ACERO

Recubrimiento de laca para evitar la corrosión.  
Acero templado de alta calidad para durabilidad y larga vida.  
Graduaciones grabadas en bajo relieve en ambos lados para facilitar la lectura.  
Escala inversa que hace más eficientes las mediciones.  
Tratado con un terminado transparente resistente al óxido.

## STEEL CARPENTER SQUARES

Protective lacquered coating resists corrosion.  
High-quality hardened steel for durability and long life.  
Embossed graduations for easy reading on face and back.  
Reverse reading scale makes measuring more efficient.  
Treated with a clear, protective finish that resists rust.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Material Material	Tipo Type	Lado 1 Side 1	Lado 2 Side 2
45-600	Suelto · Bulk	6/6	076174456004	Acero / Steel	Métrico/Pulgadas / Metric/English	24 x 2" (610 x 51 mm)	16 x 1-1/2" (406 x 38 mm)
45-500	Suelto · Bulk	6/6	076174455007	Acero / Steel	Pulgadas / English	24 x 2"	16 x 1-1/2"
45-912	Suelto · Bulk	6/6	076174459128	Acero / Steel	Pulgadas / English	12 x 1-1/2"	8 x 1"

## ESCUADRA PROFESIONAL DE TECHERO

Inspeccionadas individualmente para precisión.  
Grabados con pintura amarilla para mayor visibilidad.  
Acabado con laca para resistir corrosión.

## PROFESSIONAL RAFTER SQUARE

Individually inspected for accuracy.  
Deep graduations filled with yellow paint for superior readability.  
Clear lacquered finish to protect against corrosion.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Material Material	Tipo Type	Lado 1 Side 1	Lado 2 Side 2
45-011	Suelto · Bulk	3/3	076174450118	Aluminio / Aluminum	Pulgadas / English	24 x 2"	16 x 1-1/2"

## ESCUADRA DE TECHERO

Acabado con laca para resistir corrosión.  
Graduaciones grabadas en bajo relieve en ambos lados para facilitar la lectura.

## RAFTER SQUARE

Clear lacquered finish to protect against corrosion.  
Embossed graduations for easy reading on face and back.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Material Material	Tipo Type	Lado 1 Side 1	Lado 2 Side 2
45-910	Suelto · Bulk	6/6	076174459104	Acero / Steel	Pulgadas / English	24 x 2"	16 x 1-1/2"

## ESCUADRA DE TRAZADO AJUSTABLE QUICK SQUARE®

Construcción de aluminio para uso pesado.  
Ideal para marcar cortes repetidos.

## QUICK SQUARE® ADJUSTABLE LAYOUT TOOL

Heavy-duty aluminum construction.  
Ideal for marking repetitive cuts.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length
46-053	Entarjetado · Carded	6/6	076174460537	6" (153 mm)

## ESCUADRA DE COMBINACIÓN PROFESIONAL

Mango de metal con botones de bronce.  
Hoja resistente a la corrosión.  
Burbuja regulada individualmente para mayor precisión.  
Graduaciones grabadas en bajo relieve en ambos lados para facilitar la lectura.

## PROFESSIONAL COMBINATION SQUARE

Die cast metal handle with solid brass knobs.  
Rust-resistant blade.  
Individually regulated vial for greater accuracy.  
Embossed graduations for easy reading on face and back.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Tipo Typer	Largo Length
46-028	Entarjetado · Carded	3/24	076174460285	Métrico/Pulgadas / Metric/English	12" (305 mm)
46-131	Entarjetado · Carded	3/12	076174461312	Métrico/Pulgadas / Metric/English	16" (407 mm)

## ESCUADRA DE COMBINACIÓN

Acabado con laca para resistir corrosión.  
Graduaciones grabadas en bajo relieve en ambos lados para facilitar la lectura.

## COMBINATION SQUARE

Clear lacquered finish to protect against corrosion.  
Embossed graduations for easy reading on face and back.




Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Tipo Type	Largo Length
46-012	Entarjetado · Carded	6/42	076174460124	Métrico/Pulgadas / Metric/English	12" (305 mm)

**ESCUADRA PROFESIONAL™**

**PROFESSIONAL™ TRY SQUARE**

Mango metálico.  
Acabado con laca para resistir corrosión.  
Escala en bajo relieve.  
Escala métrica y en pulgadas.  
Graduaciones grabadas en bajo relieve en ambos lados para facilitar la lectura.

Metal handle.  
Clear lacquered finish to protect against corrosion.  
Embossed graduation.  
Metric and inches scale.  
Embossed graduations for easy reading on face and back.



Codigo Product Code				Largo Length
46-532	Suelto - Bulk	10/10	747752465328	8" (203 mm)
46-534	Suelto - Bulk	10/10	747752465342	10" (254 mm)
46-536	Suelto - Bulk	10/10	747752465366	12" (305 mm)

**ESCUADRA ECONÓMICA**

**BASIC TRY SQUARE**

Mango de plástico.  
Acabado con laca para resistir corrosión.  
Escala en bajo relieve.  
Escala métrica y en pulgadas.  
Graduaciones grabadas en bajo relieve en ambos lados para facilitar la lectura.

Plastic handle.  
Clear lacquered finish to protect against corrosion.  
Embossed graduation.  
Metric and inches scale.  
Embossed graduations for easy reading on face and back.



Codigo Product Code				Largo Length
46-038	Suelto - Bulk	10/10	747752460385	8" (203 mm)
46-039	Suelto - Bulk	10/10	747752460392	10" (254 mm)
46-040	Suelto - Bulk	10/10	747752460408	12" (305 mm)

**FALSA ESCUADRA**

**BEVEL SQUARE**

Mango plástico.  
Se utiliza para copiar cualquier ángulo.

Plastic handle.  
Is used to copy any angle.



Codigo Product Code				Largo Length
46-825	Entarjetado - Carded	6/36	076174468250	8" (200 mm)

**NIVELES**

**LEVELS**

**NIVEL FATMAX®**

**FATMAX® LEVEL**

Fabricado de una sola pieza de aluminio, par amayor resistencia.

Built from a single piece of aluminum extrusion for increased durability and rugged use.

Posee dos burbujas, una en cada extremo, para mayor precisión. La burbuja central MaxEdge™ permite al usuario hacer líneas rectas sin interrupciones y con mejor visibilidad.

Features 2 block vials on each end to provide maximum accuracy. A center MaxEdge™ vial enables users to scribe continuous lines with an improved view.

Orificios de mano con hule para mayor comodidad.

Dual bi-material hand grips for comfort.

Dos topes amortiguados que soportan el uso pesado.

Two shock absorbent end caps and non-marring side bumpers for durability.

Precisión de 0.5mm / 1 metro.

0.5mm / 1 meter precision.



Codigo Product Code				Largo Length	Tipo Type
43-525	Suelto - Bulk	6/6	076174435252	24" (609 mm)	Magnético / Magnetic
43-549	Suelto - Bulk	3/3	076174435498	48" (1219 mm)	Magnético / Magnetic
43-524	Suelto - Bulk	6/6	076174435245	24" (609 mm)	No magnética / Non-magnetic
43-548	Suelto - Bulk	3/3	076174435481	48" (1219 mm)	No magnética / Non-magnetic
43-572	Suelto - Bulk	3/3	076174435726	72" (1828 mm)	No magnética / Non-magnetic

**NIVEL PROFESIONAL**

**PROFESSIONAL LEVEL**

Construcción de aluminio en perfil I de alta resistencia, que proporciona rigidez y precisión.

Heavy-duty aluminum I-beam construction provides rigidity and accuracy.

Burbujas de 360° conectados directamente en el bastidor nunca necesitan un ajuste.

360° Vials set directly into frame never need adjustment.

Cubiertas de burbuja grandes y de acrílico transparente y burbuja en la parte central superior para fácil lectura.

Large, clear acrylic vial covers and top-read center vial ease readability.

Borde para tubería que permite la utilización en superficies redondeadas.

Pipe groove enables use on rounded surfaces.

Toques extremos amortiguadores con capacidad para uso duro.

Shock-absorbing end caps hold up to heavy use.

Orificio para colgar, que simplifica el almacenamiento.


Hang hole simplifies storage.

Orificio para manos cómodo, para fácil manejo.

Comfortable hand holes for easy handling.

Precisión no mayor de 0.5mm / 1 metro.

Not higher than 0.5mm / 1 meter precision.



Codigo Product Code				Largo Length	Tipo Type
42-324	Suelto - Bulk	6/6	076174423242	24" (610 mm)	No magnética / Non-magnetic
42-480	Suelto - Bulk	3/3	076174424805	48" (1220 mm)	No magnética / Non-magnetic



**NIVEL DE ALUMINO**

Diseño "Top Read" permite mejor visibilidad.  
 Burbujas de 360 ° conectados directamente en el bastidor nunca necesitan un ajuste.  
 Precisión no mayor de 0.5mm / 1 metro.  
 Borde para tubería que permite la utilización en superficies redondeadas.  
 Topes extremos amortiguadores con capacidad para uso duro.

**ALUMINUM LEVEL**

"Top Read" center vial for easy readability.  
 360° Vials set directly into frame never need adjustment.  
 Not higher than 0.5mm / 1 meter precision.  
 Pipe groove enables use on rounded surfaces.  
 Shock-absorbing end caps hold up to heavy use.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/36	076174420722	Largo Length
STHT42072-LA	Suelto - Bulk	20/20	076174420722	12" (304 mm)
STHT42073-LA	Suelto - Bulk	10/10	076174420739	18" (457 mm)
STHT42074-LA	Suelto - Bulk	10/10	076174420746	24" (610 mm)
STHT42075-LA	Suelto - Bulk	10/10	076174420753	36" (914 mm)
STHT42076-LA	Suelto - Bulk	10/10	076174420760	48" (1220 mm)

**NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL**

Estructura de plástico ABS de alto impacto y fibra de vidrio.  
 Construcción resistente al impacto conserva la precisión del nivel.  
 Diseño "Top-Read" con burbuja central para mayor versatilidad.  
 Escala de medición.  
 Acabado amarillo de alta visibilidad.

**STRUCTURAL FOAM LEVEL**

Made from high impact ABS plastic and fiber glass.  
 Durable, shock resistant construction to maintain accuracy.  
 "Top Read" feature for versatility of use.  
 Measuring scale for multi tasks.  
 High visibility color to easily find level on work site.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/36	076174424669	Largo Length
42-466	Suelto - Bulk	4/12	076174424669	12" (305 mm)
42-467	Suelto - Bulk	6/6	076174424676	18" (457 mm)
42-468	Suelto - Bulk	4/8	076174424683	24" (610 mm)

**NIVEL TORPEDO DE ALTO IMPACTO**

Marco de aluminio para mayor exactitud y durabilidad.  
 Diseño "Top-Read" con burbuja central para mayor versatilidad.  
 Cuerpo bi-material con casquillos de goma para mejor absorción de impactos.  
 Topes de goma para proteger la pieza de trabajo.  
 Borde en forma de "V" para utilizar sobre tubos.  
 Versión magnética, facilita el uso en superficies metálicas.

**HIGH IMPACT TORPEDO LEVEL**

Heavy-duty aluminum frame for accuracy and durability.  
 Open top read vial for maximum readability.  
 Bi-Material body with rubber end cap for shock adsorption.  
 Non-marring feet for use on finished surfaces.  
 Pipe groove  
 Magnetic version allows for hands-free operation on metal surfaces.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/36	076174435115	Largo Length	Tipo Type
43-511	Entarjetado - Carded	6/36	076174435115	9" (228 mm)	Magnético / Magnetic

**NIVEL TORPEDO DE ALUMINIO FUNDIDO**

Ideal para tubos y conductos.  
 Cuerpo de aluminio fundido.

**CAST ALUMINUM TORPEDO LEVEL**

Ideal for pipe and conduct work.  
 Durable aluminum cast frame.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/36	076174424652	Largo Length
42-465	Entarjetado - Carded	6/36	076174424652	9" (288 mm)

**NIVEL TORPEDO JOBMASTER**

Cuerpo ABS resistente a impactos.  
 Diseño "Top Read" para facilitar lectura.

**JOBMASTER TORPEDO LEVEL**

Durable ABS impact-resistant body.  
 Top reading feature allows greater visibility.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/36	076174422641	Largo Length	Tipo Type
42-264	Entarjetado - Carded	6/36	076174422641	9" (228 mm)	Magnético / Magnetic

**NIVEL TORPEDO BASIC**

Cuerpo ABS resistente a impactos.  
 Diseño "Top-Read" para legibilidad máxima.

**BASIC TORPEDO LEVEL**

Durable ABS impact-resistant body.  
 Top reading feature allows greater visibility.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/24	076174422917	Largo Length	Tipo Type
42-2915	Entarjetado - Carded	4/24	076174422917	8" (203 mm)	Magnético / Magnetic
42-294	Entarjetado - Carded	4/24	076174422948	8" (203 mm)	No magnética / Non-magnetic

**NIVEL DE LÍNEA DE ALUMINIO**

Construcción de aluminio ligera y duradera.  
 Con gancho para fijarse a la cuerda y deslizarse libremente.  
 Su base plana es ideal para nivelar superficies.  
 Vial de 360° para facilitar la lectura.

**ALUMINUM LINE LEVEL**

Aluminum construction is lightweight and durable.  
 Special hang hooks grip line which enables level to slide freely for positioning.  
 Flat base is ideal for surface leveling.  
 360° vial for easy readability.



Codigo Product Code	Suelto - Bulk	6/72	076174422870	Largo Length
42-287	Suelto - Bulk	6/72	076174422870	3-3/32" (79 mm)

**NIVEL DE LÍNEA PLÁSTICO**

Construcción ligera en plástico.  
Ganchos especiales que permiten que el nivel se deslice libremente.  
Base plana para nivelar superficies.

**PLASTIC LINE LEVEL**

Lightweight plastic construction.  
Special hooks allow level to slide freely.  
Flat bottom for surface leveling.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length
42-193	Suelto - Bulk	6/72	076174421934	3" (76 mm)

**TIRA LÍNEAS**


**TIRA LÍNEAS POWERWINDER™**

Caja ChalkView™ patentada - permite ver cantidad de tiza en la caja.  
Se rebobina 3-1/2 veces más rápido - su relación de engrane es 3.5:1.  
Manija y gancho de acero inoxidable.  
100 Pies de cuerda de alta resistencia.  
Capacidad de relleno de 45 gramos de tiza.  
Cuerda de algodón y poliéster.  
Caja de plástico ABS de alto impacto.

**CHALK LINE REELS**

**POWERWINDER™ CHALK LINE REEL**

Patented ChalkView™ Case - see amount of chalk inside the case.  
Rewinds 3-1/2x faster - has a 3.5:1 gear ratio.  
Stainless steel crank handle and hook.  
100 Feet of high strength string.  
Chalk fill capacity: 45 grams.  
Cotton and polyester string.  
High impact ABS plastic case.




Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length
47-460	Entarjetado - Carded	6/24	076174474602	100' (30 m)

**JUEGO DE TIRA LÍNEAS POWERWINDER™ Y TIZA**

Caja ChalkView™ patentada - permite ver cantidad de tiza en la caja.  
Se rebobina 3-1/2x más rápido - su relación de engrane es 3.5:1.  
Incluye tiza y nivel de línea.  
100 pies de cuerda de alta resistencia.  
Manija desplegable y gancho de acero inoxidable.

**POWERWINDER™ CHALK LINE REEL AND CHALK SET**

Patented ChalkView™ Case - see amount of chalk inside the case.  
Rewinds 3-1/2x faster - has a 3.5:1 gear ratio.  
Includes: chalk and line level.  
100 Feet of high strength string.  
Stainless steel crank handle and hook.




Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Piezas Pieces	Largo Length	Tiza Azul Blue Chalk
47-464	Entarjetado - Carded	6/6	076174474640	3	100' (30 m)	4 oz (113 g)

**TIRA LÍNEAS**

Caja ABS de alto impacto.  
Almacenamiento integrado del gancho.  
Gancho de acero inoxidable.  
Manija plegable se almacena sin problemas en la caja.  
Capacidad de relleno de 30 gramos de tiza.  
Cuerda de algodón y nylon.  
Caja de plástico ABS de alto impacto.

**CHALK LINE REEL**

High impact ABS case.  
Patented on-board hook storage.  
Stainless steel hook.  
Folding crank handle stores neatly into case.  
Chalk fill capacity: 30 grams.  
Cotton and nylon string.  
High impact ABS plastic case.




Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length
47-440	Entarjetado - Carded	6/24	076174474404	100' (30 m)

**JUEGO DE TIRA LÍNEAS, TIZA Y NIVEL DE LÍNEA**

Caja ABS de alto impacto.  
Almacenamiento del gancho integrado y patentado.  
Gancho de acero inoxidable.  
Compartimiento para llenado rápido.  
Manija plegable se almacena fácilmente en la caja.

**CHALK LINE REEL, CHALK AND LINE LEVEL SET**

High impact ABS case.  
Patented on-board hook storage.  
Stainless steel hook.  
Sliding door for easy filling.  
Folding crank handle stores neatly into case.




Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Piezas Pieces	Largo Length	Tiza Azul Blue Chalk
47-443	Entarjetado - Carded	2/6	076174474435	3	100' (30 m)	4 oz (113 g)

**JUEGO DE TIRA LÍNEAS Y TIZA**

Caja ABS de alto impacto.  
Almacenamiento del gancho integrado y patentado.  
Gancho de acero inoxidable.  
Manija plegable se almacena fácilmente en la caja.

**CHALK LINE REEL AND CHALK SET**

High impact ABS case.  
Patented on-board hook storage.  
Stainless steel hook.  
Folding crank handle stores neatly into case.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Piezas Pieces	Largo Length	Tiza Azul Blue Chalk
47-442	Entarjetado - Carded	5/5	076174474428	2	100' (30 m)	4 oz (113 g)



## BOTELLAS DE TIZA

Tiza en diferentes colores brillantes.  
Empacado en recipientes de plástico fáciles de vaciar,  
con boquillas que se giran para abrir.



## CHALK BOTTLES

High-grade chalk in a choice of vivid colors.  
Packed in plastic canisters with easy-pouring, twist-to-open spouts.



Codigo Product Code				Color Color	Tamaño Size
47-803WLA	Suelto - Bulk	2/8	076174478037	Blue	8 oz (226 g)
47-804LA	Suelto - Bulk	12/12	076174478044	Red	8 oz (226 g)

## LÁPICES PARA CARPINTERÍA CARPENTER PENCILS

Lápiz #2 carpintero en dispensador de 30 unidades con la marca Stanley.  
Madera Tilo (Linden) para alta resistencia.  
No se rueda en superficies inclinadas.

#2 Carpenter pencils with Stanley logo in 30 pencil dispenser.  
Linden wood for heavy dutty work.  
Doesn't roll over sloping surfaces.

Establece 2 Marcas de referencia a 1/16" y a 1/8"  
Helps to establish a reference for 1/16" and 1/8"



Codigo Product Code			
47-350	Caja - Box	30/180	076174473506

## PLOMADA

Estructura inoxidable de bronce sólido y puntilla de acero.  
Cabeza removible.  
Incluye una puntilla de repuesto.

## PLUMB BOB

Rust proof solid brass construction and steel tip.  
Screw top to easily attach string.  
Additional tip included.



Codigo Product Code				Largo Length	Peso Weight
47-973	Entarjetado - Carded	6/36	076174479737	5-1/4" (227 mm)	8 oz (226 g)

## HERRAMIENTAS ELECTRONICAS ELECTRONIC TOOLS



**TLM99 MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA**

30 m de Alcance.  
Ideal para uso profesional.  
Mide distancia, calcula area y volumen.

**TLM99 LASER DISTANCE MEASURER**

30 Meter range.  
For professional use.  
Measures distance, area and volume.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77509	Caja - Box	2/6	076174811056	100' (30 m)	+/- 5/64 (2 mm)

**MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA**

Ideal para uso profesional.

**LASER DISTANCE MEASURER**

For professional use.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77410	Caja - Box	2/6	076174774108	100' (30 m)	+/- 5/64 (2 mm)
STHT77409	Caja - Box	2/6	076174774092	50' (15 m)	+/- 5/64 (2 mm)

**STANLEY CROSS90™ LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS**

**Líneas transversales autonivelantes:** proyecta líneas horizontales y verticales brillantes en superficies planas para nivelación común y aplicaciones de alineación.

**Línea vertical 90°:** para un punto de referencia adicional para múltiples aplicaciones.

**Sistema de soporte de montaje QuickLink™ y links de soporte versátiles en múltiples ranuras de montaje de productos y 1/4" en rosca;** abrazaderas en múltiples superficies.

**Rango de 50'/precisión +/- 3/16";** rendimiento apoya aplicaciones caseras y de comerciantes.

**Bloqueo del péndulo:** para establecer líneas en ángulo para ayudar a prevenir daños a los componentes internos.

**Agarres sobre-moldeados:** para comodidad y control.

**STANLEY CROSS90™ CROSS LINE LASER**

**Self-leveling cross lines:** projects bright horizontal and vertical lines onto flat surfaces for common leveling and alignment applications.

**90° Vertical line:** for an additional reference point for multiple applications.

**QuickLink™ bracket and mounting system;** versatile bracket links into multiple product mounting slots and 1/4" thread; clamps on to multiple surfaces.

**Range 50'/accuracy +/- 3/16";** performance supports common DIY and tradesman applications.

**Locking pendulum:** for setting angled lines to help prevent damage to internal components.

**Over-molded grips:** for comfort and control.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77502	Caja - Box	2/12	076174775020	50' (15 m)	3/16" (0.5 mm/m)

**SPL3 SPOT**

Punto de plomada superior, inferior y horizontal.  
Bloqueo de péndulo.  
Interruptor de bloqueo de 3 posiciones con modo manual.  
Abrazaderas en múltiples superficies.  
Base para trípode de 1/4" en rosca.  
Panel de control táctil.  
Carcasa con protector de caucho.  
Estuche protector.

**SPL3 SPOT**

Up, down, and front plumb spots.  
Locking pendulum.  
3-position lock switch with manual mode.  
Removable quick link bracket.  
1/4 in. 20-thread mount for tripod use.  
Touchpad control panel.  
Overmolded housing.  
Protective Pouch.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77503	Caja - Box	2/12	076174775037	33' (10 m)	1/8" (0.3 mm/m)

**STANLEY CUBIX™ LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS**

**Línea de cruce de nivelación automática.**

**Modo manual para configurar líneas anguladas.**

**El sistema de montaje del soporte Quicklink™ se ajusta a múltiples ranuras de montaje del producto y a la rosca de 1/4".**

**Péndulo con bloqueo para establecer líneas anguladas ayudando a prevenir el daño a los componentes internos.**

**Compacto, diseño ligero.**

**STANLEY CUBIX™ CROSS LINE LASER**

**Self leveling cross line.**

**Manual mode for setting angled lines.**

**Quicklink™ bracket mounting system links into multiple product mounting slots and 1/4" thread.**

**Locking Pendulum for setting angled lines to help prevent damage to internal components.**

**Compact, lightweight design.**



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77498	Caja - Box	1/1	076174774986	40' (12 m)	3/16" (0.6 mm/m)



## DETECTOR DE VIGAS

## STUD FINDERS

### DETECTOR DE VIGAS STANLEY® 100

Detecta madera y metal hasta 3/4".  
 Detección AC identifica cables con corriente de hasta 2" de profundidad.  
 LEDs secuenciales y sonidos indican lectura.  
 Canal de marca con LED identifica objetivos y hace el marcado de superficies fácil y precisa.  
 Nuevo diseño ergonómico y botones de agarre suave proporcionan comodidad y control de la herramienta.  
 Para uso en Drywall o Gypsum.

### STUD SENSOR 100™

Wood and metal stud detection up to 3/4".  
 AC detection identifies live wires up to 2" deep.  
 Sequential LEDs and audible beeps indicate reading.  
 Marking channel with LED identifies target and makes marking surfaces easy and accurate.  
 New ergonomic design and soft grip buttons provide comfort and control of the tool.  
 For Drywall or Gypsum use.



Codigo Product Code				Precision Accuracy	Altura Height	Largo Length	Profundidad Depth
STHT77403	Entarjetado · Blister	4/24	076174771107	3/4" (19.5 mm) de profundidad / deep	9-1/10" (231 mm)	4-1/5" (107 mm)	1-7/10" (43 mm)

### DETECTOR DE VIGAS STANLEY® 150

Detecta madera y metal hasta 1-1/2".  
 Detección AC identifica cables con corriente de hasta 2" de profundidad.  
 LEDs secuenciales y pitidos indican lectura.  
 Canal de marca con LED identifica objetivos y hace el marcado de superficies fácil y precisa.  
 Nuevo diseño ergonómico y botones de agarre suave proporcionan comodidad y control de la herramienta.  
 Para uso en Drywall o Gypsum.

### STUD SENSOR 150™

Wood and metal stud detection up to 1-1/2".  
 AC detection identifies live wires up to 2" deep.  
 Sequential LEDs and audible beeps indicate reading.  
 Marking channel with LED identifies target and makes marking surfaces easy and accurate.  
 New ergonomic design and soft grip buttons provide comfort and control of the tool.  
 For Drywall and Gypsum use.



Codigo Product Code				Precision Accuracy	Altura Height	Largo Length	Profundidad Depth
STHT77404	Entarjetado · Blister	2/12	076174771152	1-1/2" (38.1 mm) de profundidad / deep	10" (254 mm)	5-4/5" (147 mm)	1-7/10" (43 mm)

### DETECTOR DE VIGAS STANLEY® 200

Pantalla LCD muestra claramente todas las lecturas del sensor.  
 Detecta madera y metal hasta 3/4" de profundidad.  
 Tecnología de centros de encontrar OnePass™ localiza centros de travesaños.  
 Detección AC identifica cables con corriente de hasta 2" de profundidad.  
 Canal de marca con LED identifica objetivos y hace el marcado de superficies fácil y precisa.  
 Nuevo diseño ergonómico y botones de agarre suave proporcionan comodidad y control de la herramienta.  
 Para uso en Drywall o Gypsum.

### STUD SENSOR 200™

LCD screen clearly displays all of the sensor's readings.  
 Wood and metal stud detection up to 3/4" deep surface material.  
 OnePass™ center-find technology locates stud centers.  
 AC detection identifies live wires up to 2" deep.  
 Marking channel improves accuracy of marking out readings.  
 New ergonomic design and soft grips provide comfort and control of the tool.  
 For Drywall and Gypsum use.



Codigo Product Code				Precision Accuracy	Altura Height	Largo Length	Profundidad Depth
STHT77406	Entarjetado · Blister	2/12	076174772208	3/4" (19.5 mm) de profundidad / deep	10" (254 mm)	5-4/5" (147 mm)	1-1/2" (38 mm)

### DETECTOR DE VIGAS STANLEY® FATMAX® 300

Pantalla LCD retroiluminada muestra claramente todas las lecturas del sensor, incluso en condiciones de poca luz.  
 Detecta madera hasta 1-1/2" de profundidad.  
 Detecta metal hasta 3" de profundidad.  
 Detección AC identifica cables con corriente de hasta 2" de profundidad.  
 Tecnología avanzada OnePass™ localiza centros de travesaños.  
 Auto-calibración.  
 Canal de marca con LED identifica objetivos y hace el marcado de superficies fácil y precisa.  
 Nuevo diseño ergonómico y botones de agarre suave proporcionan comodidad y control de la herramienta.  
 Para uso en Drywall o Gypsum.

### FATMAX® STUD SENSOR 300™

Backlit LCD screen clearly displays all of the sensor's readings, even in low light conditions.  
 Wood stud detection up to 1-1/2" deep through surface material.  
 Senses metal up to 3" deep.  
 AC detection identifies live wires up to 2" deep.  
 OnePass™ center-find technology locates stud centers.  
 Auto-calibration.  
 Marking channel improves accuracy of marking-out readings.  
 New ergonomic design, and soft grips provide comfort and control of the tool.  
 For Drywall and Gypsum use.



Codigo Product Code				Precision Accuracy	Altura Height	Largo Length	Profundidad Depth
FMHT77407	Entarjetado · Blister	2/8	076174774078	1-1/2" (38.1 mm) de profundidad / deep	10" (254 mm)	5-2/5" (147 mm)	1-2/5" (46 mm)

# STANLEY

## HERRAMIENTAS PARA DRYWALL Y ALBAÑILERIA DRYWALL & MASONRY TOOLS



STANLEY


### ESPÁTULAS TAPIZADORAS TAPING KNIFE

#### ESPÁTULAS TAPIZADORAS DE ACERO INOXIDABLE

**Tope del mango de aleación de zinc para una mayor durabilidad.**  
**Hoja templada a lo ancho y largo proporciona flexibilidad.**  
**La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.**  
**Mango bimaterial para comodidad y protección.**  
**Agujero en el mango para fácil almacenamiento.**  
**Base de aluminio**

#### STAINLESS STEEL TAPING KNIFE

**Smooth zinc alloy handle cap for durability.**  
**Tapered blade from handle to tip provides flexibility.**  
**Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.**  
**Bi-material handle for comfort and protection.**  
**Hole in handle for easy storage.**  
**Aluminum base.**



Código Product Code				Largo Length
STHT05895LA	Suelto · Bulk	4/16	747752058957	8" (204 mm)
STHT05771LA	Suelto · Bulk	4/16	747752057714	10" (254 mm)
STHT05776LA	Suelto · Bulk	4/16	747752057769	12" (305 mm)

#### ESPÁTULA TAPIZADORA

**Mango bi-material, ideal para trabajar en ambientes húmedos.**  
**Hoja flexible de acero BlueSteel para hacer más fácil el trabajo.**  
**Base de aluminio**  
**Ligera y balanceada.**

#### DRYWALL TAPING KNIFE

**Bi-material handle, ideal for working in moist environments.**  
**Flexible BlueSteel blade to facilitate your work.**  
**Aluminum base.**  
**Light and balanced.**



Código Product Code				Ancho-Hoja Blade Width
28-036	Suelto · Bulk	3/18	747752280365	8" (204 mm)
28-037	Suelto · Bulk	3/18	747752280372	10" (254 mm)
28-038	Suelto · Bulk	3/18	747752280389	12" (305 mm)

### ESPÁTULA


#### ESPÁTULAS PARA JUNTAS DE ACERO INOXIDABLE

**Tope del mango de aleación de zinc para una mayor durabilidad.**  
**Hoja templada a lo ancho y largo proporciona flexibilidad.**  
**La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.**  
**Mango bimaterial para comodidad y protección.**  
**Agujero en el mango para fácil almacenamiento.**

### JOINT KNIFE

#### STAINLES STEEL JOINT KNIFE

**Smooth zinc alloy handle cap for durability.**  
**Tapered blade from handle to tip provides flexibility.**  
**Stainless steel blade prevents rusting and provides durability**  
**Bi-material handle for comfort and protection.**  
**Hole in handle for easy storage.**



Código Product Code				Largo Length
STHT05799LA	Suelto · Bulk	6/24	747752057998	5" (127 mm)
STHT05864LA	Suelto · Bulk	6/24	747752056843	6" (152 mm)




**ESPÁTULAS PARA JUNTAS DE ACERO INOXIDABLE**

**STAINLESS STEEL JOINT KNIFE**

Punta de desarmador #2 Phillips incorporada en la tapa.

#2 Phillips bit included on the cap.

Codigo Product Code				Largo Length
STHT28000LA	Suelto - Bulk	6/24	747752280006	4" (101 mm)
STHT28034LA	Suelto - Bulk	6/24	747752280341	5" (127 mm)
STHT28041LA	Suelto - Bulk	6/24	747752280419	6" (152 mm)



**ESPÁTULA**

**PUTTY KNIFE**

Hoja de metal ancha, fina y flexible para limpiar, alisar, y levantar incrustaciones. Acero hasta el final del mango.

Thin and flexible blade to clean, smooth, scrape, and lift metal inlays. Steel through all handle.

Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width
28-080S	Suelto - Bulk	12/144	747752280808	1-1/2" (38 mm)
28-081S	Suelto - Bulk	12/144	747752280815	2" (50 mm)
28-082S	Suelto - Bulk	12/144	747752280822	2-1/2" (64 mm)
28-083S	Suelto - Bulk	12/144	747752280839	3" (76 mm)
28-084S	Suelto - Bulk	12/144	747752280846	4" (102 mm)
28-085S	Suelto - Bulk	12/144	747752280853	5" (127 mm)



**LLANAS**

**FINISHING TROWELS**

**LLANAS DE ACABADO ACERO INOXIDABLE**

**STAINLESS STEEL FINISHING TROWELS**

Tiene un leve arco en la hoja para permitir al usuario hacer uniones perfectas placa de yeso laminado. Montaje fuerte y ligero para facilidad de uso y durabilidad. Mango bimataterial para comodidad y protección. Acero inoxidable.

Has slight bow in blade to allow user to make perfect drywall joints. Strong, lightweight mounting for ease of use & durability. Bi-material handle for comfort and protection. Stainless steel.



Codigo Product Code				Largo Length
STHT05900LA	Suelto - Bulk	1/6	747752059008	12-1/2" x 5-1/8" (320 mm x 130 mm)

**LLANA LISA**

**SMOOTH FINISHING TROWEL**

Hoja flexible de acero con alto contenido de carbono. Hoja con recubrimiento de laca anticorrosiva. Mango de madera atornillado a la unión de aluminio. Unión de aluminio con 6 puntos de soldadura a la hoja.

High carbon steel blade. Anti-corrosive lacquer in the base. Wood handle screw fix to aluminum union. Aluminum union with 6 welding points to blade.



Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width
24-146	Suelto - Bulk	12/72	747752241465	11" (279 mm)	4-1/2" (114 mm)

**BANDEJAS DE MEZCLADO MUD PANS**

**BANDEJA PARA MEZCLAR DE ACERO INOXIDABLE**

**STAINLESS STEEL MUD PAN**

Diseño cónico para facilitar el agarre. Acero inoxidable durable y fácil de limpiar. Acero inoxidable.

Tapered design for easy grip. Durable and easy to clean stainless steel. Stainless steel.

Codigo Product Code				Largo Length
STHT05867LA	Suelto - Bulk	6/24	747752058674	12" (305 mm)



**BANDEJAS PLÁSTICA**

**PLASTIC MUD PAN**

Diseño cónico para facilitar el agarre. Plástico durable y fácil de limpiar.

Tapered design for easy grip. Durable and easy to clean plastic.

Codigo Product Code				Largo Length
STHT05866LA	Suelto - Bulk	6/24	747752058667	10" (254 mm)



**HERRAMIENTAS LIJADORAS SANDING TOOLS**

**LIJADORA MANUAL**

**HAND SANDER WITH IMPROVED CLIP**

Cuerpo de aluminio acanalado de alta resistencia que se mantiene plano y rígido. Diseño de abrazadera eficiente para sujetar la lija firmemente en su lugar. Compatible con la mayoría de los papeles de lija y mallas lijadoras. Mango bimataterial para comodidad y protección.

Heavy-duty ribbed aluminum body stays flat and rigid. Efficient clamp design to hold paper firmly in place. Accepts most sandpaper and sanding screens. Bi-material handle for comfort and protection.

Codigo Product Code				Largo Length
STHT05927LA	Suelto - Bulk	4/12	747752059275	9 x 3-1/4" (230 mm x 82 mm)



## MEZCLADOR DE PASTA JOINTING COMPOUND

Se adapta a cualquier taladro de 10 mm (1/2") o de 8 mm (3/8").  
Ideal para mezclar compuesto, pintura y otros materiales.  
Mezclador tiene aspas y una extensión de protección para que no entre en contacto con el cubo.

Fits any 1/2" (10 mm) or 3/8" (8 mm) drill.  
Perfect for mixing compound, paint, and other materials.  
Mixer has blades and a protective extension so they do not come in contact with the bucket.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length	Diametro Diameter Ø
STHT28042LA	Suelto · Bulk	12/48	747752280420	400 mm	80 mm
STHT28043LA	Suelto · Bulk	6/24	747752280430	590 mm	100 mm
STHT28044LA	Suelto · Bulk	6/18	747752280440	590 mm	120 mm

## ACCESORIOS PARA TORNILLOS PLACA DE YESO LAMINADO DRYWALL SCREW ACCESSORIES

### ADAPTADOR #2 PHILLIPS DE TORNILLO PARA PLACA DE YESO LAMINADO #2 PHILLIPS DRYWALL SCREW ADAPTER

Diseñado para hundir tornillos a la profundidad requerida en paneles placa de yeso laminado.  
Se utiliza con adaptador de 1/4".

Designed to sink screws to the required depth in drywall panels.  
Used with 1/4" adapter.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
STHT16137LA	Suelto · Bulk	12/72	747752161374

## CARGADOR DE PANELES DE TABLARROCA DRYWALL PANEL CARRY HANDLE

Hace que la transportación de la placa de yeso laminado y otras tablas sea más fácil.

Makes carrying drywall and other boards easier.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
93-301	Entarjetado · Carded	0/6	076174933017

## CEPILLO DE CERDAS METÁLICAS WIRE BRUSH

Ideal para la remoción de óxido y pintura.  
Cerdas fuertes de alambre.  
Mango durable de madera.

Ideal for removal of rust and paint.  
Strong wire bristles  
Durable wood handle.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
21-112	Blister · Blister	4/8	076174211122

## BARRETAS

### BARRETA HEXAGONAL – PATA DE CABRA

El acero al alto carbono para mayor fuerza de palanca.  
Extremos (de uña y del cincel) pulidos.

## HEXAGONAL BAR

### FORGED HEXAGONAL STEEL RIPPING BAR

High-carbon steel adds prying strength.  
Chisel end is beveled.

Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Ancho Width	Largo Length
55-118	Suelto · Bulk	6/6	076174551181	5/8" (16 mm)	18" (455 mm)
55-124	Suelto · Bulk	6/6	076174551242	3/4" (19 mm)	24" (610 mm)
55-130	Suelto · Bulk	6/6	076174551303	3/4" (19 mm)	30" ( mm)
55-136	Suelto · Bulk	6/6	076174551365	3/4" (19 mm)	36" (915 mm)



### BARRA LARGA RECTA – HEXAGONAL


### HEXAGONAL STRAIGHT BAR

Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length	Peso Weight
55-150	Suelto · Bulk	6/6	747752551502	4.9' (1.5 m)	15 lbs (6.8 kg)
55-175	Suelto · Bulk	6/6	747752551755	5.9' (1.8 m)	17 lbs (7.7 kg)





## MARTILLOS Y MAZOS HAMMERS & SLEDGE HAMMERS



### MARTILLO

#### MARTILLO FATMAX® ANTIVIBE®

Mango y cabeza de acero forjado en una pieza.

Diseño patentado con dispositivo anti-vibración, reduce vibraciones perjudiciales para el usuario.

Mango ergonómico de diseño patentado permite una variedad de posiciones de agarre.

Mango de textura anti-deslizante para mayor rendimiento aún mojado.

Forjado de una pieza.

### HAMMERS

#### FATMAX® ANTIVIBE® HAMMER

One-piece double forged steel head and handle.

Patented tuning fork design reduces harmful vibrations.

Patented handle design for multiple grip positions.

Anti-slip textured handle for improved performance even when wet.

One-piece forged.



Código Product Code				Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type	Largo Length
51-162	Suelto · Bulk	4/24	076174511628	16 oz (454 g)	Curvo / Curved	13-1/2" (343 mm)
51-165	Suelto · Bulk	4/24	076174511659	20 oz (567 g)	Curvo / Curved	13-1/2" (343 mm)
51-163	Suelto · Bulk	8/24	076174511635	16 oz (454 g)	Recto / Ripping	13-1/2" (343 mm)

#### MARTILLO MANGO DE GRAFITO

Cara de contacto 70% más grande para golpear con precisión.

Protección contra golpe excesivo previene daño en las manos.

Mango con núcleo de grafito ligero y duradero.

Cabeza templada reduce desgarre y astillamiento.

Mango rugoso para un mejor agarre.

#### JACKETED GRAPHITE HANDLE HAMMER

70% Larger strike face for striking accuracy.

Overstrike protection prevents handle damage.

Graphite core handle is lightweight and durable.

Rim-tempered head reduces chipping and spalling.

Ribbed handle for a more secure grip.



Código Product Code				Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
51-505	Entarjetado · Carded	4/4	076174515053	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
51-508	Entarjetado · Carded	4/4	076174515084	20 oz (568 g)	Recto / Ripping

#### MARTILLO MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Mango reforzado para mayor durabilidad.

Estructura central de fibra de vidrio, con cubierta externa de polipropileno.

Diseño de la empuñadura perfeccionado, para mejor comodidad y control.

Cabeza biselada para mayor protección al golpear.

#### FIBERGLASS HANDLE HAMMER

Reinforced shaft for more durability.

Fiberglass shaft with polypropylene outer jacket.

Improved handle design for greater comfort and control.

Beveled head for added protection when hitting.



Código Product Code				Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
STHT51391-40	Suelto · Bulk	6/24	888317001794	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
STHT51392-40	Suelto · Bulk	6/18	888317001800	20 oz (568 g)	Curvo / Curved

**MARTILLO MANGO DE ACERO STEEL HANDLE HAMMER**

Mango 15% más largo para mejor equilibrio y control.  
Cabeza biselada para mayor protección al golpear.

Shaft 15% longer for better balance and control.  
Beveled head for added protection when hitting.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
51-081	Suelto - Bulk	6/24	747752510813	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
51-082	Suelto - Bulk	6/24	747752510820	20 oz (568 g)	Curvo / Curved

**MARTILLO CON MANGO DE MADERA – CABEZA CÓNICA WOOD HANDLE HAMMER CONICAL HEAD**

La cabeza del martillo está fijada con 2 cuñas metálicas y 1 de madera para mayor seguridad y durabilidad.  
Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos.  
Cabeza biselada para mayor protección al golpear.  
Mango de madera fabricado en Fresno.

The hammer head is attached with 2 metallic wedges and 1 wooden for more security and durability.  
Hammer claws 15% longer for greater ease in pulling nails.  
Beveled head for added protection when hitting.  
Wood handle made of Ashwood.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI ANSI	Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
51-269	Suelto - Bulk	6/36	747752512695	B173.1	13 oz (369 g)	Curvo / Curved
51-271	Suelto - Bulk	6/36	747752512718	B173.1	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
51-274	Suelto - Bulk	6/24	747752512749	B173.1	20 oz (568 g)	Curvo / Curved

**MARTILLO CON MANGO DE MADERA – CABEZA OCTOGONAL WOOD HANDLE HAMMER OCTAGONAL HEAD**

La cabeza del martillo está fijada con 2 cuñas metálicas y 1 de madera para mayor seguridad y durabilidad.  
Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos.  
Cabeza biselada para mayor protección al golpear.  
Mango de madera fabricado en Fresno.

The hammer head is attached with 2 metallic wedges and 1 wooden for more security and durability.  
Hammer claws 15% longer for greater ease in pulling nails.  
Beveled head for added protection when hitting.  
Wood handle made of Ashwood.




Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI ANSI	Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
51-265	Suelto - Bulk	6/48	747752512657	B173.1	7 oz (199 g)	Curvo / Curved
51-471	Suelto - Bulk	6/36	747752514712	B173.1	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
51-474	Suelto - Bulk	6/24	747752514743	B173.1	20 oz (568 g)	Curvo / Curved

**MARTILLO BASIC CON MANGO DE MADERA BASIC WOOD HANDLE HAMMER**

Cabeza cónica forjada en acero de carbono 1060 para mayor resistencia.  
Cabeza fijada con resina epóxica y pintada con laca gris.  
Cabeza biselada para mayor protección al golpear.  
Mango de madera con diseño optimo.

Conical head forged in 1060 carbon steel.  
Fixed with epoxy resin head and painted with grey lacquer.  
Beveled head for added protection when hitting.  
Wooden handle with optimum design.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
STHT51369-840	Suelto - Bulk	6/36	888317000889	13 oz (369 g)	Curvo / Curved
STHT51370-840	Suelto - Bulk	6/36	888317000292	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
STHT51371-840	Suelto - Bulk	6/24	888317000896	20 oz (568 g)	Curvo / Curved

**MARTILLO PARA TAPICERO CON PUNTA MAGNÉTICA TACK HAMMER WITH MAGNETIC TIP**

Terminado negro, forjado.  
La cabeza cuenta con punta pulida y magnética.  
Mango de nogal con laca transparente.

Forged head, black finish.  
Head features polished face and magnetic tip.  
Clear lacquered hickory handle.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Peso de Cabeza Head Weight
54-304	Suelto - Bulk	6/24	076174543049	5 oz (142 g)

**MARTILLO DE BOLA BALL PEIN HAMMER**

Cabeza completamente pulida.  
Cabeza biselada para mayor protección al golpear.  
La cabeza del martillo está fijada con 2 cuñas metálicas y 1 de madera para mayor seguridad y durabilidad.  
Mango 25% más largo en los tamaños 16-40 oz para mejor equilibrio y control.

Fully-polished head.  
Beveled head for added protection when hitting.  
The hammer head is attached with 2 metallic wedges and 1 wooden for more security and durability.  
Handle 25% longer in 16-40 oz sizes for better balance and control.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI ANSI	Peso de Cabeza Head Weight
54-189	Suelto - Bulk	6/48	747752541893	B173.1	8 oz (227 g)
54-190	Suelto - Bulk	6/48	747752541909	B173.1	12 oz (350 g)
54-191	Suelto - Bulk	6/36	747752541916	B173.1	16 oz (454 g)
54-192	Suelto - Bulk	6/24	747752541923	B173.1	24 oz (680 g)
54-193	Suelto - Bulk	6/18	747752541930	B173.1	32 oz (908 g)
54-194	Suelto - Bulk	6/18	747752541947	B173.1	40 oz (1135 g)

**MAZOS SLEDGE HAMMERS**

Mango en madera de nogal para máxima resistencia.  
Fijación de triple cuña-madera (1) / metal (2).  
Superficie de golpe biselada y maquinada, evita el despido de esquirlas.  
Mango de madera fabricado en Nogal.

Hickory handle for maximum resistance.  
Triple joint-wood (1) / metal (2).  
Hard surface for better control.  
Wood handle made of Walnut.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI/Federa	Peso de Cabeza Head Weight
56-399	Suelto - Bulk	4/4	076174563993	B173.3 / GGG-H-86c	2 lbs (0.9 kg)
56-400	Suelto - Bulk	16/16	076174564006	B173.3 / GGG-H-86c	3 lbs (1.4 kg)
56-401	Suelto - Bulk	8/8	076174564013	B173.3 / GGG-H-86c	4 lbs (1.8 kg)
56-606	Suelto - Bulk	4/4	076174566062	B173.3 / GGG-H-86c	6 lbs (2.7 kg)
56-608	Suelto - Bulk	4/4	076174566086	B173.3 / GGG-H-86c	8 lbs (3.6 kg)
56-610	Suelto - Bulk	2/4	076174566109	B173.3 / GGG-H-86c	10 lbs (4.5 kg)



**MAZOS DE GOMA**

Martillo de goma para trabajos de terminado finos.

**RUBBER MALLETS**

Rubber mallet, soft head for finishing work.



Codigo Product Code				Peso Weight	A	C	L
57-516LA	Suelto - Bulk	6/36	4711815575169	13 oz (368 g)	2-8/10" (53 mm)	3-7/10" (78 mm)	13-3/16" (335 mm)
57-523LA	Suelto - Bulk	6/24	4711815575237	20 oz (566 g)	2-1/4" (57 mm)	4-2/10" (106 mm)	13-3/16" (335 mm)

**MARTILLOS COMPO-CAST®**  
**COMPO-CAST® HAMMERS**

Superficie suave no daña la pieza de trabajo.

Anti Chispas.

Cuerpo interno de acero con balinas metalicas.

Cuerpo exterior de uretano fundido.

Soft face doesn't mar surfaces or equipment.

Anti-sparks.

Steel inner body filled with metal ball bearings.

Hot urethane uni-cast construction.



Codigo Product Code				Peso Weight
57-531	Suelto - Bulk	4/24	076174575316	18 oz (509 g)

**STANLEY®**

**HERRAMIENTAS PARA DEMOLICIÓN**  
**DEMOLITION TOOLS**




**PUNTEROS**

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.  
Acabado de alta visibilidad.  
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

**BULL POINTS**

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.  
Hi-visibility finish.  
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.




Codigo Product Code				L1	L2
16-318	Entarjetado · Carded	3/24	076174163186	5/8" (16 mm)	10" (254 mm)
16-319	Entarjetado · Carded	3/24	076174163193	3/4" (19 mm)	12" (305 mm)
16-322	Entarjetado · Carded	3/24	076174163223	1" (25 mm)	12" (305 mm)

**CENTRO PUNTOS**

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.  
Acabado de alta visibilidad.  
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

**CENTER PUNCHES**

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.  
Hi-visibility finish.  
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.




Codigo Product Code				L1	L2
16-227	Entarjetado · Carded	3/24	076174162271	1/4" (6 mm)	4" (102 mm)
16-228	Entarjetado · Carded	3/24	076174162288	5/16" (8 mm)	4-1/2" (114 mm)
16-323	Entarjetado · Carded	3/24	076174163230	3/8" (10 mm)	5" (127 mm)
16-325	Entarjetado · Carded	3/24	076174163254	1/2" (13 mm)	6" (152 mm)

**CORTAFRÍOS – CINCELES**

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.  
Acabado de alta visibilidad.  
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

**COLD CHISELS**

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.  
Hi-visibility finish.  
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.



Codigo Product Code				L1	L2
16-306	Entarjetado · Carded	3/24	076174163063	1/4" (6 mm)	5" (127 mm)
16-287	Entarjetado · Carded	3/24	076174162875	1/2" (13 mm)	6" (152 mm)
16-307	Entarjetado · Carded	3/24	076174163070	1/2" (13 mm)	9" (229 mm)
16-288	Entarjetado · Carded	3/24	076174162882	5/8" (16 mm)	6-3/4" (171 mm)
16-289	Entarjetado · Carded	3/24	076174162899	3/4" (19 mm)	6-7/8" (175 mm)
16-310	Entarjetado · Carded	3/24	076174163100	3/4" (19 mm)	8" (203 mm)
16-313	Entarjetado · Carded	3/24	076174163131	3/4" (19 mm)	10" (254 mm)
16-314	Entarjetado · Carded	3/24	076174163148	3/4" (19 mm)	12" (305 mm)
16-315	Entarjetado · Carded	3/24	076174163155	1" (25 mm)	8" (203 mm)
16-317	Entarjetado · Carded	3/24	076174163179	1" (25 mm)	10" (254 mm)
16-291	Entarjetado · Carded	3/24	076174162912	1" (25 mm)	12" (305 mm)

**JUEGO DE CINCELES**

**CONTINIDO CONTENTS: · 5 PIEZAS / PIECES**

- (1) 1/4 x 5" (6 x 127 mm)
- (1) 3/8 x 5" (10 x 127 mm)
- (1) 1/2 x 6" (13 x 152 mm)
- (1) 5/8 x 8" (16 x 203 mm)
- (1) 3/4 x 8" (19 x 203 mm)



Codigo Product Code			
16-326	Entarjetado · Carded	3/12	076174163261

**CONTINIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES**

- (1) 3/8 x 5-9/16" (10 x 141 mm)
- (1) 1/2 x 6" (13 x 152 mm)
- (1) 5/8 x 6-3/4" (16 x 171 mm)



Codigo Product Code			
16-298	Entarjetado · Carded	3/24	076174162981

**JUEGO DE EMBUTIDORES DE CLAVOS**

Cabeza cuadrada y cuerpo redondo.  
Aleación de acero templado y endurecido.  
Punta cónica y biselada.

**CONTINIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES**

- (1) 1/32 x 4" (0.80 x 101 mm)
- (1) 2/32 x 4" (1.52 x 101 mm)
- (1) 3/32 x 4" (2.29 x 101 mm)



Codigo Product Code			
58-230	Entarjetado · Carded	6/72	076174582307

**JUEGO DE BOTADORES**

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.  
Acabado de alta visibilidad.  
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

**CONTINIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES**

- (1) 1/16" (1.6 mm)
- (1) 1/8" (3 mm)
- (1) 5/32" (4 mm)
- (1) 3/16" (5 mm)
- (1) 1/4" (6 mm)
- (1) 5/16" (8 mm)



Codigo Product Code			
16-226	Entarjetado · Carded	2/24	076174162264

**CHISEL SET**



**NAIL CENTER SETS**

Square head, round knurled body.  
Alloy steel is hardened and tempered.  
Cupped, chamfered tip.



**PIN PUNCH SET**

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.  
Hi-visibility finish.  
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.





**JUEGO CINCELES Y BOTADORES**

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.  
Acabado de alta visibilidad.  
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

**PUNCH & CHISEL SET**

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.  
Hi-visibility finish.  
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.

**CONTINIDO CONTENTS: - 12 PIEZAS / PIECES**

**BOTADORES / PIN PUNCHES**

(6) 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"  
(1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm)

**CINCELES / CHISELS**

(3) 3/8, 1/2, 5/8"  
(10, 12, 16 mm)

**CENTRO PUNTOS / CENTER PUNCHES**

(3) 3/32, 1/4, 5/16"  
(2, 6, 8 mm)



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	3/12	076174162998
16-299	Entarjetado - Carded	3/12	076174162998

**FORMONES WOOD CHISELS**

**JUEGO DE FORMONES FATMAX® DE 3 PIEZAS**

Hoja de acero aleado al carbono y cromo, endurecida y templada, para conservar su filo.  
La hoja está maquinada a precisión con su tamaño grabado.  
Mango bi-material patentado y ergonómicamente diseñado, para resistir la ruptura.  
Empaque accesible con protección de hoja que permite al cliente evaluar el producto en la tienda.  
La protección de la hoja se puede montar en la pared para guardarla en el hogar.

**3 PIECE FATMAX® WOOD CHISEL SET**

Hardened, tempered high-chrome carbon alloy steel blade for edge retention.  
Precision ground blade is accurately sized and etched with blade size.  
Patented, ergonomically designed, bi-material grip handle is break-resistant.  
Accessible packaging with blade guard enables customer to evaluate product in store.  
Blade guard can be mounted to wall for home storage.



**CONTENIDO CONTENTS: - 3 PIEZAS / PIECES**

(1) 1/2" (12 mm)  
(1) 3/4" (18 mm)  
(1) 1" (25 mm)

Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/6	076174169706
16-970	Entarjetado - Carded	6/6	076174169706

**FORMÓN SERIE 5000**

Lámina de acero endurecida y templada, retiene el filo por más tiempo.  
Mango de polipropileno resistente a impactos.  
Diseño de bisel completo.  
Ideal para trabajos de acabado y decoración en madera.

**SERIES 5000 CHISEL**

Tempered and hardened steel blade keeps edges sharper longer.  
Impact-resistant polypropylene handle.  
Full bevel design.  
Used in finishing and shaping wood.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	12/48	747752161046	Ancho-Hoja Blade Width
16-104LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161046	1/4" (7 mm)
16-106LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161060	3/8" (10 mm)
16-107LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161077	1/2" (13 mm)
16-110LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161107	5/8" (16 mm)
16-111LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161114	3/4" (19 mm)
16-114LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161145	7/8" (22 mm)
16-115LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161152	1" (25 mm)
16-117LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161176	1-1/4" (33 mm)
16-118LA	Entarjetado - Carded	12/48	747752161183	1-1/2" (38 mm)

**JUEGO DE FORMONES SERIE 5000**

Lámina de acero endurecida y templada, retiene el filo por mayor tiempo.  
 Mango de polipropileno resistente a impactos.  
 Diseño de bisel completo.  
 Ideal para trabajos de acabado y decoración en madera.

**SERIES 5000 WOOD CHISEL SET**

Tempered and hardened steel blade keeps edges sharper longer.  
 Impact-resistant polypropylene handle.  
 Full bevel design.  
 Used in finishing and shaping wood.



**CONTENIDO CONTENTS:** · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/2" (12 mm)
- (1) 3/4" (19 mm)
- (1) 1" (25 mm)

Codigo Product Code			
16-125LA	Entarjetado · Carded	4/24	747752161251

**JUEGO DE GUBÍAS**

Juego de 6 gubias para trabajos finos de terminación en madera.

**WOOD CARVING SET**

6 Piece carving set for woodwork.



**CONTENIDO CONTENTS:** · 6 PIEZAS / PIECES

Codigo Product Code			
16-120	Entarjetado · Carded	12/72	076174161250

**STANLEY**

**HERRAMIENTAS DE CORTE  
CUTTING TOOLS**





# SERRUCHOS

# HANDSAWS

## SERRUCHO SHARPTOOTH®

## SHARPTOOTH® HANDSAW

Dientes agresivos con 3 filos en cada diente, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50% faster than traditional saws.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Se puede usar para cortar PVC.

Also ideal for cutting plastic pipe.

Hoja recubierta con barniz protector.

Blade covered by protective varnish.



Código Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
15-334	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	4/4	076174153347	8DPP / TPI	9PTS / PPI	15" (381 mm)
15-335	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	4/4	076174153354	8DPP / TPI	9PTS / PPI	20" (508 mm)

## SERRUCHO PROFESSIONAL™

## PROFESSIONAL™ HANDSAW

Cobertura plástica protege los dientes del serrucho antes y después de la compra como también mejora la presentación en el punto de venta.

Plastic blade guard protects saw teeth both before and after purchase, as well as improving presentation at point of sale.

Dientes con geometría especial para un corte rápido.

Specially shaped teeth for fast cuts.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Lamina de acero templado SAE1070 con espesor de 0.85mm.

SAE 1070 hardened steel blade, 0.85mm of thickness.

Dientes afilables, trabado y pulido.

Locked, polished and sharpenable teeth.

Hoja recubierta con barniz protector.

Blade covered by protective varnish.



Código Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
15-558	Suelto · Bulk	10/10	747752155588	7DPP / TPI	8PTS / PPI	18" (457 mm)
15-559	Suelto · Bulk	10/10	747752155595	7DPP / TPI	8PTS / PPI	20" (508 mm)
15-560	Suelto · Bulk	10/10	747752155601	7DPP / TPI	8PTS / PPI	22" (559 mm)
15-561	Suelto · Bulk	10/10	747752155618	7DPP / TPI	8PTS / PPI	24" (609 mm)
15-562	Suelto · Bulk	10/10	747752155625	7DPP / TPI	8PTS / PPI	26" (660 mm)

## SERRUCHO MANGO BIMATERIAL

## BI-MAT HANDSAW

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Dientes agresivos con 3 filos en cada diente, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50% faster than traditional saws.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Lamina de acero templado con espesor de 0.85mm.

Hardened steel blade, 0.85mm of thickness.

Hoja recubierta con barniz protector.

Blade covered by protective varnish.



Código Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
STHT20373-LA	Suelto · Bulk	6/6	888317002869	8DPP / TPI	9PTS / PPI	15" (381 mm)
STHT20374-LA	Suelto · Bulk	6/6	888317002876	8DPP / TPI	9PTS / PPI	18" (457 mm)
STHT20375-LA	Suelto · Bulk	6/6	888317002883	8DPP / TPI	9PTS / PPI	20" (508 mm)
STHT20376-LA	Suelto · Bulk	6/6	888317002890	8DPP / TPI	9PTS / PPI	22" (559 mm)

## SERRUCHO LUCTADOR™

## LUCTADOR™ HANDSAW

Hoja de acero de alto contenido de carbono.

High carbon steel blade.

Hoja recubierta con barniz protector.

Blade covered by protective varnish.

Cobertura plástica protege los dientes del serrucho antes y después de la compra como también mejora la presentación en el punto de venta.

Plastic blade guard protects saw teeth both before and after purchase, as well as improving presentation at point of sale.

Dientes afilables, trabados y pulidos.

Locked, polished and sharpenable teeth.

Lamina de acero templado SAE1070 con espesor de 0.85mm.

SAE 1070 hardened steel blade, 0.85mm of thickness.



Código Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
15-469	Suelto · Bulk	10/10	747752154697	7DPP / TPI	8PTS / PPI	16" (406 mm)
15-470	Suelto · Bulk	10/10	747752154703	7DPP / TPI	8PTS / PPI	18" (457 mm)
15-471	Suelto · Bulk	10/10	747752154710	7DPP / TPI	8PTS / PPI	20" (508 mm)
15-472	Suelto · Bulk	10/10	747752154727	7DPP / TPI	8PTS / PPI	22" (559 mm)
15-473	Suelto · Bulk	10/10	747752154734	7DPP / TPI	8PTS / PPI	24" (609 mm)

## SERRUCHO DE COSTILLA

## BACK HANDSAW

Gráfico de 3 colores en la hoja contiene información de producto, incluyendo el código de barras.

3 Color blade design includes product information and bar code.

Cobertura plástica protege los dientes del serrucho antes y después de la compra como también mejora la presentación en el punto de venta.

Plastic blade guard protects saw teeth both before and after purchase, as well as improving presentation at point of sale.

Corta en ambas direcciones.

Cuts going forward and backwards.

Lamina de acero templado SAE1070.

SAE 1070 hardened steel blade.

Dientes trabados y pulidos.

Locked and polished teeth.

Hoja recubierta con barniz protector.

Blade covered by protective varnish.



Código Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
15-884	Suelto · Bulk	10/10	747752158848	12DPP / TPI	13PTS / PPI	12" (305 mm)
15-886	Suelto · Bulk	10/10	747752158862	12DPP / TPI	13PTS / PPI	14" (356 mm)

## SERRUCHO DE PUNTA

## COMPASS SAW



Código Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
15-202	Suelto · Bulk	10/10	747752152020	7DPP / TPI	8PTS / PPI	12" (305 mm)

**SERRUCHO PARA TABLAROCA**

Mango ergonómico para máxima comodidad y control.  
 Hoja endurecida y templada para larga vida.  
 Dientes diseñados para cortar rápidamente manteniéndose limpios para evitar obstrucción al cortar.  
 Punta piloto afilada permite iniciar el corte rápidamente.  
 Lamina de acero templado con espesor de 1.6mm.

**DRYWALL HANDSAW**

Ergonomically designed handle for comfort.  
 Fully hardened, tempered blade is designed for long cutting life.  
 Teeth are engineered to cut fast and prevent clogging.  
 Sharp tip makes plunge cuts easy.  
 Hardened steel blade, 1.6mm of thickness.



15-556



15-206

Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
15-556	Entarjetado - Carded	12/12	076174618259	8DPP / TPI	9PTS / PPI	6" (152 mm)
15-206	Entarjetado - Carded	12/12	076174152067	8DPP / TPI	9PTS / PPI	6" (152 mm)

**SERRUCHO DE CALAR**

Cuchilla endurecida y afilada provee control de acción de corte limpio.  
 Mango diseñado ergonómicamente con agarre de cojin para mayor comodidad.

**COPING HANDSAW**

Hardened, tempered blade provides clean, controlled cutting action.  
 Ergonomically designed cushion grip handle for comfort.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo-Hoja Blade Length
15-106	Suelto - Bulk	6/6	076174151060	6-3/8" (160 mm)

**HOJAS PARA SERRUCHO DE CALAR**

Cada código contiene 4 hojas.

**COPING SAW BLADES**

Each code contains 4 saw blades.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Largo - Hoja / Blade Length mm inches
15-058	Entarjetado - Carded	10/50	076174150582	10DPP / TPI	165 6 1/2
15-059	Entarjetado - Carded	10/50	076174150599	20DPP / TPI	165 6 1/2
15-061	Entarjetado - Carded	10/50	076174150612	15DPP / TPI	165 6 1/2

**SERRUCHO DE PODAR**

Empuñadura anatómica para mejor control y comodidad.  
 Nuevo y perfeccionado diseño en la hoja de 3 colores contiene información de producto, incluyendo el código de barras.  
 Cobertura plástica protege los dientes del serrucho antes y después de la compra como también mejora la presentación en el punto de venta.

**PRUNING HANDSAW**

Ergonomic handle for greater comfort and control.  
 New and improved 3 color blade design includes product information and bar code.  
 Plastic blade guard protects saw teeth both before and after purchase, as well as improving presentation at point of sale.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
15-675	Suelto - Bulk	10/10	747752156752	6DPP / TPI	7PTS / PPI	12" (305 mm)
15-676	Suelto - Bulk	10/10	747752156769	6DPP / TPI	7PTS / PPI	14" (356 mm)

**HACHA DE ACERO**

Incluye cobertor de nylon.  
 Mango recubierto con goma.

**STEEL CAMP AXE**

Includes nylon sheath.  
 Rubber covered handle.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Peso Cabeza Head Weight
59-020	Suelto - Bulk	6/36	747752590204	1-1/4 lbs (566 g)

**CAJAS DE INGLETE**


**CAJA DE INGLETE PRENSADORA**

Ajuste fácil de ángulos, para múltiples aplicaciones.  
 Prensa de pernos de levas, retiene la pieza de trabajo para mayor seguridad.  
 Diseño de precisión, para cortes suaves y seguros en madera.  
 Diseño patentado.  
 Hoja de repuesto #20-809

**MITRE BOXES**

**CLAMPING MITRE BOX**

Simple angle adjustment for most applications.  
 Quick cam clamp holds work for accuracy.  
 Precision design for smooth, accurate cuts in wood.  
 Patented design.  
 Replacement blade #20-809



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Tipo Type
20-800	Caja - Box	2/2	076174208009	Con Serrucho / with Saw

**CAJA DE INGLETE PROFESIONAL**

Asegura la pieza a la base ajustando los pernos de leva.  
 Corta en ángulos de 45°, 90°, y 22.5° (octogonal).  
 Compartimiento incorporado para almacenar pernos y lápiz.  
 Todas las piezas son moldeadas en material de alto impacto.  
 Diseño patentado.

**PROFESSIONAL MITRE BOX**

Material secures to the base with a twist of the cam pins.  
 Cuts mitres on 45°, 90°, and 22.5° (octagonal).  
 Molded-in storage compartments hold cam pins and pencil.  
 All pieces molded of high-impact-resistant material.  
 Patented design.

Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Tipo Type
20-600	Caja - Box	6/6	076174206005	Con Serrucho 14" / with Saw
20-112	Caja - Box	6/6	076174201123	Sin Serrucho / without Saw





**CAJA DE INGLETE**

Nuevo sistema patentado de almacenamiento para guardar el serrucho de costilla Stanley®. El serrucho almacenado se saca con sólo apretar el botón de la caja. Corta en ángulos de 45° y 90°, como también de 22.5° para formas octagonales.

**MITRE BOX**

Patented new storage system holds Stanley® back saws. Finger button allows easy release of saw from storage cavity. Cuts miters on 45° and 90° angles, as well as 22.5° angle cuts for octagon shapes.



Código Product Code	Icono	Icono	Icono	Tipo Type
19-800	Caja - Box	8/8	076174198003	Con Serrucho 12" / with Saw
STHT19212S	Caja - Box	8/8	076174763102	Sin Serrucho / without Saw

**JUEGO DE SIERRAS COPA HOLE SAW SET**

Código Product Code	Icono	Icono	Icono	Descripción Description
15-774	Entarjetado - Carded	5/30	076174157747	Sierras Copa 2 1/8", 2", 1 1/2", 1 1/4" Broca 1/4"



**CEPILLOS PARA CARPINTERO PLANES**

**CEPILLO GLOBAL**

Base de hierro fundido de una sola pieza elimina grietas. Mango y perilla hechos de madera de cerezo para mayor comodidad. Ajustador tipo Norris con bloqueo lateral. Perilla ajustable para diferentes tipos de madera. Base lisa a escuadra.

**GLOBAL PLANE**

One-piece base and frog virtually eliminate chatter. Cherrywood handle and knob for comfort. Norris-type adjuster with lateral locking feature. Adjustable throat plate for different types of wood. Precision-ground bottom.



Código Product Code	Icono	Icono	Icono	Tipo Type	Tamaño Size	Largo Length
12-173	Caja - Box	1/15	076174121735	Corrugado / Corrugated	#3C	9-1/4" (235 mm)
12-174	Caja - Box	1/12	076174121742	Corrugado / Corrugated	#4C	9-3/4" (248 mm)
12-175	Caja - Box	1/9	076174121759	Corrugado / Corrugated	#5C	14" (356 mm)
12-163	Caja - Box	1/15	076174121636	Liso / Smooth	#3	9-1/4" (235 mm)
12-164	Caja - Box	12/12	076174121643	Liso / Smooth	#4	9-3/4" (248 mm)
12-165	Caja - Box	1/9	076174121650	Liso / Smooth	#5	14" (356 mm)

**CEPILLO BLOCK PROFESIONAL**

La cuchilla tiene una profundidad de corte y una alineación totalmente ajustable. Base gris de hierro forjado con lados y base limados a precisión. Recubrimiento duradero epóxico que brinda una protección duradera. Descansaderos en el plano delantero que incrementa la comodidad y el control.

**PROFESSIONAL BLOCK PLANE**

Cutter is fully adjustable for depth of cut and alignment. Gray, cast-iron base with precision-ground sides and bottom. Durable epoxy coating provides long-lasting protection. Finger-rest at front of plane adds comfort and control.



Código Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length
12-220	Entarjetado - Carded	1/6	076174122206	7" (180 mm)

**CEPILLO BLOCK ADJUSTABLES**

La hoja descansa en un ángulo de 21°, ideal para cepillar contra el grano. El espesor y uniformidad de virutas pueden ser cambiados aflojando la rueda de sujeción y ajustar manualmente la hoja. Base negra de hierro fundido con base lisa a escuadra y sus laterales. Recubrimiento epoxi duradero ofrece una protección de larga duración.

**ADJUSTABLE BLOCK PLANE**

Cutter rests at a 21° angle, ideal for cross-grain planing. Thickness and evenness of shavings can be changed by loosening the clamping wheel and manually adjusting cutter. Black, cast-iron base with precision-ground sides and bottom. Durable epoxy coating provides long-lasting protection.



Código Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length
12-247	Entarjetado - Carded	1/6	076174122473	7" (180 mm)

**CEPILLO PEQUEÑO PARA DESBASTE**

**SMALL TRIMMING PLANE**

Pequeño y ligero cepillo es muy útil para modelar escultura y otros trabajos ligeros.  
Base con terminado negro niquelado para durabilidad.

Small, lightweight plane comes in handy for modeling, sculpture and other light work.  
Nickel-plated, black-finish bottom for durability.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/12	076174121018	Largo Length
12-101				3-1/2" (90 mm)

**CEPILLO RABBET**

**BULLNOSE RABBET PLANE**

Forjado en una sola pieza.  
Superficies a escuadra para trabajos con precisión.  
Dos posiciones para la cuchilla dependiendo del tipo de trabajo.

One-piece cast iron body and handle.  
All working surfaces are machined for precision work.  
Two cutter positions depending the type of job.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	1/6	076174129786	Largo Length	Ancho Width	Ancho Cuchilla Cutter Width
12-978				10" (254 mm)	1-1/2" (13 mm)	1-1/2" (13 mm)

**CEPILLO DE VUELTA**

**SPOKE SHAVES**

**CEPILLO DE VUELTA MODELO 151**

**SPOKESHAVE MODEL 151**

Diseñado para trabajo en curvas, como la conformación de asientos y patas de sillas.  
Las cuchillas tienen una profundidad de corte y grosor totalmente ajustables.  
Las cuchillas son reemplazables.  
Incluye una bolsa de vinilo que protege el cepillo cuando no se está usando.

Designed for curved work, such as shaping chair seats and legs.  
Cutters are fully adjustable for depth of cut and thickness of shavings.  
Blades are replaceable.  
Comes with a vinyl pouch that protects plane when not in use.



Codigo Product Code	Estuche Plástico - Plastic Pouch	2/24	076174129519	Largo Length	Ancho Cuchilla Cutter Width
12-951				10" (254 mm)	2-1/8" (54 mm)

**CEPILLO DE VUELTA MODELO 63**

**SPOKESHAVE MODEL 63**

Diseñado para trabajo en curvas, como la conformación de asientos y patas de sillas.  
Las hojas tienen una profundidad de corte y grosor de viruta totalmente ajustables.  
Las cuchillas son reemplazables.

Designed for curved work, such as shaping chair seats and legs.  
Cutters are fully adjustable for depth of cut and thickness of shavings.  
Blades are replaceable.



Codigo Product Code	Suelto - Bulk	6/6	3253561120633	Tipo Type	Largo Length	Ancho Cuchilla Cutter Width
1-12-063				Curvo / Round	9" (229 mm)	1-3/4" (44 mm)

**REPUESTOS PARA CEPILLOS  
REPLACEMENT IRONS FOR PLANES**

**CUCHILLA DE REPUESTO SIMPLE PARA CEPILLO**

**SIMPLE REPLACEMENT IRONS FOR PLANES**

Fabricadas con acero de carbono y cromo, endurecido y templado.

Made of hardened and tempered high carbon chrome steel.




Codigo Product Code	Suelto - Bulk	6/72	3253561123122	Tipo Cuchilla Type of Iron	Para uso en For use in	Ancho Cuchilla Cutter Width
1-12-312				Sencillo / Single	12-163, 12-173	1-3/4" (44 mm)
1-12-313				Sencillo / Single	12-164, 12-165, 12-174, 12-175	2" (51 mm)

**CUCHILLA DE REPUESTO PARA CEPILLO BLOCK**

**REPLACEMENT IRON FOR BLOCK PLANE**

Fabricadas con acero de carbono y cromo, endurecido y templado.

Made of hardened and tempered high carbon chrome steel.



Codigo Product Code	Suelto - Bulk	6/6	076174125085	Para uso en For use in
12-508				12-220



# SURFORMS®

## CEPILLO SURFORM®

Lo suficientemente resistente, como para ser utilizado en los materiales que dañarían una hoja de cepillo banco tradicional. Fabricado con un cuerpo de aleación de fundición gris metálico. Mango de polímero de alto impacto, tiene capacidad para un uso intensivo. Equipado con un Cuchilla reemplazable (10"/250 mm).



# SURFORMS®

## SURFORM® PLANE

Resilient enough to be used on materials that would dull a traditional bench plane blade. Manufactured with a metallic-gray, die-cast alloy body. High-impact polymer handle holds up to heavy use. Fitted with a replaceable (10"/250 mm) blade.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/4	076174212969	Largo Length 12-1/2" (318 mm)	Ancho Width 1-5/8" (41 mm)
21-296	Entarjetado · Carded	4/4	076174212969	12-1/2" (318 mm)	1-5/8" (41 mm)

## ESCOFINA SURFORM®

Cuerpo de aleación metálica. Incluye 1 hoja de corte plano.



## SURFORM® FILE

Metal alloy body. Includes regular cut flat blade.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/6	076174212952	Largo Length 17-3/8" (441 mm)	Ancho Width 1-5/8" (41 mm)
21-295	Entarjetado · Carded	6/6	076174212952	17-3/8" (441 mm)	1-5/8" (41 mm)

## LIMA REDONDA SURFORM®

Útil para ampliar orificios y alisar superficies curvas. Ideal para la instalación de tubos en MDF, aglomerado, tablaroca o laminados. Empuñadura delantera se puede quitar fácilmente, para su uso en pequeños agujeros. Mango de polímero de alto impacto con el apoyo del pulgar, tiene capacidad para un uso intensivo.



## SURFORM® ROUND FILE

Useful for enlarging holes and smoothing curved surfaces. Ideal for pipe installations in MDF, chipboard, drywall, or laminates. Front grip can be easily removed for use in small holes. High-impact polymer handle with thumb support holds up to heavy use.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	2/12	076174212976
21-297	Entarjetado · Carded	2/12	076174212976

## CEPILLO SURFORM® DE BOLSILLO

Diseñada para uso de una mano. Ideal para alisar bordes de laminados. Fabricado con un cuerpo de fundición gris metálico. Incluye tornillo de tensión de la hoja para el reemplazo rápido de las cuchillas.



## SURFORM® POCKET PLANE

Designed for one-handed use. Ideal for smoothing edges of laminates. Manufactured with a metallic gray, die-cast alloy body. Includes thumbscrew blade tension for quick blade replacement.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/24	076174213997	Largo Length 6" (152 mm)	Ancho Width 1-5/8" (41 mm)
21-399	Entarjetado · Carded	4/24	076174213997	6" (152 mm)	1-5/8" (41 mm)

## RASPADOR SURFORM®

Cuerpo de polipropileno moldeado, compacto y ligero. Hoja curvada práctica y eficiente, para la remoción de material. Dientes de corte lateral en lámina, útil para afeitar en las esquinas. Trabaja con cadena tirante. Simple, hojas click-on de reemplazo.



## SURFORM® PLASTIC SHAVER

Compact and lightweight polypropylene molded body. Curved blade handy and efficient for stock removal. Sidecut teeth in blade useful for shaving in corners. Works on the pull stroke. Simple, click-on blade replacement.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	24/24	076174211153	Largo Length 7 1/4" (184 mm)
21-115	Entarjetado · Carded	24/24	076174211153	7 1/4" (184 mm)

## HOJA SURFORM® SURFORM®

Hojas 10" para 21-295 y 21-296. Hojas 5-1/2" para 21-399.

## REPLACEMENT BLADE

10" blades for 21-295 and 21-296. 5-1/2" blades for 21-399.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/24	076174212938	Largo Length 10" (254 mm)	Tipo Type Plano / Flat	Corte Cut Regular / Regular	Para uso en For use in Madera / Wood
21-293	Entarjetado · Carded	4/24	076174212938	10" (254 mm)	Plano / Flat	Regular / Regular	Madera / Wood
21-299	Entarjetado · Carded	6/36	076174212990	10" (254 mm)	Curvo / 1/2 Round	Regular / Regular	Metales y Superficies Duras / Metal and Hard Surfaces
21-398	Entarjetado · Carded	4/24	076174121380	5-1/2" (140 mm)	Plano / Flat	Fino / Fine	Madera y Metales Suaves / Wood and Soft Metals

# LIMAS FILES

## LIMA PLANA EN PUNTA DE CORTE BASTO SIMPLE

Lima plana cónica en ancho y grosor para remoción general de materiales. Patrón mill de corte único, para la remoción ligera de materiales. Espaciado de dientes bastardos, para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.

## SINGLE CUT MILL BASTARD FILE

Flat file tapered in width and thickness for general material removal. Single cut mill pattern for light removal of material. Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174221701	Largo Length 6"
22-170	Entarjetado · Carded	6/36	076174221701	6"
22-171	Entarjetado · Carded	6/36	076174221718	8"
22-172	Entarjetado · Carded	6/36	076174221725	10"
22-173	Entarjetado · Carded	6/36	076174221732	12"

**LIMA PLANA EN PUNTA DE CORTE BASTO DOBLE DOUBLE CUT FLAT BASTARD FILE**

Lima plana cónica en ancho y grosor para remoción general de materiales.  
 Patrón de doble corte para la remoción moderada de materiales.  
 Espaciado de dientes bastardos, para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.

Flat file tapered in width and thickness for general material removal.  
 Double cut pattern for moderate removal of material.  
 Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.



Codigo Product Code				Largo Length
22-174	Entarjetado - Carded	6/6	076174221749	6"
22-175	Entarjetado - Carded	6/6	076174221756	8"
22-176	Entarjetado - Carded	6/6	076174221763	10"

**LIMA REDONDA DE CORTE SIMPLE BASTO SINGLE CUT ROUND BASTARD FILE**

Lima redonda cónica en ancho y grosor para agrandar agujeros redondos o cortar un borde ondulado.  
 Patrón mill de corte único para la remoción ligera de materiales.  
 Espaciado de dientes bastardos, para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.

Round file tapered in width and thickness for enlarging round holes or cutting a scalloped edge.  
 Single cut mill pattern for light removal of material.  
 Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.



Codigo Product Code				Largo Length
22-307	Entarjetado - Carded	6/6	076174223071	6"
22-098	Entarjetado - Carded	6/6	076174220988	8"
22-178	Entarjetado - Carded	6/6	076174221787	10"

**LIMA TRIANGULAR DELGADA DE CORTE SIMPLE SINGLE CUT SLIM TAPER FILE**

Lima de forma triangular, gradualmente cónica en ancho y grosor para ángulos de corte menores de 90°.  
 Patrón mill de corte único, para la remoción ligera de materiales.  
 Espaciado de dientes bastardos, para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.

Triangle-shaped file gradually tapered in width and thickness for cutting angles less than 90°.  
 Single cut mill pattern for light removal of material.  
 Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.



Codigo Product Code				Largo Length
22-306	Entarjetado - Carded	6/6	076174223064	6"

**LIMA TRIANGULAR EXTRA DELGADA DE CORTE SIMPLE SINGLE CUT XTRA SLIM TAPER FILE**

Lima de forma triangular, gradualmente cónica en ancho y grosor para ángulos de corte menores de 90°.  
 Patrón mill de corte único para la remoción ligera de materiales.  
 Espaciado de dientes bastardos para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.

Triangle-shaped file gradually tapered in width and thickness for cutting angles less than 90°.  
 Single cut mill pattern for light removal of material.  
 Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.



Codigo Product Code				Largo Length
22-312	Entarjetado - Carded	6/36	076174223125	6"

**LIMA TRIANGULAR EXTRA-EXTRA DELGADA DE CORTE SIMPLE SINGLE CUT XTRA XTRA SLIM TAPER FILE**

Lima de forma triangular, gradualmente cónica en ancho y grosor para ángulos de corte menores de 90°.  
 Patrón mill de corte único para la remoción ligera de materiales.  
 Espaciado de dientes bastardos para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.

Triangle-shaped file gradually tapered in width and thickness for cutting angles less than 90°.  
 Single cut mill pattern for light removal of material.  
 Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.



Codigo Product Code				Largo Length
22-313	Entarjetado - Carded	6/6	076174223132	6"

**LIMA MEDIA CAÑA BASTA HALF ROUND BASTARD FILE**

Lima semi redonda media cónica en ancho y grosor, para limar el interior de aros y agujeros redondos.  
 Patrón de doble corte para la remoción moderada de materiales.  
 Espaciado de dientes bastardos para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.

Half round file tapered in width and thickness for filing inside of rings and round holes.  
 Double cut pattern for moderate removal of material.  
 Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.



Codigo Product Code				Largo Length
22-308	Entarjetado - Carded	6/6	076174223088	8"
22-099	Entarjetado - Carded	6/6	076174220995	10"

**LIMA ESCOFINA DEBASTE RÁPIDO HALF ROUND RASP FILE**

Lima semi redonda media cónica en ancho y grosor, para limar el interior de aros y agujeros redondos.  
 Patrón de escofina para la remoción rápida de materiales.  
 Espaciado de dientes bastardos para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.

Half round file tapered in width and thickness for filing inside of rings and round holes.  
 Rasp pattern for rapid removal of material.  
 Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.



Codigo Product Code				Largo Length
22-017	Entarjetado - Carded	6/6	076174220179	8"

**LIMA PLANA PARA USO GENERAL CON MANGO SINGLE CUT HANDY FILE WITH HANDLE**

Lima plana cónica en ancho y grosor para remoción general de materiales.  
 Patrón mill de corte único para la remoción ligera de materiales.  
 Espaciado de dientes bastardos para propósitos generales de afilado de herramientas y suavizado de materiales.  
 Mango ergonómico anti-deslizante.  
 Acero de Carbono de alto rendimiento para conservar el filo.

Flat file tapered in width and thickness for general material removal.  
 Single cut mill pattern for light removal of material.  
 Bastard teeth spacing for general purpose tool sharpening and material smoothing.  
 Ergonomic handle is slip resistant.  
 High carbon steel for sharpness retention.



Codigo Product Code				Largo Length
21-106	Entarjetado - Carded	6/6	076174211061	8"



**JUEGO DE 5 LIMAS**

Los conjuntos multiherramientas son ideales para la mayoría de las necesidades de afilado y remoción de materiales.  
 Limas redondas, planas y de triángulo para limar ángulos redondos, planos y menores de 90°.  
 Todos los conjuntos incluyen 1 mango para limas intercambiable de dos materiales que reduce las vibraciones.

**CONTENIDO CONTENTS:** - 5 PIEZAS / PIECES

- (1) 8" Lima Plana / Mill File
- (1) 6" Lima Redonda / Round File
- (1) 6" Lima Delgada de Corte Simple / Slim Taper File
- (1) 8" Lima 4 en 1 / 4 in 1 File
- (1) Mango / Handle

**5 PIECE FILE SET**

Multi-tool sets are ideal for most sharpening and material removal needs.  
 Round, flat and triangle files for filing round, flat and less than 90° angles.  
 All sets include 1 interchangeable bi-material file handle that reduces vibrations.



Codigo Product Code			
22-314	Entarjetado · Carded	2/8	076174223149

**JUEGO DE 4 LIMAS**

Los conjuntos multiherramientas son ideales para la mayoría de las necesidades de afilado y remoción de materiales.  
 Limas redondas, planas y de triángulo para limar ángulos redondos, planos y menores de 90°.  
 Todos los conjuntos incluyen 1 mango para limas intercambiable de dos materiales que reduce las vibraciones.

**CONTENIDO CONTENTS:** - 4 PIEZAS / PIECES

- (1) 6" Lima Plana / Mill File
- (1) 6" Lima Redonda / Round File
- (1) 6" Lima Triangular Delgada / Slim Taper File
- (1) Mango / Handle

**4 PIECE FILE SET**

Multi-tool sets are ideal for most sharpening and material removal needs.  
 Round, flat and triangle files for filing round, flat and less than 90° angles.  
 All sets include 1 interchangeable bi-material file handle that reduces vibrations.



Codigo Product Code			
22-319	Entarjetado · Carded	2/8	076174223194

**JUEGO DE LIMAS HOBBY DE 4" (6 PIEZAS)**

Limas de aguja para proyectos de limado de gran precisión.  
 Patrón suave para la remoción ligera de material.  
 El conjunto de 6 piezas incluye una lima plana paralela, plana cónica, redonda media, redonda, cuadrada y triangular, todas de 4" de largo.

**CONTENIDO CONTENTS:** - 6 PIEZAS / PIECES

- (1) Lima Plana Paralela / Flat Parallel File
- (1) Lima Plana Cónica / Flat Tapered File
- (1) Lima Redonda Media / Half Round File
- (1) Lima Redonda / Round File
- (1) Lima Cuadrada / Square File
- (1) Lima Triangular / Triangle File

**6 PIECE HOBBY FILE SET - 4"**

Needle files for small precision filing projects.  
 Smooth pattern for light removal of material.  
 6 Piece set includes flat parallel, flat tapered, half round, round, square and triangle files all 4" long.



Codigo Product Code			
22-316	Entarjetado · Carded	2/12	076174223163

**LIMPIADOR DE LIMAS**

Ideal para limpiar los dientes de las limas.  
 Mango ergonómico de madera para un agarre seguro.

**FILE CLEANER**

Ideal for cleaning file teeth.  
 Ergonomic wood handle for a secure grip.



Codigo Product Code				Largo Length
22-339	Entarjetado · Carded	2/2	076174223392	8"

**BERBIQUIES**

Acero cromado para mayor duración.  
 Reversible.

**BIT BRACES**

Chrome steel for longer life.  
 Reversible.



Codigo Product Code				Largo Length
02-110	Entarjetado · Carded	6/24	747752021104	10" (254 mm)
02-112	Entarjetado · Carded	6/18	747752021128	12" (305 mm)

# CUCHILLAS RETRÁCTILES RETRACTABLE KNIVES

Todas nuestras cuchillas retráctiles cuentan con el diseño patentado Interlock® que evita que la hoja se salga de su lugar, permitiendo una operación más segura. All out retractable knives feature our patented Interlock® design, that prevents the blade from accidentally popping out of position, making the knife operation safer.

## CUCHILLA RETRÁCTIL FATMAX® XTREME™ TWIN

Dos cuchillas en una - nuevo diseño de doble hoja permite al usuario alternar entre dos hojas sin utilizar más de una cuchilla.

Mecanismo InstantChange™ permite al usuario sustituir hojas desgastadas en segundos.

Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, almacena hasta 9 hojas en el mango de la cuchilla.

Incluye mecanismo de seguridad- mientras una hoja está abierta, la otra se bloquea para mayor seguridad

Empuñadura de goma genera mejor control y comodidad al momento de cortar.

Compatible con todas las hojas estándar y para techado.

Incluye 2 hojas estándar y 2 hojas para techado.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	076174107890	Largo Length
10-789	Entarjetado · Carded	6/24	076174107890	6-7/8" (175mm)

## FATMAX® XTREME™ TWIN BLADE RETRACTABLE KNIFE

Two knives in one – new twin blade design allows the user to alternate between two blades without carrying more than one knife.

InstantChange™ feature allows the user to replace dull blades in seconds.

Easy access blade storage holds up to 9 blades for fast and easy blade changes.

Safety mechanism - Interlocking blade sliders ensure only one blade is extended at a time.

Rubber comfort grip minimizes fatigue and reduces slippage.

Compatible with all standard utility and utility hook blades.

Knife includes 2 straight and 2 hook blades.



## CUCHILLA RETRÁCTIL INSTANT CHANGE FATMAX®

Botón QuickChange™ para reemplazar las hojas instantáneamente - sin necesidad de un destornillador.


Cuerpo de metal fundido y empuñadura de goma que facilita el uso.

Diseño ergonómico para mayor comodidad, control y balance.

Incluye 2 hojas estándar.

Dispositivo para el corte de cuerdas con la hoja de la cuchilla retraída.

Compartimiento especial para el almacenamiento de 5 hojas.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174107883	Largo Length
10-788	Entarjetado · Carded	6/36	076174107883	6-5/8" (168mm)

## FATMAX® INSTANT CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Push button for instant blade change - no tools required.

Cast metal core and bi-material soft panels for better grip.

Ergonomically designed for better comfort, control, and balance.

Knife includes 2 straight blades.

Notch for cutting string even when blade is fully retracted.

Swing-out blade storage for 5 quick blade changes.



## CUCHILLA RETRÁCTIL INSTANT CHANGE FATMAX®

Diseñada para aplicaciones de trabajo pesado de alta exigencia.

Mecanismo de prensado de la hoja elimina las oscilaciones irregulares de la misma y permite mejor control al cortar.

Dispositivo de limpieza de la hoja remueve los residuos al retraer la hoja extendiendo la vida útil de la cuchilla.

Botón QuickChange™ para reemplazar las hojas instantáneamente - sin necesidad de un destornillador.

Empuñadura y paneles de goma termoplástica (TR PVC) generan mejor control y comodidad al momento de cortar.

Diseño ergonómico con ángulo de corte óptimo y panel para colocar el pulgar al momento de cortar.

Suministrada con hojas FatMax® - las mas afiladas, resistentes, y duraderas - Incluye 5 hojas.

Compartimiento especial para el almacenamiento de 5 hojas.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174107784	Largo Length
10-778	Entarjetado · Carded	6/36	076174107784	6-5/8" (168mm)

## FATMAX® INSTANT CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Designed for repetitive heavy-duty cutting applications.

Blade clamp to reduce blade wobble for added control.

Blade wiper for removing excess debris from the blade and protecting the knife.

Push button for instant blade change - no tools required.

Thermoplastic Rubber (TPR) soft touch panels and grips for better control and less slips.

Thumb pad, ergonomic design, and cutting angle for more comfortable use.

Supplied with sharper, stronger and longer lasting FatMax® blades - Includes 5 blades.

Swing-out blade storage for 5 quick blade changes.



## CUCHILLA RETRÁCTIL BI-MATERIAL

Mango anti-deslizante – aún con el uso de guantes.

Comodidad y seguridad adicional en temperaturas extremas.

Incluye 3 hojas.

## RETRACTABLE BLADE BI-MATERIAL KNIFE

Non-slip grip – even with gloved hands.

Additional comfort in extreme temperatures

Includes 3 blades.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174107791	Largo Length
10-779	Entarjetado · Carded	6/36	076174107791	5-3/8" (137mm)

## CUCHILLA RETRÁCTIL QUICK CHANGE

Las hojas se colocan por el frente de la cuchilla.

Botón QuickChange™ para reemplazar las hojas instantáneamente - sin necesidad de un destornillador.

Compartimiento especial para el almacenamiento de 3 hojas.

Dispositivo para el corte de cuerdas con la hoja de la cuchilla retraída.

Tres posiciones de corte.

Incluye 3 hojas.

## QUICK CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Blades loaded through the front tip of the knife.

QuickChange™ button for quick blade replacement – no screwdriver required.

Swing-out blade storage for 3 quick blade changes.

Notch for cutting string even when blade is fully retracted.

Three position retractable blade slide.

Includes 3 blades.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174104998	Largo Length
10-499	Entarjetado · Carded	6/36	076174104998	6-3/8" (162mm)

## CUCHILLA AUTO-RETRÁCTIL DE SEGURIDAD

La hoja se retrae automáticamente cuando se suelta la presión del botón o cuando la hoja no siente presión.

El uso de hojas de punta redondeada reduce el riesgo de cortes accidentales.

Disponible con mango color rojo para fácil localización en el área de trabajo.

Incluye 1 hoja.


## SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE

Spring-loaded blade retracts automatically when pressure on slide button is released.

The use of round point blades reduces risk of accidental cuts.

Available in high-visibility red easy to locate in work area.

Includes 1 blade.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/72	076174101898	Colores Colors
10-189C	Entarjetado · Carded	6/72	076174101898	Rojo / Red Hi-Vis

## CUCHILLA RETRÁCTIL CLASSIC 99®

Tres posiciones de corte .

Compartimiento para almacenamiento de hojas en el mango.

Incluye 3 hojas 11-921

Desde 1952.


## CLASSIC 99® RETRACTABLE KNIFE

Three-position, retractable blade.

Blade storage in handle.

Includes 3 blades 11-921.

Since 1952.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174100990	Largo Length
10-099	Entarjetado · Carded	6/36	076174100990	6" (152mm)





**CUCHILLA PROFESIONAL RETRÁCTIL**

Tres posiciones de corte.  
Mango contorneado con estriado anti-deslizante.  
Compartimiento para almacenamiento de hojas en el mango.  
Disponible en color para fácil localización en la caja de herramientas o en el área de trabajo.  
Incluye 3 hojas.

**PROFESSIONAL RETRACTABLE KNIFE**

Three-position, retractable blade.  
Contoured handle with diagonal ribs for a slip-resistant grip.  
Blade storage in handle.  
Available in high-visibility green easy to find in toolbox or work area.  
Includes 3 blades.




Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174100792	Colores Colors	Largo Length
10-079	Entarjetado · Carded	6/36	076174100792	■ Gris / Gray	5-7/8" (150mm)
10-179	Entarjetado · Carded	6/36	076174101799	■ Verde / Green Hi-Vis	5-7/8" (150mm)

**CUCHILLA RETRÁCTIL PARA USO GENERAL**

Cuchilla liviana y económica de tres posiciones de corte.  
Ideal para múltiples aplicaciones.  
Cuerpo bi-material de metal y plástico ABS.  
Incluye 1 hoja.

**GENERAL USE RETRACTABLE UTILITY KNIFE**

Lightweight, economical utility knife with three position retractable blade.  
Works with most applications.  
Bi-material - metal and ABS plastic body.  
Includes 1 blade.




Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174101751	Largo Length
10-175	Entarjetado · Carded	6/36	076174101751	6-1/8" (156mm)

**CUCHILLA PROMOCIONAL RETRÁCTIL PLÁSTICA**

Cuerpo de cuchilla se abre fácilmente para reemplazar la hoja - sin necesidad de un destornillador.  
Incluye 1 hoja.  
Uso ligero.

**PROMOTIONAL PLASTIC RETRACTABLE KNIFE**

Quick and easy blade change without the use of a screwdriver.  
Includes 1 blade.  
Light duty.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174100655	Colores Colors
10-065LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174100655	■ Amarillo / Yellow

**CUCHILLAS SNAP-OFF SNAP-OFF BLADE KNIVES**

Especialmente diseñada para cortes repetitivos en aplicaciones que requieren de una hoja continuamente afilada.  
Contienen distintos mecanismos de sujeción de la cuchilla por seguridad.

Specially designed for repetitive cutting on applications that require a continuous sharp edge.  
Contain different knife locking mechanisms for safety.

**CUCHILLA SNAP-OFF FATMAX®**

**FATMAX® SNAP-OFF KNIFE**

Mecanismo de prensado de la hoja elimina las oscilaciones irregulares de la misma y permite mejor control al cortar - Resiste 20kg / 50lb de fuerza al cortar.  
Dispositivo de limpieza de la hoja remueve los residuos al retraer la hoja extendiendo la vida útil de la cuchilla.  
Cambio fácil e instantáneo de las hojas al presionar el botón deslizador bi-material.  
Accesorio para quebrar fácilmente secciones de la cuchilla.  
Cuerpo amarillo de plástico de ABS, mango de goma para un agarre seguro y cómodo y rieles de acero inoxidable para extender la vida útil de la cuchilla.  
Suministrada con cuchillas FatMax® - las mas afiladas, resistentes, y duraderas (18 mm & 25 mm).  
Incluye cartuchos de repuesto: 6 en la cuchilla de 18 mm y 4 en la cuchilla de 25mm.

Blade clamp to reduce blade wobble for added control - Up to 20kg / 50lbs push back force.  
Blade wiper for removing excess debris from the blade and protecting the knife.  
Instant blade replacement by pushing forward and pressing down the bi-material slider.  
Removable blade snapper for faster and safer removal of a worn segment.  
Yellow ABS plastic body, soft touch grips for better control and more comfortable use, stainless steel rust resistant barrel for longer life.  
Supplied with sharper, stronger & longer lasting FatMax® blades (18 mm & 25 mm).  
Cartridge includes multiple replacement blades: 6 in the 18 mm knife and 4 in the 25 mm knife.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174104813	Ancho-Hoja Blade Width
10-481	Entarjetado · Carded	6/36	076174104813	18 mm
10-486	Entarjetado · Carded	6/36	076174104868	25 mm


**CUCHILLA DYNAGRIP® SNAP-OFF**

Las láminas de 25 mm/1 "encajan a presión para ayudar a resistir accidentes y para dar mayor durabilidad.  
Cambio fácil de la cuchilla.  
Cuerpo amarillo de plástico de ABS, mango de goma para un agarre seguro y cómodo y rieles de acero inoxidable para extender la vida útil de la cuchilla.  
Cuchilla de 25mm. Contiene una lámina 11-325T que es 0.027 mm de densidad, es 50% más gruesa que las cuchillas Snap OFF standard. Las láminas son 14.7% más gruesas que las láminas para uso general resistentes de Stanley (11-921).

**DYNAGRIP® WIDE BLADE SNAP-OFF KNIFE**

Snap-off blades resist accidental snapping and add durability.  
Thumb dial blade releases for easy blade change.  
Yellow ABS plastic body, soft touch grips for better control and more comfortable use, stainless steel rust resistant barrel for longer life.  
25mm knife. Contains a 11-325T blade which is 0.027 mm thick, 50% thicker than standard snap-off blades and 14.7% thicker than the Stanley Heavy-duty Utility Blade (11-921).

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/72	076174104257	Ancho-Hoja Blade Width
10-425	Entarjetado · Carded	6/72	076174104257	25 mm (1")




**CUCHILLA SNAP-OFF CARTUCHO METALICO**

Cuerpo amarillo de plástico de ABS y rieles de acero inoxidable para extender la vida útil de la cuchilla.  
El bloqueo de la cuchilla con dial proporciona un mejor rendimiento de corte en la cuchilla STH10321-840.  
Mecanismo de traba hace "click" para indicar que la hoja esta asegurada y se bloquea automáticamente para garantizar cortes seguros y firmes en la cuchilla STH10276-840.  
Agujero en el mango para colgar la cuchilla.  
Cuchilla de 15 segmentos.

**METAL CORE SNAP-OFF KNIFE**

Yellow ABS plastic body, stainless steel rust resistant barrel for longer life.  
Thumb dial fix blade for better performance and security, only applies on knife STH10321-840.  
Smooth slider mechanism features an audible "click" and is self-locking for security, only applies on knife STH10276-840.  
Hang hole for storage or lanyard.  
15 segments knife.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174763041	Ancho-Hoja Blade Width
STHT10321-840	Entarjetado · Carded	6/36	076174763041	18 mm (3/4")
STHT10276-840	Entarjetado · Carded	20/20	747752102766	18 mm (3/4")



**CUCHILLAS SNAP-OFF BASIC**

Cuchilla snap-off liviana y económica.  
Ideal para múltiples aplicaciones livianas.  
Incluye accesorio para quebrar las secciones de las hojas.  
Cuchilla 9mm con 13 segmentos y 18mm con 15 segmentos.  
Mecanismo de traba lateral de bloqueo automático para garantizar cortes seguros y firmes.

**BASIC SNAP-OFF KNIVES**

Lightweight and economical snap-off blade knife.  
Works with most light-weight applications.  
Removable blade snapper included in cap of knife.  
9mm knife with 13 segments and 18mm with 15 segments  
Automatic side lock mechanism that guarantee self-locking for security.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	20/60	888317001480	Ancho-Hoja Blade Width
STHT10322-840	Entarjetado · Carded	20/60	888317001480	9mm (3/8")
STHT10323-840	Entarjetado · Carded	30/120	888317001497	18mm (3/4")

**CONTENIDO CONTENTS: · 2 PIEZAS / PIECES**

PRODUCTO / PRODUCT	ANCHO-HOJA / BLADE WIDTH
(1) STHT10322-840	9 mm (3/8")
(1) STHT10323-840	18 mm (3/4")



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	16/64	888317001640
STHT81433-840	Entarjetado · Carded	16/64	888317001640

**CUCHILLA 299® DE HOJA FIJA PARA TRABAJO PESADO CLASSIC 299® HEAVY-DUTY FIXED BLADE KNIFE**

Mecanismo patentado Interlock® mantiene segura la hoja en su posición.  
Mango contorneado con estriado anti-deslizante.  
Compartimiento para almacenamiento de hojas en el mango.  
Incluye 3 hojas.  
Agujero para sujeción a un cordón.

Patented Interlock® nose to hold blade securely.  
Contoured handle with diagonal ribs for a slip-resistant grip.  
Blade storage in handle.  
Includes 3 blades.  
Hole for lanyard attachment.

Codigo Product Code			
10-299	Entarjetado · Carded	6/36	076174102994



**CUCHILLA DE BOLSILLO PLEGABLE FOLDING UTILITY KNIFE**

Combina los beneficios de una cuchilla plegable tradicional con las ventajas de una hoja de repuesto intercambiable sin la necesidad de afilar cada vez la hoja.  
Plegable, diseño compacto cabe en un bolsillo.  
Botón para cambiar instantáneamente la hoja, Quick-Release.  
Mecanismo permite abrirla o cerrarla con una sola mano.  
Mango de aluminio liviano y resistente.  
Clip de sujeción en acero inoxidable para fácil almacenamiento y transporte.

Combines the benefits of a traditional folding knife with the advantages of a replacement blade eliminating the need to re-sharpen the blade.  
Foldable, compact design fits easily into a pocket.  
Instant blade change with the push of a button, Quick-Release.  
One hand open and close mechanism.  
Aluminum handle design, lightweight and durable.  
Stainless steel pocket/belt clip for easy storage and transport.

Codigo Product Code			
10-855	Entarjetado · Carded	4/16	076174108552



**CUCHILLA DE BOLSILLO POCKET KNIFE**

Recina de polvo, manilla de plástico.  
Traba Hoja de seguridad.  
Hoja de Acero inoxidable reemplazable.  
Hoja se retracta adentro del mango para un almacenamiento seguro.

Powder-coated, epoxy handle.  
Safety blade lock.  
Replaceable stainless-steel blade.  
Blade folds into handle for safe storage.



Codigo Product Code			
10-049	Entarjetado · Carded	6/72	076174100495

**CUCHILLA HOBBY PARA USO LIVIANO LIGHT DUTY HOBBY KNIFE**

Cuerpo de aluminio resistente y liviano.  
Para trabajos de precisión de liviano y mediano porte.  
Eficaz bloqueo de la hoja.

Available with a strong, yet lightweight aluminum body.  
For light and medium duty precision work.  
Positive metal barrel blade locks.



Codigo Product Code			
10-401	Entarjetado · Carded	5/50	076174104011

**CUCHILLA PARA LINOLEO LINOLEUM/FLOORING KNIFE**

Mango de madera ergonómico con hoja de acero con alto contenido de carbono.

Ergonomic wood handle with high carbon steel blade.



Codigo Product Code			
10-509	Entarjetado · Carded	6/72	076174105094

**HOJAS DE REPUESTO REPLACEMENT BLADES**

**HOJA DE REPUESTO SNAP-OFF FATMAX® FATMAX® SNAP-OFF REPLACEMENT BLADE**

Endurecida por inducción dura más que las hojas regulares.  
Hoja dura 75% más.  
Hoja seccionable en 8 puntos de corte.  
35% más afilada.  
20% más fuerte.

Induction hardened edge offers longer blade life than regular blades.  
Blade lasts 75% longer.  
Can be snapped into 8 points per blade.  
35% sharper.  
20% stronger.




Codigo Product Code				Piezas Pieces	Ancho-Hoja Blade Width	Grosor Blade Thickness
11-718	Entarjetado · Carded	10/50	076174117189	5	18mm (3/4")	.02" (.50mm)

**HOJA SNAP-OFF DE REPUESTO SNAP-OFF REPLACEMENT BLADE**

Hoja de reemplazo con 13 puntas de corte (9mm), 15 puntas de corte (18mm), and 7 puntas de corte (25mm).  
Compatible con la mayoría de las cuchillas de 9 mm, 18 mm y 25 mm.

Replacement blade with 13 cutting points (9mm), 15 cutting points (18mm) and 7 cutting points (25mm).  
Fits most other 9 mm, 18 mm and 25 mm snap-off blade knives.



Codigo Product Code				Piezas Pieces	Segmentos Segments	Ancho-Hoja Blade Width	Grosor Blade Thickness
11-300	Entarjetado · Carded	10/50	076174113006	3	13	9 mm (3/8")	.432 mm (.017")
9N11300S	Entarjetado · Carded	10/100	3253560113001	10	13	9 mm (3/8")	.432 mm (.017")
11-301	Entarjetado · Carded	10/50	0007617411301	3	8	18 mm (3/4")	.508 mm (.02")
STHT11147-840Q	Entarjetado · Carded	10/100	747752111478	10	15	18 mm (3/4")	.508 mm (.02")
11-301L	Entarjetado · Carded	4/48	076174799248	50	8	18 mm (3/4")	.508 mm (.02")
11-325T	Entarjetado · Carded	4/24	076174113259	10	7	25 mm (1")	.685 mm (.027")





**HOJAS DE REPUESTO PARA TRABAJO PESADO FATMAX® FATMAX® HEAVY-DUTY UTILITY BLADES**

Son las hojas de repuesto Stanley® más afiladas, resistentes y duraderas.  
 Hoja endurecida por inducción dura 75% más que las hojas Stanley® 1992®.  
 Hoja tratada con calor es 20% más resistente que las hojas Stanley® 1992®.  
 Hoja 35% más afilada que las hojas Stanley® 1992® gracias al nuevo diseño geométrico del filo.  
 Diseño llamativo con impresión en dos colores.  
 Corta múltiples materiales: tabla roca, cartón de yeso, alfombras, insulación, y otros materiales similares.

The sharpest, strongest, longest lasting Stanley® Blade.  
 Induction Hardened edge offers longer lasting blade life - 75% Longer than Stanley® 1992® blades.  
 Heat treated blade provides blade flexibility - 20% Stronger than Stanley® 1992® blades.  
 New edge geometry - 35% Sharper than Stanley® 1992® blades.

Dual color blade printing.  
 Versatile cutting: cuts drywall, carpet, roofing felt, tyvek, insulation, and similar materials.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/100	076174117004	Piezas Pieces	Grosor Blade Thickness
11-700	Entarjetado - Carded	10/100	076174117004	2	.610 mm (.024")

**HOJAS DE REPUESTO PARA TRABAJO EXTRA PESADO 1991® EXTRA HEAVY-DUTY UTILITY BLADES 1991®**

Hoja de uso general para trabajo extra pesado.  
 40% Más de grosor para cortar materiales densos y gruesos.  
 Para uso solamente en cuchillas de hoja fija.

Extra heavy-duty utility blade.  
 40% Thicker for cutting thick, dense materials.  
 For fixed blade knives only.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/200	076174004939	Piezas Pieces	Grosor Blade Thickness
11-931	Entarjetado - Carded	10/200	076174004939	5	.900 mm (.035")

**HOJAS DE REPUESTO PARA TRABAJO PESADO 1992® HEAVY-DUTY UTILITY BLADES 1992®**

Hojas con alto contenido de carbono para mayor duración.  
 Afiladas con precisión para asegurar un filo constante y duradero.

High carbon steel for longer life.  
 Precision-honed edge for consistent and extended cutting life.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/200	076174119213	Piezas Pieces	Grosor Blade Thickness
11-921	Entarjetado - Carded	10/200	076174119213	5	.610 mm (.024")
11-921A	Dispachador - Dispenser	4/24	076174119923	100	.610 mm (.024")
11-921B	Entarjetado - Carded	1/10	076174114928	400	.610 mm (.024")

**HOJAS DE REPUESTO PARA USO GENERAL GENERAL PURPOSE UTILITY BLADES**

Hojas con alto contenido de carbono para mayor duración.

High carbon steel for longer life.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/200	076174119114	Piezas Pieces	Grosor Blade Thickness
11-911	Entarjetado - Carded	10/200	076174119114	5	.431 mm (.017")

**HOJA DE REPUESTO CON PUNTA REDONDA ROUND POINT UTILITY BLADES**

Estilo redondeado de la hoja 11-921.  
 Punta redonda para mayor seguridad.

Rounded point version of 11-921.  
 Rounded point for greater safety.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/200	076174119879	Piezas Pieces	Grosor Blade Thickness
11-987	Entarjetado - Carded	10/200	076174119879	5	.610 mm (.024")

**HOJA DE REPUESTO PARA DRYWALL DRYWALL UTILITY BLADE**

La tecnología patentada permite que la lámina corte fácilmente el material abrasivo dándole a la lámina una vida más larga.  
 100% de Vida más larga en promedio que la lámina 11-921 de Stanley.  
 Reduce el número de cambios de lámina.  
 Corta: drywall, loza de cielo raso, cartón de yeso y materiales similares.

Patented technology allows the blade to easily cut the abrasive material in drywall.  
 100% Longer life on average than 11-921.  
 Reduce the number of blade changes.  
 Cuts and scores drywall, ceiling tile, wallboard, and similar materials.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/100	076174119374	Piezas Pieces	Grosor Blade Thickness
11-937	Entarjetado - Carded	10/100	076174119374	3	.610 mm (.024")

**HOJA DE REPUESTO PARA CUCHILLAS HOBBY HOBBY KNIFE REPLACEMENT BLADE**

Diseñado para las cuchillas "Hobby" de Stanley 10-401.  
 Hojas son compatibles con la mayoría de las cuchillas hobby.

Designed to fit Stanley 10-401 hobby knives.  
 Blades are also interchangeable with most other makes of hobby knives.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/60	076174114119	Largo Length	Grosor Blade Thickness
11-411	Entarjetado - Carded	10/60	076174114119	3	.508 mm (.02")

# RASPADORES

## ERCAMBIABLES

Remueve pintura y adhesivo de vidrio, cerámica, paredes, pisos y otras superficies.  
Incluye 5 hojas de repuesto.

# SCRAPPERS

## RAZOR BLADE SCRAPER

Removes paint and glue from glass, tile, walls, floors and other surfaces.  
Includes 5 replacement blades.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/100	076174285000
28-500	Entarjetado - Carded	10/100	076174285000

## RASPADOR DE VENTANAS

Ideal para eliminar pintura de ventanas, espejos, cerámica y otras superficies.  
Incluye 1 hoja 11-921.

## WINDOW SCRAPER

Ideal for scraping paint from windows, mirrors, tiles and other surfaces.  
Includes 1 utility blade 11-921.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/24	076174285932	Ancho Width
28-593	Entarjetado - Carded	4/24	076174285932	7" (178 mm)

## MINI RASPADOR

Hoja reversible para mayor seguridad.

## MINI-RAZOR BLADE SCRAPER

Reversible blade for safety.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	12/144	076174281002	Largo Length
28-100	Entarjetado - Carded	12/144	076174281002	1-13/16" (46 mm)

## HOJAS DE REPUESTO PARA RASPADOR DE USO GENERAL REPLACEMENT BLADES FOR GENERAL PURPOSE SCRAPPERS

Hoja de acero de carbono con respaldo de acero que se ajusta a todas las cuchillas estándar.

Steel-backed high carbon steel blade fits all standard razor blade tools.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/100	076174285109	Piezas Pieces	Para uso en For use in
28-510	Entarjetado - Carded	10/100	076174285109	10	28-500, 28-100
11-515	Caja - Box	1/10	476174115154	100	28-500, 28-100

# CORTA VIDRIOS

Fabricado en una sola pieza.  
Mango contorneado y cómodo con el extremo en forma de esfera para golpetear.  
Incluye rodil de acero y ángulo multi-propósito para permitir un corte preciso y bordes pulidos.

# GLASS CUTTER

Manufactured in one piece.  
Comfortable handle with contoured grip and ball end for tapping.  
Steel wheel with general-purpose cutting angle delivers precise scoring, clean breakout, and smooth edges.



Codigo Product Code	Caja - Box	24/144	4711815141258	Largo Length
14-125	Caja - Box	24/144	4711815141258	5-1/8" (132 mm)

# ARCOS DE SIERRA


## ARCO DE SIERRA DE ALTA TENSIÓN FATMAX®

Cuerpo de una pieza durable, diseñada para una máxima tensión de 330 lbs (150 kg).  
Mecanismo de ajuste que mantiene el grado de tensión escogido antes y después del cambio de la hoja.  
Mecanismo de ajuste seguro y eficiente, diseñado para generar palanca adicional al momento de tensionar la hoja y control al momento de liberar la tensión.  
Diseño ergonómico del mango contorneado y empuñadura que asegura mayor comodidad y control al cortar.  
Incluye hoja de segueta bi-metal de 12" (300 mm).  
Para cortes de gran profundidad - Profundidad del arco 4-3/4" (120 mm).

# HACKSAW FRAMES

## FATMAX® HIGH TENSION HACKSAW FRAME

Durable, one-piece body is designed for ultra-high tension of 330 lbs (150 kg).  
Thumb-dial adjustable tension mechanism allows for tension memory, keeping the same tension before and after blade replacement.  
Power load sliding tension delivers added leverage when increasing tension and control when releasing blade.  
Contoured handle and front thumb grip are ergonomically designed for control.  
Comes with 12" (300 mm) bi-metal blade.  
Large cutting capacity - up to 4-3/4" (120 mm) throat depth for extra deep cutting.




Codigo Product Code	Suelto - Bulk	2/4	076174205312	Largo Hoja Blade Length	Largo Length
20-531	Suelto - Bulk	2/4	076174205312	12" (305 mm)	17"

## ARCO DE SEGUETA DE ALTA TENSIÓN

300 lbs (136 kg) Tensión de la Hoja.  
45° Para Cortes al Ras.  
Empuñadura de goma para mayor comodidad.  
Perilla comoda para ajustar la tensión de la hoja.  
Capacidad de almacenaje de 8 hojas en el marco.  
Profundidad del arco 4-1/4" (108 mm).  
Sistema para alto alcance.  
Marco metálico de alta resistencia.  
Aplicaciones comunes: Corte de tubos, vigas y metales.

## TUBULAR HIGH TENSION HACKSAW

300 lbs (136 kg) Blade Tension.  
45° for flush cuts.  
Comfortable bi-material handle.  
Large comfortable tensioning knob.  
Stores up to 8 blades in frame.  
Up to 4-1/4" (108 mm) deep cutting capacity.  
Long reach.  
Robust tubular metal frame.  
Common applications: Cutting of pipes, beams and metals.



Codigo Product Code	Suelto - Bulk	6/36	747752150989	Largo Hoja Blade Length	Largo Length
15-098	Suelto - Bulk	6/36	747752150989	12" (305 mm)	15-3/8"



**ARCO DE SIERRA DE ALTA TENSIÓN**

**HIGH TENSION HACKSAW**

32000 PSI Tensión de la Hoja.  
45° Para Cortes al Ras.  
Botón de cambio rápido de segueta que mantiene tensión.  
Profundidad del arco 3-7/8"  
Marco metálico de alta resistencia.  
Aplicaciones comunes: Corte de tubos, vigas y metales.  
Capacidad de almacenaje de hojas en el marco.

32000 PSI Blade Tension.  
45° for flush cuts.  
Quick-release, blade-changing mechanism in handle maintains tension setting.  
Up to 3-7/8" deep cutting capacity.  
Robust tubular metal frame.  
Common applications: Cutting of pipes, beams and metals.  
Stores blades in frame.





Codigo Product Code				Largo Hoja Blade Length	Largo Length
15-113	Suelto · Bulk	2/36	076174151138	12" (305 mm)	15-3/8"

**ARCO DE SIERRA FIJO PRO**

**PRO FIXED HACKSAW FRAME**

Arco de sierra liviano y resistente permite el acceso a áreas de difícil acceso y alcanza una tensión de 115 lbs (52 kg).  
Tensionador con estrías para ajustar la hoja fácilmente.  
La hoja se puede ajustar a 90°.  
Mango ergonómico estriado para asegurar mejor agarre, comodidad y control.  
Mango con textura patentada para mejor agarre.  
Mango cerrado para protección de las manos.  
Profundidad 4-1/4" (108mm)

Light weight and lean design allows access to hard-to-reach areas holding 115 lbs (52 kg) of tension  
Tension knob with pattern for easy blade tensioning.  
Blade adjustable to 90° degrees for measured cutting.  
Ergonomic handle with pattern for comfort, better grip, and control.  
Front thumb grip with patented texture for improved control and grip.  
Closed handle for hand protection.  
Depth 4-1/4" (108mm).



Codigo Product Code				Largo Hoja Blade Length
20-064	Suelto · Bulk	6/36	747752200646	12" (305 mm)

**ARCO DE SIERRA FIJO BÁSICO**

**BASIC FIXED HACKSAW FRAME**

Mango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre.  
Mango cerrado para protección de las manos.  
Arco fijo resistente de acero pintado.  
Empuñadura cerrera para tensión máxima 104 lbs (47 kg).  
Profundidad 4" (101mm)

Comfort full handle with patented pattern for better grip and control.  
Full grip protects knuckles.  
Sturdy all steel painted fixed frame.  
Holds up to 104 lbs (47 kg) of tension.  
Depth 4" (101mm).



Codigo Product Code				Largo Hoja Blade Length
20-206	Suelto · Bulk	12/12	747752202060	12" (305 mm)

**ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PRO**

**PRO ADJUSTABLE HACKSAW FRAME**

Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8", 10" y 12".  
Mango con goma para mayor comodidad, mejor control y agarre.  
Mango cerrado para mayor resistencia y control.  
Eje giratorio permite posicionar la segueta a 90° para mayor versatilidad.  
Tensión máxima 115 lbs (52 kg).  
Profundidad 4" (101mm)

Adjustable to 8"(203 mm), 10"(255 mm), 12"(305 mm) blades.  
Rubber covered handle for greater comfort and better grip.  
Closed handle for strength and control.  
Allows positioning of the blade at 90° for more versatility.  
Holds up to 115 lbs (52 kg) of tension.  
Depth 4" (101mm).




Codigo Product Code				Largo Hoja Blade Length
15-555	Suelto · Bulk	12/12	747752155557	12" (305 mm)

**ARCO DE SIERRA AJUSTABLE BÁSICO**

**BASIC ADJUSTABLE HACKSAW FRAME**

Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8", 10" y 12".  
Mango ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre.  
Eje giratorio permite posicionar la segueta a 90° para mayor versatilidad.  
Tensión máxima 104 lbs (47 kg).  
Profundidad 4" (101mm)

Adjustable to 8" (203 mm), 10" (255 mm), 12" (305 mm) blades.  
Comfort pistol-grip handle with patented pattern for better grip and control.  
Allows positioning of the blade at 90° for more versatility.  
Holds up to 104 lbs (47 kg) of tension.  
Depth 4" (101mm).



Codigo Product Code				Largo Hoja Blade Length
15-200	Suelto · Bulk	12/12	747752152006	12" (305 mm)


**MINI ARCOS DE SIERRA MINI HACKSAWS**

**MINI-ARCO DE SIERRA PROFESIONAL**

**PROFESSIONAL MINI-HACKSAW FRAME**

Mango de aluminio fundido liviano, cómodo y resistente.  
El mango recubre la hoja de segueta para proteger las manos del usuario.  
Incluye hoja de segueta bi-metal de 10" (254 mm) de alto rendimiento.

Cast aluminum handle is lightweight, comfortable and durable.  
Handle covers blade to protect user's hands.  
Comes with high-performance, 10" (254 mm) bi-metal blade.



Codigo Product Code				Largo Hoja Blade Length
15-809	Entarjetado · Carded	6/36	076174158090	10" (254 mm)

**MINI-ARCO DE SIERRA PLÁSTICO**

**PLASTIC MINI-HACKSAW**

Cortes 45% más profundos en comparación a otros mini arcos de sierra estándar.  
Para trabajos livianos.  
Incluye hoja de segueta de carbono de 10" (254 mm).  
El mango recubre la hoja protegiendo la mano del usuario.

45% More cutting depth compared to standard mini hacksaws.  
For light duty use.  
Comes with 10" (254 mm) carbon steel blade.  
Handle covers blade to protect user's hands.



Codigo Product Code				Largo Hoja Blade Length
20-807	Entarjetado · Carded	6/36	076174208078	10" (254 mm)

# TIJERAS

# SNIPS

## TIJERAS DE AVIACIÓN FATMAX®

## FATMAX® AVIATION SNIPS

Mordaza de aleación de Cromo Molibdeno excede las normas ANSI, posee superficies afiladas rugosas, para prevenir el resbalamiento de la pieza y facilitar el corte.

Chrome Molybdenum alloy jaw exceeds ANSI standard for cutting performance and durability, serrated cutting edges prevent material slippage during use.

Diseño de alta palanca para cortar metal de hasta calibre 18. También se utiliza para cortar aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

High-leverage, compound cutting design cuts up to 18 gauge steel. Also ideal for cutting aluminum, vinyl siding, screening, cardboard, leather, and copper.

Mangos bi-material para mayor comodidad.

Slip-resistant bi-material cushion grip.

Placa articulada con identificación de marca y sentido de corte, permite cerrar la herramienta con seguridad cuando no se esté utilizando.

Patented hinge plate for easy product function identification.

Duran 9X más que las tijeras de aviación tradicionales o 22,000 ciclos al cortar lámina de metal de calibre 22.

9X Longer cutting life than traditional snips, or 22,000 cycles when cutting 22 gauge steel



14-566



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	076174145663	ANSI ANSI	Tipo Type	Largo Length
14-566	Entarjetado · Carded	6/24	076174145663	B107.11M	Corte Largo Recto / Straight Long Cut	13" (330 mm)



14-562



14-563



14-564



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	076174145625	ANSI ANSI	Corte Cut	Largo Length
14-562	Entarjetado · Carded	6/24	076174145625	B107.11M	Izquierdo / Left	12.1" (307 mm)
14-563	Entarjetado · Carded	6/24	076174145632	B107.11M	Centro / Straight	12.6" (320 mm)
14-564	Entarjetado · Carded	6/24	076174145649	B107.11M	Derecha / Right	12.5" (318 mm)

## TIJERAS DE HOJALATERO ALL PURPOSE SNIPS

Excede las normas ANSI, en desempeño y durabilidad.

Exceeds ANSI standards for cutting performance and durability.

Superficies afiladas rugosas, para prevenir el deslizamiento de la pieza y facilitar el corte.

Serrated cutting edges prevent material slippage during use.

Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.

Double dipped handles for comfortbale use.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	076174145564	ANSI ANSI	Largo Length
14-556	Entarjetado · Carded	6/24	076174145564	B107.11M	10" (254 mm)
14-558	Entarjetado · Carded	6/24	076174145588	B107.11M	12" (305 mm)



# CORTA PERNOS

# BOLT CUTTERS

Cuchillas forjadas en acero Cromo-Molibdeno.

Chrome-Molibdenum steel forged jaws.

Sistema de palanca con 3 puntos de apoyo.

Three point lever mechanism.

Mangos ergonómicos recubiertos con goma anti deslizante y anti golpes.

Ergonomic anti-slip and shock absorption rubber grip handles.

Cuerpo de acero forjado.

Forged steel body.



## CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY

Metales Suaves Soft Metals ← → Metales Duros Hard Metals

EDP#	Largo Length	Peso Weight	Diagram	Diametro • Diameter			
				18-20Hrc (60 kg/mm <sup>2</sup> )	31-33Hrc (100 kg/mm <sup>2</sup> )	40-44Hrc (130 kg/mm <sup>2</sup> )	46-48Hrc (160 kg/mm <sup>2</sup> )
95-562	12" (304mm)	2.03lbs(0.92kg)	✓	17/64" (7mm)	15/64" (6mm)	3/16" (5mm)	1/8" (3mm)
95-563	14" (355mm)	2.64lbs(1.2kg)	✓	5/16" (8mm)	17/64" (7mm)	15/64" (6mm)	5/32" (4mm)
95-564	18" (457mm)	3.85lbs(1.75kg)	✓	11/32" (9mm)	3/8" (10mm)	15/64" (6mm)	15/64" (6mm)
95-565	24" (610mm)	5.82lbs(2.64kg)	✓	7/16" (11mm)	7/16" (11mm)	5/16" (8mm)	5/16" (8mm)
95-566	30" (763mm)	9.81lbs(4.45kg)	✓	15/32" (12mm)	15/32" (12mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)
95-567	36" (914mm)	12.23lbs(5.55kg)	✓	1/2" (13mm)	9/16" (14mm)	7/16" (11mm)	7/16" (11mm)

Codigo Product Code	Caja · Box	1/24	747752955621	Tamaño Size	Peso Weight
95-562	Caja · Box	1/24	747752955621	12" (305 mm)	2.03 lbs
95-563LA	Caja · Box	4/20	747752955638	14" (355 mm)	2.64 lbs
95-564LA	Caja · Box	12/12	747752955645	18" (457 mm)	3.85 lbs
95-565LA	Caja · Box	4/8	747752955652	24" (610 mm)	5.82 lbs
95-566LA	Caja · Box	4/4	747752955669	30" (762 mm)	9.81 lbs
95-567	Caja · Box	4/4	747752955676	36" (914 mm)	12.23 lbs



**CORTAS TUBOS**

**TUBING CUTTERS**

**CORTA TUBOS**

**TUBING CUTTER**

Con dispositivo para quitar la rebaba después del corte.  
Hoja extra incluida de 3mm de grosor x 18mm de diametro.  
Corta cobre, aluminio y latón.

With deburring attachment to ream out any excess material after cutting.  
Extra blade 3mm width x 18mm diameter.  
For use in copper, aluminum and brass.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/60	747752930208	Apertura Opening
93-020	Entarjetado - Carded	10/60	747752930208	1/8 - 1-1/8" (3-29 mm)

**MINI CORTA TUBOS**

**MINI TUBING CUTTER**

Corta cobre y aluminio.  
Para lugares de difícil acceso.

For use in copper and aluminum.  
Use in difficult acces places.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	20/200	747752930338	Apertura Opening
93-033	Entarjetado - Carded	20/200	747752930338	1/8 - 5/8" (3 - 16 mm)

**CORTA TUBOS DE PVC PARA TRABAJO PESADO**

**HEAVY DUTY PVC PIPE CUTTER**

Para trabajo pesado en cortes de tubería PVC y mangueras de goma.  
Mecanismo de ratchet para un corte fácil y controlado.

For repeated heavy duty cutting of PVC pipe and rubber hose.  
Ratchet action for easy cutting and control.




Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	10/40	747752144421	Apertura Opening
14-442	Entarjetado - Carded	10/40	747752144421	1-5/8"

**JUEGO DE ABOCINADOR/EXPANDIDOR**

**FLARING TOOL SET**

Para abocinar o ensanchar tubos eficientemente a 45°.  
Barras de acero con apertura rápida, para facil inserción y remoción de material.  
Punta nodular metálica.  
Todas las piezas tienen una capa protectora contra el oxido.  
Corta cobre, aluminio y latón.


For easy, efficient tubing flaring to 45°.  
Quick opening plated steel bars for easy insertion and removal of tubing.  
Nodular metal screw yoke.  
All parts are rust-resistant.  
For use in copper, aluminum and brass.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/24	747752930406	Diametros Diameters
93-040	Entarjetado - Carded	6/24	747752930406	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"

**STANLEY**

**HERRAMIENTAS DE AJUSTE  
ADJUSTING TOOLS**



# DESTORNILLADORES AISLADOS VDE VDE INSULATED SCREWDRIVERS

Cumple con la norma EN60900.

Probados individualmente a 10,000V, certificados y garantizados a 1,000V.

Mango ergonómico, no resbala y resiste a los impactos.

Insulado en molde inyectado directamente a la barra.

Meets EN60900 standards.

Individually tested at 10,000V, certified and guaranteed at 1,000V.

Ergonomic handle, anti-slip and impacts resistant.


Insulation directly injection-moulded around the blade.

## DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V MAXSTEEL™ VDE 1000V MAXSTEEL™ VDE INSULATED SCREWDRIVERS



Código Product Code				DIN DIN	Ancho Punta Tip Width	Largo Length
STMT60163-LA	Entarjetado · Carded	12/240	888317002555	EN60900	⊖ 1/8" (3 mm)	4" (101 mm)
STMT60164-LA	Entarjetado · Carded	12/240	888317002562	EN60900	⊖ 5/32" (4 mm)	4" (101 mm)
STMT60165-LA	Entarjetado · Carded	12/120	888317002579	EN60900	⊖ 7/32" (5.5 mm)	5" (125 mm)
STMT60166-LA	Entarjetado · Carded	12/120	888317002586	EN60900	⊖ 9/32" (7 mm)	6" (152 mm)
STMT60167-LA	Entarjetado · Carded	12/120	888317002593	EN60900	⊖ 5/16" (8 mm)	7" (178 mm)
STMT60168-LA	Entarjetado · Carded	12/240	888317002609	EN60900	⊕ #0	2-2/5" (61 mm)
STMT60169-LA	Entarjetado · Carded	12/120	888317002616	EN60900	⊕ #1	3-1/5" (75 mm)
STMT60170-LA	Entarjetado · Carded	12/120	888317002623	EN60900	⊕ #2	4" (101 mm)
STMT60171-LA	Entarjetado · Carded	12/120	888317002630	EN60900	⊕ #3	6" (152 mm)

## JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V MAXSTEEL™ VDE 1000V MAXSTEEL™ VDE INSULATED SCREWDRIVER SET



CONTENIDO CONTENTS: - 7 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (5) 2.5, 3, 4, 5.5 & 6.5 mm
- ⊕ (2) #1 & #2
- ⊖ (1) Current Tester

Código Product Code				DIN DIN
STMT60175-LA	Caja · Box	10/10	888317002647	EN60900

# DESTORNILLADORES PRO PRO SCREWDRIVERS

Mangos cómodos resistentes a altos torques e impactos con medida claramente indicada.

Barras en acero Cromo Vanadio, tratadas térmicamente y cromadas.

Puntas magnéticas y fosfatadas.

Mangos PVC resistentes a solventes.

Comfortable grip, resistant to torque and high impact, with size clearly indicated in handle.


Chrome Vanadium steel, heat treated and chrome finished blade.

Magnetic phosphated tip.

Solvent resistant PVC handles.

## DESTORNILLADOR PRO PUNTA ESTÁNDAR PRO STANDARD TIP SCREWDRIVER


## PRO STANDARD TIP SCREWDRIVER



Código Product Code				A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)	C (Longitud Total/ Total Length)
STHT69118	Entarjetado · Carded	12/240	747752691185	⊖ 1/4" (6 mm)	1-1/2" (40 mm)	6-3/4" (170 mm)
STHT69119	Entarjetado · Carded	12/240	747752691192	⊖ 1/4" (6 mm)	4" (101 mm)	10-1/4" (260 mm)
STHT69120	Entarjetado · Carded	12/240	747752691208	⊖ 1/4" (6 mm)	6" (152 mm)	11" (280 mm)
STHT69121	Entarjetado · Carded	6/120	747752691215	⊖ 5/16" (8 mm)	6" (152 mm)	13" (330 mm)
STHT69175	Entarjetado · Carded	6/60	747752691758	⊖ 5/16" (8 mm)	10" (254 mm)	13-1/4" (336 mm)
STHT69123	Entarjetado · Carded	6/60	747752691239	⊖ 3/8" (10 mm)	8" (203 mm)	15-1/4" (387 mm)
STHT69124	Entarjetado · Carded	6/60	747752691246	⊖ 3/8" (10 mm)	10" (254 mm)	17-1/4" (438 mm)
STHT69126	Entarjetado · Carded	6/60	747752691260	⊖ 3/8" (10 mm)	12" (305 mm)	19-1/4" (489 mm)

## DESTORNILLADOR PRO PUNTA GABINETE PRO CABINET TIP SCREWDRIVER


## PRO CABINET TIP SCREWDRIVER



Código Product Code				A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)	C (Longitud Total/ Total Length)
STHT69109	Entarjetado · Carded	12/240	747752691093	⊖ 3/16" (5 mm)	3" (76 mm)	6-3/4" (170 mm)
STHT69111	Entarjetado · Carded	12/240	747752691116	⊖ 3/16" (5 mm)	4" (101 mm)	8-1/4" (210 mm)
STHT69112	Entarjetado · Carded	12/240	747752691123	⊖ 3/16" (5 mm)	6" (152 mm)	10-1/4" (260 mm)
STHT69114	Entarjetado · Carded	12/120	747752691147	⊖ 3/16" (5 mm)	10" (254 mm)	13" (330 mm)
STHT69116	Entarjetado · Carded	12/120	747752691161	⊖ 3/16" (5 mm)	12" (305 mm)	13-1/4" (336 mm)

## DESTORNILLADOR PRO PUNTA GABINETE EXTRA LIVIANO PRO CABINET EXTRA LIGHT TIP SCREWDRIVER

## PRO CABINET EXTRA LIGHT TIP SCREWDRIVER



Código Product Code				A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)	C (Longitud Total/ Total Length)
STHT69102	Entarjetado · Carded	12/300	747752691024	⊖ 1/8" (3 mm)	2" (50 mm)	6-3/4" (170 mm)
STHT69103	Entarjetado · Carded	12/300	747752691031	⊖ 1/8" (3 mm)	3" (76 mm)	8-1/4" (210 mm)
STHT69104	Entarjetado · Carded	12/300	747752691048	⊖ 1/8" (3 mm)	4" (101 mm)	10-1/4" (260 mm)
STHT69106	Entarjetado · Carded	12/300	747752691062	⊖ 1/8" (3 mm)	6" (152 mm)	11" (280 mm)
STHT69107	Entarjetado · Carded	12/300	747752691079	⊖ 1/8" (3 mm)	8" (203 mm)	13" (330 mm)




**DESTORNILLADOR PRO BARRA CUADRADA**

**PRO SQUARE BAR SCREWDRIVER**

Barras cuadradas: puede utilizarse una llave para aplicar altos torques.


Square bars allow the application of a wrench for extra torque.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/240	747752691277	A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)	C (Longitud Total/ Total Length)
STHT69127	Entarjetado · Carded	12/240	747752691277	⊖ 1/4" (6 mm)	4" (101 mm)	6-3/4" (170 mm)
STHT69176	Entarjetado · Carded	12/120	747752691765	⊖ 1/4" (6 mm)	6" (152 mm)	8-1/4" (210 mm)
STHT69133	Entarjetado · Carded	6/60	747752691338	⊖ 3/8" (10 mm)	8" (203 mm)	11" (280 mm)
STHT69134	Entarjetado · Carded	6/60	747752691345	⊖ 3/8" (10 mm)	10" (254 mm)	13" (330 mm)
STHT69137	Entarjetado · Carded	6/60	747752691376	⊖ 1/2" (13 mm)	12" (305 mm)	13-1/4" (336 mm)

**DESTORNILLADOR PRO PUNTA PHILLIPS®**


**PRO PHILLIPS® TIP SCREWDRIVER**



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/300	747752691383	A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)	C (Longitud Total/ Total Length)
STHT69138	Entarjetado · Carded	12/300	747752691383	⊕ #0	2-3/4" (70 mm)	6-3/4" (170 mm)
STHT69177	Entarjetado · Carded	12/240	747752691772	⊕ #0	4" (101 mm)	8-1/4" (210 mm)
STHT69139	Entarjetado · Carded	12/240	747752691390	⊕ #1	1-1/2" (40 mm)	10-1/4" (260 mm)
STHT69178	Entarjetado · Carded	12/240	747752691789	⊕ #1	3" (75 mm)	11" (280 mm)
STHT69141	Entarjetado · Carded	12/240	747752691413	⊕ #1	4" (101 mm)	13" (330 mm)
STHT69179	Entarjetado · Carded	12/120	747752691796	⊕ #1	6" (150 mm)	13-1/4" (336 mm)
STHT69142	Entarjetado · Carded	12/120	747752691420	⊕ #1	10" (254 mm)	15-1/4" (387 mm)
STHT69144	Entarjetado · Carded	12/240	747752691444	⊕ #2	1-1/2" (40 mm)	17-1/4" (438 mm)
STHT69145	Entarjetado · Carded	12/240	747752691451	⊕ #2	4" (101 mm)	8-1/4" (210 mm)
STHT69180	Entarjetado · Carded	12/240	747752691802	⊕ #2	6" (152 mm)	10-1/4" (260 mm)
STHT69146	Entarjetado · Carded	12/120	747752691468	⊕ #2	8" (203 mm)	11" (280 mm)
STHT69147	Entarjetado · Carded	12/120	747752691475	⊕ #2	10" (254 mm)	13" (330 mm)
STHT69148	Entarjetado · Carded	6/120	747752691482	⊕ #3	6" (152 mm)	10-1/4" (260 mm)
STHT69150	Entarjetado · Carded	6/60	747752691505	⊕ #4	8" (203 mm)	11" (280 mm)

**DESTORNILLADOR PRO PUNTA TORX®**


**PRO TORX® TIP SCREWDRIVER**



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/240	747752690423	A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)	C (Longitud Total/ Total Length)
STHT69162	Entarjetado · Carded	12/240	747752690423	⊛ T10	4" (101 mm)	9-11/16" (246 mm)
STHT69163	Entarjetado · Carded	12/240	747752690430	⊛ T15	4" (101 mm)	9-11/16" (246 mm)
STHT69164	Entarjetado · Carded	12/240	747752690454	⊛ T20	4" (101 mm)	9-11/16" (246 mm)
STHT69166	Entarjetado · Carded	12/240	747752690461	⊛ T25	4" (101 mm)	9-11/16" (246 mm)
STHT69167	Entarjetado · Carded	12/240	747752690478	⊛ T30	4" (101 mm)	9-11/16" (246 mm)

**DESTORNILLADOR PRO PARA TUERCAS**

**PRO NUT DRIVER**



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/240	747752690775	A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo Barra/ Bar Length)
STHT69183	Entarjetado · Carded	12/240	747752690775	⊙ 1/4" (6 mm)	3" (76 mm)
STHT69184	Entarjetado · Carded	12/240	747752690782	⊙ 5/16" (8 mm)	3" (76 mm)
STHT69185	Entarjetado · Carded	12/240	747752690799	⊙ 3/8" (10 mm)	3" (76 mm)
STHT69186	Entarjetado · Carded	12/240	747752690836	⊙ 7/16" (11 mm)	3" (76 mm)
STHT69187	Entarjetado · Carded	12/240	747752690843	⊙ 1/2" (13 mm)	3" (76 mm)

**JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES PRO**

**4 PIECE PRO SCREWDRIVER SET**

CONTENIDO CONTENTS: - 4 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/24	747752691697
STHT69169	Entarjetado · Carded	4/24	747752691697



**JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PRO**

**6 PIECE PRO SCREWDRIVER SET**

CONTENIDO CONTENTS: - 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
  - ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
  - ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
  - ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
  - ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
  - ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- Incluye Estuche - Includes Pouch



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/24	747752691703
STHT69170	Entarjetado · Carded	4/24	747752691703



**JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES PRO**

**10 PIECE PRO SCREWDRIVER SET**

CONTENIDO CONTENTS: - 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
  - ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
  - ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
  - ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
  - ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
  - ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
  - ⊕ #3 x 6" (#3 x 152 mm)
  - ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
  - ⊕ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
  - ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- Incluye Estuche - Includes Pouch




Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/12	747752691727
STHT69172	Entarjetado · Carded	4/12	747752691727



JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES PRO PUNTA TORX® 4 PIECE PRO TORX® SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES  
T15, T20, T25 & T30



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
STHT69173	Entarjetado · Carded	6/24	747752691734

DESTORNILLADORES CUSHIONGRIP™ CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVERS

Mango bi-material ergonómico.

Agujero en el extremo superior del mango para fácil almacenamiento

Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango.

Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente.

Puntas magnéticas y fosfatadas.

Ergonomic bi-material handles.


Built inhang hole for easy storage

Measurements and tip style clearly indicated on handle.

Heat-treated Chrome Vanadium blades.

Magnetic phosphated tip.

DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP™ PUNTA ESTANDAR CUSHIONGRIP™ STANDARD TIP SCREWDRIVER




Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)
STMT60817-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001152	⊖ 1/8" (3 mm)	3" (75 mm)
STMT60818-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001169	⊖ 1/8" (3 mm)	4" (100 mm)
STMT60820-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001183	⊖ 1/8" (3 mm)	6" (150 mm)
STMT60821-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001190	⊖ 3/16" (5 mm)	3" (75 mm)
STMT60822-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001206	⊖ 3/16" (5 mm)	4" (100 mm)
STMT60823-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001213	⊖ 3/16" (5 mm)	6" (150 mm)
STMT60826-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001244	⊖ 1/4" (6 mm)	4" (100 mm)
STMT60826-840B	Suelto · Bulk	240/240	888317002371	⊖ 1/4" (6 mm)	4" (100 mm)
STMT60828-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001268	⊖ 1/4" (6 mm)	6" (150 mm)
STMT60828-840B	Suelto · Bulk	240/240	888317002388	⊖ 1/4" (6 mm)	6" (150 mm)
STMT60829-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001275	⊖ 1/4" (6 mm)	8" (200 mm)
STMT60831-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001299	⊖ 5/16" (8 mm)	6" (150 mm)

DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP™ PUNTA GABINETE CUSHIONGRIP™ CABINET TIP SCREWDRIVER



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)
STMT60834-840B	Suelto · Bulk	240/240	888317002395	⊖ 3/16" (5 mm)	3" (75 mm)
STMT60835-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001336	⊖ 3/16" (5 mm)	6" (150 mm)
STMT60835-840B	Suelto · Bulk	240/240	888317002418	⊖ 3/16" (5 mm)	6" (150 mm)

DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP™ PUNTA PHILLIPS® CUSHIONGRIP™ PHILLIPS® TIP SCREWDRIVER



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)
STMT60800-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317000988	⊕ #0	3" (75 mm)
STMT60801-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317000995	⊕ #0	4" (100 mm)
STMT60804-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001022	⊕ #1	3" (75 mm)
STMT60805-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001039	⊕ #1	4" (100 mm)
STMT60805-840B	Suelto · Bulk	240/240	888317002425	⊕ #1	4" (100 mm)
STMT60806-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001046	⊕ #1	6" (150 mm)
STMT60809-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001077	⊕ #2	4" (100 mm)
STMT60809-840B	Suelto · Bulk	240/240	888317002432	⊕ #2	4" (100 mm)
STMT60811-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001091	⊕ #2	6" (150 mm)
STMT60812-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001107	⊕ #2	8" (200 mm)
STMT60813-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001114	⊕ #2	10" (254 mm)
STMT60814-840	Entarjetado · Carded	12/120	888317001121	⊕ #3	6" (150 mm)

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES CUSHIONGRIP™ 2 PIECE CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 2 PIEZAS / PIECES  
⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)  
⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
STMT66670-840	Entarjetado · Carded	24/24	888317001718



JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES CUSHIONGRIP™ 4 PIECE CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES  
⊖ 1/4 x 4" (6,5 x 101 mm)  
⊕ 3/16 x 4" (5 x 101 mm) Gab  
⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)  
⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
STMT60040-LA	Entarjetado · Carded	12/36	888317002517



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES CUSHIONGRIP™ 6 PIECE CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES  
⊖ 1/4 x 4" (6,5 x 101 mm)  
⊖ 1/4 x 6" (6,5 x 152 mm)  
⊕ 3/16 x 4" (5 x 101 mm) Gab  
⊕ 3/16 x 6" (5 x 152 mm) Gab  
⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)  
⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
STMT60060-LA	Entarjetado · Carded	12/24	888317002524



DESTORNILLADORES, LLAVES HEXAGONALES Y PUNTAS SCREWDRIVERS, HEX KEYS, AND BITS



**JUEGO DE 6 DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP™ 6 PIECE CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVER SET**

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm) Gab
- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 150 mm) Gab
- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 150 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6.5 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 6" (#2 x 150 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)



<b>Codigo Product Code</b>			
STMT66672-840	Entarjetado · Carded	12/12	88831700172 5

**JUEGO DE 8 DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP™ 8 PIECE CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVER SET**

CONTENIDO CONTENTS: · 8 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6.5 x 101 mm)
- ⊖ 1/8 x 6" (3 x 152 mm)
- ⊖ 5/16 x 6" (8 x 152 mm)
- ⊖ #0 x 4" (#0 x 101 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 6" (#2 x 152 mm)
- ⊕ #3 x 6" (#3 x 152 mm)



<b>Codigo Product Code</b>			
STMT66675-840	Entarjetado · Carded	12/12	888317001732

**JUEGO DE 10 DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP™ 10 PIECE CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVER SET**

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/8 x 3" (3 x 75 mm)
- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm) Gab
- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 150 mm) Gab
- ⊖ 1/4 x 1.5" (6.5 x 38 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6.5 x 101 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6.5 x 150 mm)
- ⊖ #0 x 3" (#0 x 75 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 1.5" (#2 x 38 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 100 mm)



<b>Codigo Product Code</b>			
STMT66676-840	Entarjetado · Carded	12/12	888317001749

**JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES CUSHIONGRIP™ 10 PIECE CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVER SET**

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 150 mm) Gab
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 150 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm) Gab
- ⊖ 1/8 x 3" (3 x 75 mm)
- ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊖ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊖ #0 x 3" (#0 x 75 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



<b>Codigo Product Code</b>			
STMT60100-LA	Entarjetado · Carded	6/6	076174601008

**JUEGO DE 20 DESTORNILLADORES CUSHIONGRIP™ 20 PIECE CUSHIONGRIP™ SCREWDRIVER SET**

CONTENIDO CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (2) 3/16 x 4" (5 x 101 mm) Gab
- ⊖ (1) 3/16 x 6" (5 x 152 mm) Gab
- ⊖ (1) 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊖ (2) 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ (2) #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊖ (1) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊖ (2) #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- ⊖ (6) Juego de Destornillador de Precisión / Precision Screwdriver Set
- ⊖ (2) Destornilladores Acodados / Offset Screwdrivers



<b>Codigo Product Code</b>			
STMT60220-LA	Entarjetado · Carded	4/4	076174602203

**OTROS DESTORNILLADORES OTHER SCREWDRIVERS**

**PROBADOR DE CORRIENTE CURRENT TESTER**

Prueba corriente de 100-500V.  
Mango transparente, para fácil visualización del indicador.

Ability to test current from 100-500V.  
Transparent handle for clear indication visibility.



<b>Codigo Product Code</b>			
66-119LA	Entarjetado · Carded	20/20	4711815661190

**JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 6 PIECE PRECISION SCREWDRIVER SET**

Mangos ergonómicos.  
Barras endurecidas con acabado en óxido negro, resisten a la corrosión.  
Caja de almacenaje de plástico durable.  
Ideales para joyería y electrónica.

Comfort grip handles.  
Hardened bars with black oxide finish to resist corrosion.  
Durable plastic storage case.  
Ideal for jewelry repair and electronics.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (4) 1.4, 2.0, 2.4 & 3.0 mm
- ⊕ (2) #0 & #1



<b>Codigo Product Code</b>			
66-052	Entarjetado · Carded	24/24	076174660524



DESTORNILLADORES, LLAVES HEXAGONALES Y PUNTAS SCREWDRIVERS, HEX KEYS, AND BITS

**DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 20 PUNTAS INTERCAMBIABLES**  
**20 PIECE MULTI-BIT RATCHETING SCREWDRIVER**


Interruptor de 3 posiciones permite ajuste de las posiciones del ratchet a la derecha, izquierda y bloqueado.  
 Almacenamiento de puntas en el mango patentado, para un acceso fácil y rápido.  
 Su mango ergonómico texturizado, alcanza el máximo torque con el mínimo esfuerzo.  
 Barra cromada en níquel para darle resistencia a la corrosión.  
 Anaquel de almacenamiento para las puntas y destornillador.  
 Incluye destornillador y 20 puntas.

3-Position switch enables clockwise, counterclockwise, and locked ratcheting positions.  
 Patented bit storage in handle for quick and easy access.  
 Maximum torque/minimum effort achieved with ergonomic, diamond textured handle design.  
 Nickel plated bar for corrosion resistance.  
 Storage rack for bits and nut drivers.  
 Includes screwdriver and 20 bits.

CONTENIDO CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

PUNTAS / BITS

- ⊖ (6) 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 11/32 & 7/16"
- ⊕ (3) #1, #2 & #3
- ⊖ (3) 3/16, 5/32 & 1/4"
- ⊕ (5) T6, T8, T10, T15 & T20
- ⊖ (3) S1, S-2 & S-3



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/12	076174625745
62-574			

**DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 10 PUNTAS INTERCAMBIABLES** **10 BIT MULTI-BIT RATCHETING SCREWDRIVER**


El seguro de tres posiciones, permite el ajuste de las posiciones del ratchet a la derecha, izquierda y bloqueado.  
 Almacenamiento en el Mango, para un fácil y rápido acceso a las puntas.  
 Sujetador magnético de puntas, para un cambio rápido y seguro de las puntas.  
 Su mango ergonómico texturizado, alcanza el máximo torque con el mínimo esfuerzo.  
 Barra cromada en níquel para darle resistencia a la corrosión.

Three-position switch enables clockwise, counterclockwise, and locked ratcheting positions.  
 Handle storage quick and easy access to bits.  
 Magnetic bit holder for speedy and secure changeover of bits.  
 Maximum torque and minimum effort achieved with ergonomic, textured-finish handle.  
 Nickel plated bar for corrosion resistance.

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

PUNTAS / BITS

- ⊖ (2) 1/4, 3/16"
- ⊕ (2) #1, #2
- ⊖ (2) T10, T15
- ⊕ (2) PZ1, PZ2
- ⊖ (2) S1, S2



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	8/8	076174680102
68-010			

**JUEGO DE DESTORNILLADOR DE RATCHET CON PUNTAS INTERCAMBIABLES - 47 PIEZAS**  
**47 PIECE MULTI-BIT RATCHETING SCREWDRIVER SET**

Destornillador de ratchet se puede usar en posiciones diferentes.  
 Incluye dados métricos y SAE.  
 Incluye puntas estándar, Phillips®, Torx®, y puntas hexagonales.

Ratcheting screwdriver can be used in different positions.  
 Includes both SAE and metric sockets.  
 Includes standard, Phillips®, Torx®, and hex bits.

CONTENIDO CONTENTS: · 47 PIEZAS / PIECES

- (1) Adaptador de Dados / Socket Adapter
- (1) Destornillador Tipo Ratchet / Ratcheting Screwdriver

DADOS / SOCKETS

- ⊖ (6) 6, 7, 8, 9, 10 & 11 mm
- ⊖ (6) 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16" (4, 8, 6.4, 7.9, 8.7, 9.5 & 11.1 mm)

PUNTAS / BITS

- ⊕ (8) T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27 & T30
- ⊖ (8) 3.0, 4.0, 3.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 & 7.0 mm
- ⊕ (4) #0, #1, #2 & #3
- ⊖ (8) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5 & 6.0 mm
- ⊖ (4) 1/8, 5/32, 3/16 & 1/4"



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	4711815687367
68-736			

**DESTORNILLADOR MÚLTIPLE CON 8 BARRAS INTERCAMBIABLES**  
**MULTIPLE SCREWDRIVER WITH 8 INTERCHANGEABLE BARS**

Barras intercambiables maximizan la versatilidad.  
 Reduce el número de herramientas que debe cargar el usuario.  
 Incluye caja de almacenamiento.

Interchangeable bars maximize versatility.  
 Reduces the number of tools user needs to carry.  
 Storage case included.

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (3) 1/8, 3/16 & 1/4"
- ⊕ (2) #1 & #2
- (1) Saca Clavos / Tack Lifter
- (1) Punzón Recto / Brad Awl
- (1) Gancho / Hook Driver
- (1) Mango / Handle
- (1) Caja de Almacenamiento / Storage Case



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	076174625110
62-511			

**JUEGO DE DESTORNILLADOR Y PUNTAS - 29 PIEZAS**

**29 PIECE SCREWDRIVER & BITS SET**

El seguro de 3 posiciones, para permitir el ajuste de las posiciones del ratchet a la derecha, izquierda y bloqueado.  
 Máximo torque/mínimo esfuerzo con su mango ergonómico bi-material.  
 Barra cromada en níquel para darle resistencia a la corrosión.  
 Anaquel de almacenamiento para puntas y dados.  
 Incluye 12 dados y 16 puntas.

3-Position switch enables clockwise, counterclockwise, and locked ratcheting positions.  
 Maximum torque/minimum effort achieved with ergonomic, bi-material handle.  
 Nickel plated bar for corrosion resistance.  
 Storage rack for bits and nut drivers.  
 Includes 12 nut drivers and 16 bits.

CONTENIDO CONTENTS: · 29 PIEZAS / PIECES

- (1) Destornillador de Ratchet / Ratcheting Screwdriver
- ⊖ (3) 3/16, 1/4 & 9/32" (5, 6 & 7 mm)
- ⊕ (5) (2) #1, (2) #2 & (1) #3
- ⊖ (5) T10, T15, T20, T25 & T27
- ⊕ (2) 1/8 & 5/32" (3 & 4 mm)
- (1) Adaptador / Adapter

DADOS / CUBOS - MANDO 1/4" / 1/4" DRIVE SOCKETS

- 1/4 (6) 5, 6, 7, 8, 9 & 10 mm
- 1/4 (6) 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2" (6, 8, 9, 10, 12 & 13 mm)



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	2/36	747752549257
STHT54925-840			

**DESTORNILLADOR DE 6 VIAS**


**6-WAY SCREWDRIVERS**

Puntas y barra intercambiable maximizan la versatilidad.  
 Diseño conveniente, que ocupa poco espacio y reduce el número de herramientas que necesita cargar el usuario.  
 Barra cromada, es resistente a la corrosión.  
 Mango bi-material ergonómico y anti-derrapante para mayor comodidad.

Interchangeable bits and bar maximize versatility.  
 Convenient and space saving design reduces the number of tools users need to carry.  
 Chrome-plated bar resists corrosion.  
 Slip-resistant rubber grip provides comfort.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (2) 3/16 & 1/4" (5 & 6 mm)
- ⊕ (2) #1 & #2
- ⊖ (2) 1/4 & 5/16"



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	076174680126
68-012			





**DESTORNILLADOR MULTI-PUNTA CORTO CON EFECTO RATCHET STUBBY RATCHETING MULTI-BIT SCREWDRIVER**

Puntas intercambiables, para mayor versatilidad.  
 Reduce el número de herramientas que el usuario debe cargar.  
 Barra cromada, para resistir corrosión.  
 Mango de plástico, anti-deslizante provee comodidad.  
 Incluye 6 puntas de Cromo Vanadio.  
 Almacenamiento de las puntas en el mango.  
 Interruptor de 3 posiciones permite ajuste de las posiciones del ratchet a la derecha, izquierda y bloqueo.

Interchangeable bits maximize versatility.  
 Reduces the number of tools user needs to carry.  
 Chrome-plated bar resist corrosion.  
 Slip-resistant rubber grip provides comfort.  
 Includes 6 Chrome Vanadium bits.  
 Bits can be stored in the handle.  
 3-Position switch enables clockwise, counterclockwise, and locked ratcheting positions.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

PUNTAS / BITS

- ⊖ (3) 3/16, 1/8 & 1/4"
- ⊕ (3) #1, #2 & #3



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	12/12	747752692519	Piezas Pieces	Tamaños Sizes
66-358	Entarjetado - Carded	3/12	076174663587		

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR SCREWDRIVER BITS**

Fabricados en acero S2.  
 Fabricados en acero Cromo Vanadio.  
 Con tratamiento térmico para mayor durabilidad.  
 Ideal para herramientas eléctricas.

Manufactured with S2 hardened steel.  
 Made from Chrome Vanadium steel.  
 Heat-treated for durability.  
 Ideal for power tools

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 2" (50 MM) - GRANEL 100 PIEZAS 2" (50 MM) INSERT BITS - BULK 100 PIECES**

Caja hecha de plástico ABS resistente a golpes fuertes.

Plastic ABS box is shock-resistant.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	12/12	747752680769	Piezas Pieces	Largo Length	Punta Tip
68-076	Caja Plástica - Plastic Box	12/12	747752680769	100	2" (50 mm)	⊕ #2

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 2" (50 MM) EN BLISTER 2" (50 MM) SCREWDRIVER INSERT BITS IN BLISTER**



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	12/12	74775268014	Piezas Pieces	Largo Length	Punta Tip
68-014	Entarjetado - Carded	12/72	74775268014	5	1" (25 mm)	⊕ #2
68-024	Entarjetado - Carded	12/72	747752680240	5	2" (50 mm)	⊕ #2


**LLAVES HEXAGONALES HEX KEYS**

Fabricadas en acero Cromo Vanadio.  
 Puntas con bisel para acople rápido.  
 Atractivo estuche plástico.

Made in Chrome Vanadium steel.  
 Chamfered edges, for fast engagement.  
 Attractive plastic clip.

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS SHORT HEX KEY SET**

Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	12/12	747752692519	Piezas Pieces	Tamaños Sizes
69-251	Entarjetado - Carded	12/12	747752692519	8	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5 & 6.0 mm
69-252	Entarjetado - Carded	12/12	747752692526	8	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 & 1/4" (1.58, 1.98, 2.38, 3.18, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35 mm)
69-253	Entarjetado - Carded	12/12	747752692533	10	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0 & 10.0 mm
69-254	Entarjetado - Carded	12/12	747752692540	10	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 & 3/8" (1.58, 1.98, 2.38, 3.18, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35, 7.94 & 9.53 mm)
69-255	Entarjetado - Carded	6/36	747752692557	20	(10) 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" (10) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 mm



**JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA EXTRA-LONG BALL POINT HEX KEY SETS**

LLaves largas con punta redonda, permite el acople en ángulos de hasta 25°.

Long arm, ball point hex keys, allows engagement in angles of up to 25°.

Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/36	747752692564	Piezas Pieces	Tamaños Sizes
69-256	Entarjetado - Carded	6/36	747752692564	9	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 mm
69-257	Entarjetado - Carded	6/36	747752692571	12	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" (1.58, 1.98, 2.38, 2.77, 3.18, 3.57, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35, 7.93, 9.52 mm)
69-258	Entarjetado - Carded	6/18	747752692588	21	(9) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 mm (12) 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" (1.58, 1.98, 2.38, 2.77, 3.18, 3.57, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35, 7.93, 9.52 mm)



**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PRO PRO HEX KEY SET**

Estructura Bi-Material con textura patentada.  
 Diseño ergonómico.

Bi-material structure with patented grip.  
 Ergonomic design.

Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	24/96	747752692649	Piezas Pieces	Tamaños Sizes
69-264	Entarjetado - Carded	24/96	747752692649	8	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
69-265	Entarjetado - Carded	24/96	747752692656	9	5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 & 1/4"
69-266	Entarjetado - Carded	24/96	747752692663	8	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40



**JUEGO DE LLAVES PLEGABLES FOLDING KEY SET**

Puntas con bisel para acople rápido.  
 Atractivo mango plástico.

Chamfered edges, for fast engagement.  
 Attractive plastic clip.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	12/48	747752692601	Piezas Pieces	Tamaños Sizes
69-260	Entarjetado - Carded	12/48	747752692601	5	3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" (4.8, 5.6, 6.4, 7.9, 9.5 mm)
69-262	Entarjetado - Carded	12/48	747752692625	7	2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm



# STANLEY

## ALICATES PLIERS



STANLEY


### ALICATES MAXSTEEL™ VDE MAXSTEEL™ VDE PLIERS

Funciona seguramente en corriente viva de 1.000v.  
Probados individualmente a 10.000v.  
Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680.  
Mango con seguridad ergonomico bi-material.  
Fabricados en acero con alto contenido de cromo con Tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad.  
Ensamblada con articulación interlazada para mejores cortes.

Safe live line working to 1,000v.  
Individually tested to 10,000v.  
Compliant to EN60900, IEC/CEI900, VDE0680.  
Bi-material handle with secure grip grooving.  
Heat-treated high chrome steel forging for long life and durability.  
Interlocking joint assembly for smooth cutting.

#### ALICATE MAXSTEEL™ VDE 1000V DE ELECTRICISTA


#### MAXSTEEL™ VDE 1000V LINESMAN PLIER



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/24	076174840025	Exigencias Compliances	L	A	B
84-002	Entarjetado - Carded	4/24	076174840025	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	8" (200 mm)	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)


#### ALICATE MAXSTEEL™ VDE 1000V DE CORTE DIAGONAL

#### MAXSTEEL™ VDE 1000V DIAGONAL CUTTING PLIER



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/24	076174840094	Exigencias Compliances	L	A	B
84-009	Entarjetado - Carded	4/24	076174840094	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	6-1/4" (160 mm)	2-2/5" (61 mm)	2/3" (17 mm)


#### ALICATE MAXSTEEL™ VDE 1000V DE CORTE DIAGONAL DE ALTO PODER MAXSTEEL™ VDE 1000V HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING PLIER



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/24	076174840056	Exigencias Compliances	L	A	B
84-005	Entarjetado - Carded	4/24	076174840056	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	8-1/4" (210 mm)	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)

#### ALICATE MAXSTEEL™ VDE 1000V DE PUNTA LARGA

#### MAXSTEEL™ VDE 1000V LONG NOSE PLIER



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/24	076174840063	Exigencias Compliances	L	A	B
84-006	Entarjetado - Carded	4/24	076174840063	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	6-1/2" (165 mm)	2" (50 mm)	3/8" (9 mm)
84-007	Entarjetado - Carded	4/24	076174840070	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	8-1/4" (210 mm)	2" (50 mm)	3/8" (9 mm)

ALICATES PLIERS




JUEGO DE ALICATES MAXSTEEL™ VDE 1000V

MAXSTEEL™ VDE 1000V PLIERS SET

CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 7-1/4" (185 mm) Alicata VDE de Electricista / VDE Linesman Plier
- (1) 7" (175 mm) Alicata VDE de Corte Diagonal / VDE Diagonal Cutting Plier
- (1) 8-1/4" (210 mm) Alicata VDE de Punta Larga / VDE Long Nose Plier

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/4	076174840117	ANSI EIC60900
84-011	Entarjetado · Carded	4/4	076174840117	EIC60900



ALICATES PRO

PRO PLIERS

Mango Bi-Material anti-deslizante.

Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas.

Acero Cromo Niquel resistente durable, para cortes fuertes.

Superficie de corte tratada térmicamente.

Ideal para electricistas.

Non-slip bi-material handles.

Pronounced guard at the top of the handles to prevent hand from touching the metal jaws on electrical applications.


Chrome Nickel steel for tough, durable, hardened cutting edge.

Heat-treated cutting edge.

Ideal for electricians.

ALICATE PRO DE CORTE DIAGONAL


PRO DIAGONAL CUTTING PLIERS



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/48	747752840545	L 6" (152 mm)	A 2-2/5" (61 mm)	B 2/3" (17 mm)
84-054LA	Entarjetado · Carded	12/48	747752840545	6" (152 mm)	2-2/5" (61 mm)	2/3" (17 mm)

ALICATES PRO DE CORTE DIAGONAL DE ALTO PODER


PRO HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING PLIERS



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/48	747752846226	L 8" (203 mm)	A 2-4/11" (60 mm)	B 1/2" (13 mm)
84-622LA	Entarjetado · Carded	12/48	747752846226	8" (203 mm)	2-4/11" (60 mm)	1/2" (13 mm)


ALICATES PRO DE ELECTRICISTA

PRO LINESMAN PLIERS




Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/48	747752840552	L 7" (178 mm)	A 2-4/11" (60 mm)	B 1/2" (13 mm)
84-055LA	Entarjetado · Carded	12/48	747752840552	7" (178 mm)	2-4/11" (60 mm)	1/2" (13 mm)
84-056LA	Entarjetado · Carded	12/48	747752840569	8" (203 mm)	2-2/5" (61 mm)	3/4" (19 mm)

ALICATE PRO DE ELECTRICISTA DE ALTO PODER HEAVY DUTY PRO LINESMAN PLIERS




Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	747752841542	L 9" (229 mm)	A 2-1/4" (58 mm)	B 3/5" (15 mm)
84-154LA	Entarjetado · Carded	6/36	747752841542	9" (229 mm)	2-1/4" (58 mm)	3/5" (15 mm)

ALICATES PRO UNIVERSAL PRO UNIVERSAL PLIERS




Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/48	747752704892	L 9" (228 mm)	A 2-1/4" (58 mm)	B 3/5" (15 mm)
70-489LA	Entarjetado · Carded	12/48	747752704892	9" (228 mm)	2-1/4" (58 mm)	3/5" (15 mm)

ALICATES PRO DE PUNTA LARGA CON SUPERFICIE PELA CABLE PRO LONG NOSE PLIERS WITH WIRE CUTTING FEATURE




Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/48	747752840538	L 6" (152 mm)	A 2" (50 mm)	B 2/5" (10 mm)
84-053LA	Entarjetado · Carded	12/48	747752840538	6" (152 mm)	2" (50 mm)	2/5" (10 mm)

ALICATES PRO DE PUNTA LARGA PRO LONG NOSE PLIERS



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	12/48	747752846257	L 8" (203 mm)	A 2" (50 mm)	B 7/16" (11 mm)
84-625LA	Entarjetado · Carded	12/48	747752846257	8" (203 mm)	2" (50 mm)	7/16" (11 mm)

**ALICATES DE CORTE FRONTAL END NIPPING PLIERS**



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	L	A	B
84-270LA	Entarjetado · Carded	12/36	747752842709	6" (152 mm)	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)
84-167LA	Entarjetado · Carded	12/36	747752841672	8" (203 mm)	2" (50 mm)	7/16" (11 mm)



**ALICATES BÁSICOS**

**BASIC PLIERS**

Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.  
 Con recubrimiento anti-corrosión.  
 Quijadas maquinadas para mejor agarre.  
 Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.  
 Superficie de corte tratada térmicamente.



Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.  
 With anti-corrosion coating.  
 Machined jaws for gripping  
 Double dipped handles for comfortable use.  
 Heat-treated cutting edge.

**ALICATES PUNTA LARGA CORTANTE LONG NOSE PLIERS**





Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	L	A	B
84-100LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841008	5" (127 mm)	2" (50 mm)	5/16" (8 mm)
84-101LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841015	6" (152 mm)	2" (50 mm)	3/8" (9 mm)
84-102LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841022	8" (203 mm)	2" (50 mm)	7/16" (11 mm)

**ALICATES DE CORTE DIAGONAL DIAGONAL CUTTING PLIERS**





Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	L	A	B
84-104LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841046	5" (127 mm)	2" (50 mm)	5/16" (8 mm)
84-105LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841053	6" (152 mm)	2" (50 mm)	7/16" (11 mm)
84-108LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841084	7" (178 mm)	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)

**ALICATES DE ELECTRICISTA LINESMAN PLIERS**





Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	L	A	B
84-022LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174840223	7" (178 mm)	2" (50 mm)	5/8" (16 mm)
84-023LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174840230	8" (203 mm)	2" (50 mm)	7/8" (22 mm)

**ALICATES DE ELECTRICISTA DE ALTO PODER HEAVY DUTY LINESMAN PLIERS**




Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	L	A	B
84-222LA	Entarjetado · Carded	6/24	747752842228	9" (228 mm)	2" (50 mm)	9/16" (14 mm)

**ALICATES CORTA CABLES DE ALTO PODER HIGH LEVERAGE CABLE CUTTING PLIERS**



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	L	A	B
84-258LA	Entarjetado · Carded	6/36	747752842587	9-1/2" (240 mm)	1-7/8" (47 mm)	9/16" (14 mm)

**ALICATES DE COMBINACIÓN SLIP JOINT PLIERS**



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	L	A	B
84-097	Entarjetado · Carded	6/36	076174840971	6" (152 mm)	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)
84-098	Entarjetado · Carded	6/36	076174840988	8" (203 mm)	2" (50 mm)	5/8" (16 mm)




# ALICATES ARTICULADOS WATER PUMP PLIERS

## ALICATES ARTICULADOS DE PERFIL DELGADO

## EURO STYLE WATER PUMP PLIERS

Acero Cromo Vanadio, tratado térmicamente.  
Cabeza ajustable en siete posiciones.  
Puede ser utilizado en tuberías y pernos.

Heat-treated, forged Chrome Vanadium steel.  
Seven position box joint adjustable head.  
May be used on pipes and fasteners.




Codigo Product Code				L	A	B
84-015	Entarjetado · Carded	6/24	74775840156	10" (254 mm)	1-9/10" (48 mm)	2/5" (10 mm)

## ALICATES ARTICULADOS DE EXTENSIÓN

## GROOVE JOINT PLIERS

Mordazas paralelas.  
Ideal para trabajos en plomería.  
Tenazas profundas para mayor agarre.

Parallel jaw.  
Ideal for plumbers.  
Deep grooves for better grip.




Codigo Product Code				L	A	B
84-110	Entarjetado · Carded	6/36	076174841107	10" (254 mm)	1-7/10" (43 mm)	2/5" (10 mm)
84-021	Entarjetado · Carded	6/36	076174840216	12" (305 mm)	2-1/10" (53 mm)	7/16" (11 mm)

# TENAZAS DE ARMADOR TOWER PINCERS

Fabricados en acero de alto contenido de carbono, para mayor dureza y vida útil.  
Mangos anti-deslizantes.  
Corta alambre, puede ser utilizado en aplicaciones de construcción.

Made from high carbon steel for strength and durability.  
Double-dipped non-slip handles.  
Twists and cuts wire in concrete based construction and steel reinforcement applications.



Codigo Product Code				L	A	B
84-281	Entarjetado · Carded	6/36	747752842815	8" (203 mm)	2" (50 mm)	9/16" (14 mm)
84-282	Entarjetado · Carded	6/36	747752842822	10" (254 mm)	2" (50 mm)	3/5" (15 mm)
84-284	Entarjetado · Carded	6/36	747752842846	12" (304 mm)	2" (50 mm)	5/8" (16 mm)


# ALICATES DE HACENDADO FENCE PLIERS

## 5 funciones:

- Martillo
- Quitar grapas
- Tenzar alambre
- Cortar alambre de puas
- Cargador de rollo de alambre de puas

## 5 functions:

- Hammer
- Remover for wire staples
- Fence plier
- Barbed wire cutting
- Barbed wire roll loader



Codigo Product Code				L	A	B
84-221LA	Entarjetado · Carded	6/24	747752842211	10" (254 mm)	2" (50 mm)	9/16" (14 mm)

# ALICATE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CIRCLIP PLIERS

## ALICATE MÚLTIPLE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

## MULTIPLE SNAP RING PLIER

Cuerpo forjado.  
Con recubrimiento anti-corrosión.  
Quijadas maquinadas para mejor agarre.  
Mango anti-deslizante.  
Se utiliza para remover anillos internos o externos.  
Incluye 4 puntas:  
- 2 puntas rectas a 180°  
- 1 punta a 90°  
- 1 punta a 45°

Forged body.  
With anti-corrosion coating.  
Machined jaws for gripping  
Anti-slip handles for comfortable use.  
It can remove internal or external rings.  
Includes 4 tips:  
- 2 straight tips at 180°  
- 1 tip at 90°  
- 1 tip at 45°




Codigo Product Code				Largo Length
84-168	Entarjetado · Carded	20/60	747752840866	6" (152 mm)

## ALICATE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

## CIRCLIP PLIER

Cuerpo forjado.  
Fabricados en acero Cromo Niquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.  
Con recubrimiento anti-corrosión.  
Quijadas maquinadas para mejor agarre.  
Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.

Forged body.  
Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.  
With anti-corrosion coating.  
Machined jaws for gripping  
Double dipped handles for comfortable use.



Codigo Product Code				L	A	B	B
84-271LA	Entarjetado · Carded	12/120	747752842716	Exterior Recto / Straight Exterior	7" (178 mm)	3-2/5" (86 mm)	2/5" (10 mm)
84-273LA	Entarjetado · Carded	12/120	747752842730	Interior Recto / Straight Interior	7" (178 mm)	3-2/5" (86 mm)	2/5" (10 mm)
84-272LA	Entarjetado · Carded	12/120	747752842723	Exterior Curvo / Bent Exterior	7" (178 mm)	1-9/16" (49 mm)	3/8" (9 mm)
84-274	Entarjetado · Carded	12/120	747752842747	Interior Curvo / Bent Interior	7" (178 mm)	1-9/16" (49 mm)	3/8" (9 mm)

# ALICATES MINIATURA MINIATURE PLIERS


Cuerpo forjado.  
Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.  
Con recubrimiento anti-corrosión.  
Quijadas maquinadas para mejor agarre.  
Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.

Forged body.  
Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.  
With anti-corrosion coating.  
Machined jaws for gripping  
Double dipped handles for comfortable use.

## ALICATES MINIATURA PUNTA LARGA CORTANTE MINIATURE LONG NOSE PLIERS



Superficie de corte tratada térmicamente.

Heat-treated cutting edge.




Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174841190	L	A	B
84-119LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841190	4" (101 mm)	1-9/16" (49 mm)	5/16" (8 mm)

## ALICATES MINIATURA PUNTA CHATA MINIATURE FLAT NOSE PLIERS




Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174841220	L	A	B
84-122LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841220	4" (101 mm)	1-9/16" (49 mm)	5/16" (8 mm)

## ALICATES MINIATURA PUNTA FINA MINIATURE NEEDLE NOSE PLIERS



Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174840964	L	A	B
84-096LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174840964	5" (127 mm)	1-9/16" (49 mm)	5/16" (8 mm)

## ALICATES MINIATURA PUNTA CURVA MINIATURE BENT NOSE PLIERS




Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174841268	L	A	B
84-126LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841268	5" (127 mm)	1-7/8" (48 mm)	5/16" (8 mm)

# ALICATES MINIATURA CORTE DIAGONAL MINIATURE DIAGONAL CUTTING PLIERS

Superficie de corte tratada térmicamente.

Heat-treated cutting edge.




Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174841244	L	A	B
84-124LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841244	4" (101 mm)	1-9/16" (49 mm)	3/8" (9 mm)

## ALICATES MINIATURA PUNTA CORTANTE MINIATURE END NIPPER PLIERS

Superficie de corte tratada térmicamente.

Heat-treated cutting edge.



Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/36	076174841251	L	A	B
84-125LA	Entarjetado · Carded	6/36	076174841251	4" (101 mm)	1-7/8" (48 mm)	5/16" (8 mm)

# ALICATES PELA CABLE WIRE STRIPPER PLIERS

## PELA CABLES AUTO AJUSTABLE SELF ADJUSTING INSULATION STRIPPER

El pela cables se ajusta automáticamente, pela cables de calibre 10-24 AWG.  
Corta cables de cobre y de aluminio, así como cables con múltiples alambres de hasta 10mm y cables con alambre sólido de hasta 6mm.  
Incluye ponchador para terminales aislados de 10-22AWG, terminales no aislados de 10-22AWG, y terminales de encendido de 7-9mm.  
Mango ergonómico anti-deslizante.

Automatic quick jaw-loaded wire stripper self-adjusts to strip 10-24 AWG wires.  
Cuts copper and aluminum wires, multiple stranded up to 10mm and solid stranded up to 6mm.  
Crimps 10-22AWG insulated terminals, 10-22AWG non-insulated terminals, and 7-9mm ignition terminals.  
Ergonomic anti-slip soft-grip handle.



Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752962308
96-230	Entarjetado · Carded	6/24	747752962308



**PELA CABLES 3 EN 1**

Corta cable redondo.  
Pela el recubrimiento plástico de cables redondos.  
Prensa enchufes modulares para conexión telefónica de formatos RJ-45 y RJ11/12.

**3 IN 1 CRIMPING TOOL**

Cuts round cable.  
Strips plastic insulation away from round cables.  
Crimps modular phone connectors in RJ-45 and RJ11/12 formats.



Codigo Product Code			
96-225	Entarjetado · Carded	6/24	747752962254

**ALICATE MULTI-USO PARA ELECTRICISTA**

Pela tanto cables planos como redondos, de un calibre entre 24 y 10 en la escala AWG (American Wire Gauge).  
Corta alambre de cobre y de aluminio, de un calibre entre 24 y 10 en la escala AWG.  
Prensa cable redondo de un calibre entre 10 y 6 en la escala AWG.

**CRIMPING TOOL**

Strips both flat and round cable, between 24 and 10 gauge in the AWG scale.  
Cuts copper and aluminum wire, between 24 and 10 gauge in the AWG scale.  
Crimps round cable between 10 and 6 gauge in the AWG scale.



Codigo Product Code				Largo Length
84-223	Entarjetado · Carded	10/100	747752842235	9-1/2" (241 mm)

**ALICATE PELA CABLES**

Corta y pela cable de calibre 10 a 26.  
Tope y orificio deslizables y ajustables para doblar y rizar cable.  
Acabado resistente al óxido.  
Empuñaduras cómodas de vinyl.

**WIRE STRIPPER**

Cuts and strips wire from 10 to 26 gauge.  
Adjustable slide stop and hole for bending and looping wire.  
Rust-resistant finish.  
Comfortable vinyl grips.



Codigo Product Code			
84-213	Entarjetado · Carded	5/50	076174842135

**ALICATES DE PRESIÓN PRO PRO LOCKING PLIERS**

Mango bi-material anti-deslizante y ergonómico.  
Mordazas en acero Cromo Molibdeno con superficie para corte de alambre.  
Palanca de afloje rápido.

Ergonomic, bi-material, non slip handle.  
Chrome Molybdenum steel jaws with wire cutting surface.  
Easy-release handle.

**ALICATE DE PRESIÓN CURVOS PRO**

Mordazas curvas con cuatro puntos de contacto para máxima presión sobre tuercas y tornillos.

**CURVED JAW PRO LOCKING PLIER**

Curved jaws with four points of contact for greater pressure on nuts and screws.



Codigo Product Code				Largo Length
84-378	Entarjetado · Carded	6/36	747752843782	10" (254 mm)

**ALICATE DE PRESIÓN RECTOS PRO**

Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.

**STRAIGHT JAW PRO LOCKING PLIER**

Straight jaws to hold flat, square, and hexagonal pieces.



Codigo Product Code				Largo Length
84-379	Entarjetado · Carded	6/36	747752843799	10" (254 mm)

**ALICATE DE PRESIÓN DE PUNTA LARGA PRO**

Mordazas largas para fácil acceso.

**LONG NOSE PRO LOCKING PLIER**

Long jaws for easy access.



Codigo Product Code				Largo Length
84-389	Entarjetado · Carded	6/36	747752843898	9-1/2" (240 mm)

**ALICATES DE PRESIÓN LOCKING PLIERS**

Fabricadas en acero Cromo Vanadio.  
Palanca de afloje rápido.

Chrome Vanadium steel jaws.  
Easy-release handle.

**ALICATE DE PRESIÓN CURVO**

Mordazas curvas con cuatro puntos de contacto para máxima presión sobre tuercas y tornillos.

**CURVED JAW LOCKING PLIER**

Curved jaws with four points of contact for greater pressure on nuts and screws.



Codigo Product Code				Largo Length
84-368	Entarjetado · Carded	6/36	747752843683	7" (178 mm)
84-369	Entarjetado · Carded	6/36	747752843690	10" (254 mm)



**ALICATE DE PRESIÓN RECTO**

Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.

**STRAIGHT JAW LOCKING PLIER**

Straight jaws to hold flat, square, and hexagonal pieces.



Codigo Product Code				Largo Length
84-370	Entarjetado · Carded	6/36	747752843706	7" (178 mm)
84-371	Entarjetado · Carded	6/36	747752843713	10" (254 mm)

**ALICATE DE PRESIÓN DE PUNTA LARGA**

Mordazas largas para fácil acceso.

**LONG NOSE LOCKING PLIER**

Long jaws for easy access.



Codigo Product Code				Largo Length
84-396	Entarjetado · Carded	6/48	747752843966	6-1/2" (165 mm)

**ALICATE DE PRESIÓN TIPO SOLDADOR**

Ideal para soldar vigas, perfiles en "I", barras y tubos. Permite sujetar piezas de forma irregular.

**WELDING LOCKING PLIER**

Ideal for welding applications. Holds pieces of irregular form.



Codigo Product Code				Largo Length
84-397	Entarjetado · Carded	4/16	747752843973	9" (228 mm)

**ALICATE DE PRESIÓN TIPO HOJALATERO**

Ideal para aplicaciones de soldadura, hojalatería, metal-mecánica y ajuste de piezas planas. Util también para estirar telas, plásticos, pieles, tapices, etc.

**SHEET METAL LOCKING PLIER**

Ideal for welding and metal-mechanical applications. Used to stretch fabrics, plastics, skins, carpets, etc.




Codigo Product Code				Largo Length
84-398	Entarjetado · Carded	4/16	747752843980	8" (203 mm)

**ALICATES DE PRESIÓN TIPO "C"**

Perfil profundo en "C" para alcanzar áreas de difícil acceso. Ideal para trabajos de metal-mecánica.

**LOCKING C-CLAMPS**

Deep "C" profile for secure grip in hard to reach areas. Ideal for metal work.



Codigo Product Code				Largo Length
84-399	Entarjetado · Carded	6/24	747752843997	11" (279 mm)

**JUEGOS DE ALICATES**

**PLIERS SETS**

Cuerpo forjado. Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte. Con recubrimiento anti-corrosión. Quijadas maquinadas para mejor agarre. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.

Forged body. Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features. With anti-corrosion coating. Machined jaws for gripping. Double dipped handles for comfortable use.

**JUEGO DE ALICATE DE ELECTRICISTA Y CORTE DIAGONAL / LINESMAN AND DIAGONAL CUTTING PLIERS SET**

CONTENTS: · 2 PIEZAS / PIECES

- (1) 8" (200 mm) Alicata de Electricista / Linesman Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicata de Corte Diagonal / Diagonal Cutting Pliers

Codigo Product Code			
90-163LA	Entarjetado · Carded	4/12	747752901635



**JUEGO DE ALICATE DE ELECTRICISTA Y LLAVE AJUSTABLE / LINESMAN PLIERS AND ADJUSTABLE WRENCH SET**

CONTENTS: · 2 PIEZAS / PIECES

- (1) 8" (200 mm) Alicata de Electricista / Linesman Pliers
- (1) 8" (200 mm) Llave Ajustable / Adjustable Wrench

Codigo Product Code			
90-164LA	Entarjetado · Carded	4/12	747752901642





JUEGO DE 3 ALICATES

3 PIECE PLIERS SET



CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 8" (200 mm) Alicata de Electricista / Linesman Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicata de Corte Diagonal / Diagonal Cutting Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicata de Punta Larga / Long Nose Pliers

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/12	747752901628
90-162LA			

JUEGO DE 3 ALICATES Y LLAVE AJUSTABLE

3 PLIERS & ADJUSTABLE WRENCH SET



CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES

- (1) 8" (200 mm) Alicata de Electricista / Linesman Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicata de Punta Larga / Long Nose Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicata de Corte / Cutting Pliers
- (1) 8" (200 mm) Llave Ajustable / Adjustable Wrench

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/12	076174915266
91-526LA			

MULTI-HERRAMIENTAS MULTI-TOOL

MULTI-HERRAMIENTAS CON MANGO ERGONÓMICO

MULTI-TOOL WITH ERGONOMIC HANDLE

28 Herramientas en 1.  
Mango ergonómico con diseño patentado de Stanley®.  
Acero inoxidable.  
Incluye 11 puntas para destornillador y organizador.  
Incluye estuche.

28 Tools in 1.  
Ergonomic handle with Stanley® patented design.  
Stainless steel.  
Includes 11 screwdriver bits and organizer.  
Includes carrying case.

FUNCIONES / FUNCTIONS

- 28 en 1 / 28 in 1
- (1) Corte de Alambre · Wire Cutter
- (1) Adaptador de Puntas · Bit Adapter
- (3) #0, #1 & #2
- (3) Punta Estándar · Standard Bit
- (2) Punta Cuadrada · Square Bit
- (3) Punta Torx® · Torx® Bit
- (1) Cuchilla Grande · Large Knife
- (3) Destornilladores Punta Plana (mm)

- (1) Standard Screwdrivers (mm)
- (1) Abridor de Botellas · Bottle Opener
- (1) Cuchilla Pequeña · Small Knife
- (1) Desescamador · Fish Scaler
- (1) Lima · File
- (1) Saca Anzuelo · Hook Remover
- (1) Destornillador Phillips®
- (1) Phillips® Screwdriver
- (1) Abre Latas · Can Opener
- (1) Cuchilla · Blade
- (1) Regla · Ruler
- (1) Estuche · Pouch



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/6	747752948067
94-806			

MULTI-HERRAMIENTAS

MULTI-TOOL

16 Herramientas en 1.  
Fabricada en acero inoxidable pulido.  
Incluye estuche para llevar en la cintura.

16 Tools in 1.  
Made from fully polished stainless steel.  
Includes belt pouch.

FUNCIONES / FUNCTIONS

- 16 en 1 / 16 in 1
- (1) Corte de Alambre / Wire Cutter
- (1) Cuchilla Grande / Large Knife
- (3) 3.1, 4.1 & 6 mm Destornilladores / Screwdrivers
- (1) #1 Phillips® Destornillador / Screwdriver
- (1) Abre Latas / Can Opener

- (1) Saca Anzuelo / Hook Remover
- (1) Desescamador / Fish Scaler
- (1) Regla / Ruler
- (1) Lima / File
- (1) Cuchilla Pequeña / Small Knife
- (1) Escala Métrica / Metric Scale
- (1) Escala en Pulgadas / English Scale
- (1) Estuche / Pouch



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/6	747752928410
92-841			

LLAVERO MULTI-HERRAMIENTAS

MULTI-TOOL KEYCHAIN

15 Herramientas en 1.  
Ideal para promociones.  
Acero inoxidable.  
Incluye estuche.  
Su tamaño compacto permite acceder a lugares difíciles de llegar.

15 Tools in 1.  
Ideal for promotions.  
Stainless steel.  
Includes carrying case.  
Compact size allows access to hard-to-reach places.

FUNCIONES / FUNCTIONS

- 15 en 1 / 15 in 1
- (1) Corte de Alambre / Wire Cutter
- (1) Cuchilla / Knife
- (2) Destornilladores Punta Plana / Standard Screwdrivers
- (1) Abre Latas / Can Opener
- (1) Saca Anzuelo / Hook Remover

- (1) Escala Métrica / Metric Scale
- (1) Escala en Pulgadas / English Scale
- (1) 4.1 mm Destornillador / Screwdriver
- (1) Lima de Dirección Única / Single Direction File
- (1) Lima de Dirección Doble / Double Direction File
- (1) Lima de Uñas / Nail File
- (1) Alicata Pela Cables / Crimping Tool
- (1) Estuche / Pouch



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	21/21	747752948081
94-808			

## LLAVES PARA PLOMERÍA PLUMBING WRENCHES

### LLAVES DE TUBO

Cuerpo de hierro fundido.  
Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.  
Construcción en vigueta doble "T" para mayor resistencia y durabilidad.

### PIPE WRENCHES

Cast iron body.  
Jaw forged in Chrome Molybdenum steel.  
Construction in double "T" for greater resistance and durability.



Codigo Product Code				Largo Length	Apertura Opening	Peso Weight
87-621	Suelto - Bulk	6/36	747752876216	8" (203 mm)	7/8" (23 mm)	14.3 oz (0.405 kg)
87-622	Suelto - Bulk	6/24	747752876223	10" (254 mm)	1-11/16" (43 mm)	1.7 lbs (0.764 kg)
87-623	Suelto - Bulk	6/12	747752876230	12" (304 mm)	2-3/8" (60 mm)	2.4 lbs (1.09 kg)
87-624	Suelto - Bulk	6/12	747752876247	14" (355 mm)	2-15/16" (75 mm)	3 lbs (1.34 kg)
87-625	Suelto - Bulk	2/8	747752876254	18" (457 mm)	3-1/8" (80 mm)	5.2 lbs (2.34 kg)
87-626	Suelto - Bulk	4/4	747752876261	24" (609 mm)	3-1/4" (83 mm)	8.6 lbs (3.9 kg)
87-627	Suelto - Bulk	2/2	747752876278	36" (914 mm)	5-1/2" (140 mm)	16.5 lbs (7.5 kg)

## LLAVE DE LAVATORIO/PLOMERO BASIN WRENCH

Cabeza ajustable a 180° para trabajar en lugares de difícil acceso.  
Mordaza activada por resorte, asegura máxima presión y previene deslizamiento.  
Fabricada en acero.

180° Adjustable head range for working on tight spaces.  
Spring loaded jaw insures strong grip and prevents slippage.  
Strong steel construction.


### LLAVE DE LAVATORIO/PLOMERO

### BASIN WRENCH



Codigo Product Code				Largo Length	Apertura Opening
87-448	Entarjetado - Carded	10/40	747752874489	11" (279 mm)	1-1/4" (32 mm)

## HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA MECHANIC TOOLS






# LLAVES AJUSTABLES ADJUSTABLE WRENCHES

## LLAVE AJUSTABLE PROFESSIONAL™

Acero Cromo Vanadio.  
Mangos de plastisol para mayor comodidad.  
Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.

## PROFESSIONAL™ ADJUSTABLE WRENCH

Chrome Vanadium steel.  
Vinyl grip for comfort.  
Metric and inch scale in jaw.




Codigo Product Code				ANSI	L	A	Peso Weight
87-796LA	Caja - Box	1/12	74775287961	B107.8M	18" (450 mm)	2-3/16" (55 mm)	4.2 lbs (1.88 kg)
97-797LA	Caja - Box	1/6	747752977975	B107.8M	24" (600 mm)	2-7/16" (62 mm)	6.7 lbs (3.05 kg)

## LLAVE AJUSTABLE MAXSTEEL™

Medidas grabadas en láser.  
Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.  
Endurecidas y tratadas contra la corrosión.  
Mango bi-material.  
Apertura ancha.

## MAXSTEEL™ ADJUSTABLE WRENCH

Laser etched measurements.  
Metric/SAE scale.  
Extra wide opening.  
Bi-material cushion grip.  
Anti-rust treatment.




Codigo Product Code				ANSI	L	A	Peso Weight
90-947	Entarjetado - Carded	2/12	076174909470	B107.8M	6" (150 mm)	1" (26 mm)	4.6 oz (0.13 kg)
90-948	Entarjetado - Carded	2/12	076174909487	B107.8M	8" (200 mm)	1-1/4" (31 mm)	10.1 oz (0.29 kg)
90-949	Entarjetado - Carded	2/12	076174909494	B107.8M	10" (250 mm)	1-7/16" (36 mm)	1 lb (0.47 kg)
90-950	Entarjetado - Carded	2/12	076174909500	B107.8M	12" (300 mm)	1-9/16" (40 mm)	1.6 lbs (0.735 kg)

## LLAVE AJUSTABLE CROMADA

Cuerpo cromado para evitar la corrosión.  
Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.

## CHROMED ADJUSTABLE WRENCH

Chromed body for extra corrosion resistance.  
Metric and inch scale in jaw opening.




Codigo Product Code				ANSI	L	A	Peso Weight
87-431LA	Entarjetado - Carded	6/120	747752874311	B107.8M	6" (152 mm)	3/4" (19 mm)	4.3 oz (0.12 kg)
87-432LA	Entarjetado - Carded	6/60	747752874328	B107.8M	8" (203 mm)	15/16" (24 mm)	7.4 oz (0.21 kg)
87-433LA	Entarjetado - Carded	6/60	747752874335	B107.8M	10" (254 mm)	1-1/8" (29 mm)	13.7 oz (0.39 kg)
87-434LA	Entarjetado - Carded	6/24	747752874342	B107.8M	12" (305 mm)	1-5/16" (34 mm)	1.3 lbs (0.60 kg)
87-435LA	Entarjetado - Carded	2/12	747752874359	B107.8M	15" (381 mm)	1-3/4" (45 mm)	2.6 lbs (1.2 kg)

## LLAVE AJUSTABLE NEGRA FOSFATADA

Cuerpo en acabado fosfatado para evitar la Corrosión.  
Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.

## BLACK PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCH

Black phosphate finished body for extra corrosion resistance.  
Metric and inch scale in jaw opening.



Codigo Product Code				ANSI	L	A	Peso Weight
89-045LA	Entarjetado - Carded	6/120	747752890458	B107.8M	6" (152 mm)	3/4" (19 mm)	4.9 oz (0.14 kg)
87-046LA	Entarjetado - Carded	6/60	747752870467	B107.8M	8" (203 mm)	15/16" (24 mm)	8.1 oz (0.23 kg)
87-047LA	Entarjetado - Carded	6/60	747752870474	B107.8M	10" (254 mm)	1-1/8" (29 mm)	13.6 oz (0.386 kg)
87-048LA	Entarjetado - Carded	6/24	747752870481	B107.8M	12" (305 mm)	1-5/16" (34 mm)	1.3 lbs (0.59 kg)
70-180	Entarjetado - Carded	2/12	747752701808	B1078M	15" (381 mm)	1-3/4" (45 mm)	2.6 lbs (1.2 kg)

# LLAVES COMBINADAS TIPO RATCHET RATCHETING BOX GEAR WRENCHES


Completan el trabajo más rápidamente. debido a su capacidad de ratchet.

Its ratcheting effect in the box end makes it easier and faster to accomplish the job.

Mayor brazo de palanca permite realizar torques más altos.  
Acero Cromo Vanadio.


Long shank allows for extra leverage and higher torque.  
Chrome Vanadium steel.

## LLAVES COMBINADAS DE RATCHET LARGAS EN PULGADAS LONG TYPE SAE RATCHETING BOX GEAR WRENCH



Codigo Product Code				A	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	Weight (kg)
91-966LA	Suelto - Bulk	10/60	076174919660	3/8"	131.2	21.9	20.0	21.7	7.8	0.048
91-967LA	Suelto - Bulk	10/60	076174919677	7/16"	148.2	24.2	20.8	24.3	8.2	0.062
91-968LA	Suelto - Bulk	10/60	076174919684	1/2"	162.5	27.2	25.0	27.2	9.0	0.086
91-969LA	Suelto - Bulk	10/60	076174919691	9/16"	182.4	30.8	27.0	30.7	9.5	0.120
91-970LA	Suelto - Bulk	10/60	076174919707	5/8"	202.2	34.0	30.0	33.8	10.4	0.150
91-971LA	Suelto - Bulk	10/60	076174919714	11/16"	222.5	37.7	31.7	37.5	10.8	0.180
91-972LA	Suelto - Bulk	10/60	076174919721	3/4"	246.1	41.3	34.0	40.5	11.6	0.222

## LLAVES COMBINADAS DE RATCHET LARGAS MÉTRICAS LONG TYPE METRIC RATCHETING BOX GEAR WRENCH



Codigo Product Code				A (mm)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	Weight (kg)
91-973	Suelto - Bulk	10/60	076174919738	8	111.6	19.4	16.8	19.4	7.0	0.028
91-981LA	Suelto - Bulk	10/60	076174919813	9	123.6	20.7	19.0	20.6	7.3	0.040
91-974	Suelto - Bulk	10/60	076174919745	10	131.2	21.9	20.0	21.7	7.8	0.048
91-975	Suelto - Bulk	10/60	076174919752	11	148.2	24.2	20.8	24.3	8.2	0.062
91-976	Suelto - Bulk	10/60	076174919769	12	155.2	25.7	23.0	25.4	8.7	0.080
91-977	Suelto - Bulk	10/60	076174919776	13	162.5	27.2	25.0	27.2	9.0	0.086
91-978	Suelto - Bulk	10/60	076174919783	14	182.4	30.8	27.0	30.7	9.5	0.120
91-979	Suelto - Bulk	10/60	076174919790	15	192.2	32.2	28.0	32.1	9.9	0.134
91-983	Suelto - Bulk	10/60	076174919837	16	202.2	34.0	30.0	33.8	10.4	0.150
91-984	Suelto - Bulk	10/60	076174919844	17	222.5	37.7	31.7	37.5	10.8	0.180
4-91-982	PP Entarjetado - PP Card	10/60	076174919820	18	234.1	39.1	32.9	39.3	11.2	0.200
91-986	Suelto - Bulk	10/60	076174919868	19	246.1	41.3	34.0	40.5	11.6	0.222

# LLAVES COMBINADAS COMBINATION WRENCHES

Las llaves combinadas Stanley están hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI.

Su extremo abierto está orientado a 15° para lograr ajustes rápidos, mientras que su extremo de corona de 12 puntas brinda un ángulo de recuperación de 30° y máxima seguridad para altos aprietes.

Sistema de agarre MaxiDrive™: la superficie de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y evita el redondeo de tuercas.

Acero Cromo Vanadio.

Stanley's combination wrenches are designed to exceed ANSI industrial specifications.


Their open end is slanted 15° for quick operation; its box end has 12 points, which allows for a repositioning angle of 30° and allows safe operation under high torque.

MaxiDrive™ gripping system: rounded gripping surface allows for 15% more torque and avoids rounding off fasteners.

Chrome Vanadium steel.

## LLAVES DE COMBINACIÓN SAE - 12 PT.


## COMBINATION WRENCHES SAE - 12 PT.



Codigo Product Code				ANSI	A (mm)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	Weight (kg)
86-831LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868315	B107.6	1/4"	101.0	15.6	11.5	4.5	6.2	
86-832LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868322	B107.6	5/16"	108.0	17.3	11.5	4.7	6.6	
86-833LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868339	B107.6	3/8"	131.2	21.9	20.0	21.7	7.8	
86-834LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868346	B107.6	7/16"	148.2	24.2	20.8	24.3	8.2	
86-835LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868353	B107.6	1/2"	162.5	27.2	25.0	27.2	9.0	
86-836LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868360	B107.6	9/16"	182.4	30.8	27.0	30.7	9.5	
86-837LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868377	B107.6	5/8"	202.2	34.0	30.0	33.8	10.4	
86-838LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868384	B107.6	11/16"	222.5	37.7	31.7	37.5	10.8	
86-839LA	Suelto - Bulk	6/6	3253569868391	B107.6	3/4"	246.1	41.3	34.0	40.5	11.6	
86-840LA	Suelto - Bulk	4/4	3253569868407	B107.6	13/16"	258.0	42.2	30.5	9.2	12.2	
86-841LA	Suelto - Bulk	4/4	3253569868414	B107.6	7/8"	296.0	46.0	33.8	10.0	13.1	
86-842LA	Suelto - Bulk	4/4	3253569868421	B107.6	15/16"	308.0	47.5	34.9	10.4	13.5	
86-843LA	Suelto - Bulk	4/32	3253569868438	B107.6	1"	343.0	52.0	38.1	11.5	14.6	
86-844LA	Suelto - Bulk	4/24	3253569868445	B107.6	1-1/16"	375.0	56.0	40.5	12.5	15.7	
86-845LA	Suelto - Bulk	2/24	3253569868452	B107.6	1-1/8"	395.0	58.0	42.8	13.2	16.7	
86-846LA	Suelto - Bulk	2/12	3253569868469	B107.6	1-1/4"	429.0	65.7	47.4	14.0	18.7	
89-715LA	Suelto - Bulk	2/12	3253569897155	B107.6	1-5/16"	463.0	73.4	49.4	15.0	19.7	
89-716LA	Suelto - Bulk	2/12	3253569897162	B107.6	1-3/8"	497.0	77.4	53.4	16.0	20.7	
89-718LA	Suelto - Bulk	2/12	3253569897186	B107.6	1-1/2"	565.0	85.4	61.4	18.0	22.7	
89-719	Suelto - Bulk	2/12	3253569897193	B107.6	1-5/8"	599.0	89.4	65.4	19.0	23.7	

## LLAVES DE COMBINACIÓN MÉTRICAS - 12 PT.


## 12 PT. METRIC COMBINATION WRENCHES



Codigo Product Code				ANSI	A (mm)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	Weight (kg)
86-851	Suelto - Bulk	6/6	3253569868513	B107.1	6	101	15.6	11.5	4.5	6.2	0.022
86-852	Suelto - Bulk	6/6	3253569868520	B107.1	7	108	17.3	11.5	4.7	6.6	0.026
86-853	Suelto - Bulk	6/6	3253569868537	B107.1	8	111	19.6	13.9	4.9	6.7	0.031
86-854	Suelto - Bulk	6/6	3253569868544	B107.1	9	123	20.8	16.2	5.1	7.1	0.039
86-855	Suelto - Bulk	6/6	3253569868551	B107.1	10	131	22.0	16.2	5.5	7.4	0.045
86-856	Suelto - Bulk	6/72	3253569868568	B107.1	11	147	24.2	17.9	6.3	7.9	0.064
86-857	Suelto - Bulk	6/72	3253569868575	B107.1	12	155	25.7	19.0	6.5	8.3	0.074
86-858	Suelto - Bulk	6/6	3253569868582	B107.1	13	164	27.2	20.3	7.1	8.7	0.087
86-859	Suelto - Bulk	6/6	3253569868599	B107.1	14	182	30.8	22.3	7.7	9.2	0.124
86-860	Suelto - Bulk	6/48	3253569868605	B107.1	15	192	32.4	23.5	8.0	9.7	0.140
86-861	Suelto - Bulk	6/6	3253569868612	B107.1	16	202	34.0	24.7	8.2	10.3	0.159
86-862	Suelto - Bulk	6/6	3253569868629	B107.1	17	223	37.8	26.9	8.6	10.7	0.193
86-863	Suelto - Bulk	6/6	3253569868636	B107.1	18	234	39.3	28.2	8.8	11.3	0.222
86-864	Suelto - Bulk	6/6	3253569868643	B107.1	19	246	40.8	29.2	9.0	11.8	0.238
86-865	Suelto - Bulk	4/4	3253569868650	B107.1	20	258	42.2	30.5	9.2	12.2	0.263
86-866	Suelto - Bulk	4/4	3253569868667	B107.1	21	271	43.6	31.8	9.5	12.6	0.294
86-867	Suelto - Bulk	4/4	3253569868674	B107.1	22	296	46.0	33.8	10.0	13.1	0.361
86-868	Suelto - Bulk	4/24	3253569868681	B107.1	23	308	47.5	34.9	10.4	13.5	0.385
86-869	Suelto - Bulk	4/4	3253569868698	B107.1	24	321	49.0	36.0	10.8	13.9	0.435
86-625	Suelto - Bulk	4/32	3253569866250	B107.1	25	343	52.0	38.1	11.5	14.6	0.516
86-626	Suelto - Bulk	4/32	3253569866267	B107.1	26	343	52.0	38.1	11.5	14.6	0.506
86-890	Suelto - Bulk	4/24	3253569868902	B107.1	27	375	56.0	40.5	12.5	15.7	0.516
86-628	Suelto - Bulk	2/24	3253569866281	B107.1	28	395	58.0	42.8	13.2	16.7	0.723
86-629	Suelto - Bulk	2/24	3253569866298	B107.1	29	395	58.0	42.8	13.2	16.7	0.72
86-630	Suelto - Bulk	2/24	3253569866304	B107.1	30	395	58.0	42.8	13.2	16.7	0.703
86-871	Suelto - Bulk	2/12	3253569868711	B107.1	32	429	65.7	47.4	14.0	18.7	0.963
89-721	Suelto - Bulk	2/12	3253569897216	B107.1	36	531	81.4	57.4	17.0	21.7	1.02
89-776	Suelto - Bulk	2/12	3253569897766	B107.1	38	565	85.4	61.4	18.0	22.7	1.03

## LLAVES DOBLE CORONA MÉTRICAS - 12 PT.

## 12 PT. METRIC BOX END WRENCHES



Codigo Product Code				ANSI	Apertura Opening	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	Weight (kg)
86-127	Suelto - Bulk	6/72	3253569861279	1085 / 3318	8 x 9 mm	8.0	9.5	178.8	13.6	14.4	6.7	6.7	0.05
86-131	Suelto - Bulk	6/72	3253569861316	1085 / 3318	10 x 11 mm	9.5	11.0	195.8	15.5	17.9	7.2	7.2	0.07
86-133	Suelto - Bulk	6/54	3253569861330	1085 / 3318	12 x 13 mm	12.6	14.0	230.8	20.3	23.2	9.5	9.5	0.12
86-136	Suelto - Bulk	6/48	3253569861361	1085 / 3318	14 x 15 mm	14.0	15.8	246.8	23.2	24.8	10.3	10.3	0.17
86-138	Suelto - Bulk	6/48	3253569861385	1085 / 3318	16 x 17 mm	15.8	17.2	255.8	24.6	26.1	10.8	10.8	0.18
86-141	Suelto - Bulk	6/48	3253569861415	1085 / 3318	18 x 19 mm	17.2	19.0	295.8	26.1	28.5	12.2	12.2	0.26



# LLAVES COMBINADAS COMBINATION WRENCHES

## JUEGO DE 5 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 5 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	8/32	747752877718	ANSI	Tamaño Size
88-851	Entarjetado - Carded	8/32	747752877718	B107.9	10, 11, 12, 13 & 14 mm
88-852	Entarjetado - Carded	8/32	747752877725	B107.6	5/16, 3/8, 7/16, 1/2 & 9/16"

## JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 6 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje. In plastic storage rack.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	3/3	076174859287	ANSI	Tamaño Size
85-928LA	Entarjetado - Carded	3/3	076174859287	B107.9	10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm
85-927LA	Entarjetado - Carded	3/3	076174859270	B107.6	1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 & 5/8"

## JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 6 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon. Reusable nylon pouch.



Codigo Product Code	Caja - Box	1/1	9300691860800	ANSI	Tamaño Size
86-080	Caja - Box	1/1	9300691860800	B107.9	10, 12, 14, 17, 19 & 21 mm
86-083	Caja - Box	1/1	9300691860831	B107.6	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 3/4"

## JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 8 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje. In plastic storage rack.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	2/6	747752877756	ANSI	Tamaño Size
88-855	Entarjetado - Carded	2/6	747752877756	B107.9	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 & 19 mm
88-854	Entarjetado - Carded	2/6	747752877749	B107.6	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"

## JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS

## 9 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

### TAMAÑOS / SIZES

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm



Codigo Product Code	Caja - Box	1/1	9300691869742	ANSI
86-974	Caja - Box	1/1	9300691869742	B107.9

## JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS 11 PIECE SAE COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

### TAMAÑOS / SIZES

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1"



Codigo Product Code	Caja - Box	6/6	9300691860848	ANSI
86-084	Caja - Box	6/6	9300691860848	B107.6

## JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 12 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje. In plastic storage rack..

### TAMAÑOS / SIZES

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 19 mm



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/16	3253561876219	ANSI
71-607	Entarjetado - Carded	4/16	3253561876219	B107.9

## JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS/PULGADAS 12 PIECE SAE/METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje. In plastic storage rack.

### TAMAÑOS / SIZES

(6) 8, 9, 10, 11, 13 & 15 mm  
(6) 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16 & 3/8"




Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	4/16	747752716086	ANSI
71-608	Entarjetado - Carded	4/16	747752716086	B107.6, B107.9

**JUEGO DE 14 LLAVES COMBINADAS**

**14 PIECE COMBINATION WRENCH SET**

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	2/2	747752740807	ANSI	Tamaños Sizes
86-082	Caja - Box	4/4	9300691860824	B107.9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 & 32 mm
86-081	Caja - Box	6/6	9300691860817	B107.9	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 & 24 mm
86-970	Caja - Box	4/4	9300691869704	B107.6	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 & 1-1/4"

**JUEGO DE 20 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS/PULGADAS**

**20 PIECE SAE/METRIC COMBINATION WRENCH SET**

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.

**TAMAÑOS / SIZES**

(10) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 7/8"  
(10) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 18 mm



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	2/2	076174857832	ANSI
85-783LA	Entarjetado - Carded	2/2	076174857832	B107.6, B107.9

**JUEGO DE 7 LLAVES COMBINADAS CORTAS EN PULGADAS**

**7 PIECE SAE STUBBY COMBINATION WRENCH SET**

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	2/12	0747752906524	ANSI	Tamaños Sizes
90-651	Entarjetado - Carded	2/12	0747752906524	B107.9	10, 11, 12, 13, 14, 17 & 19 mm
90-652	Entarjetado - Carded	2/12	0747752906517	B107.6	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"

**JUEGO DE 7 LLAVES COMBINADAS TIPO RATCHET**

**7 PIECE METRIC RATCHETING BOX GEAR WRENCH SET**

**TAMAÑOS / SIZES**

9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	2/2	747752740807	ANSI
STMT74080	Entarjetado - Carded	2/2	747752740807	B107.6

**JUEGO DE 8 LLAVES CORONA MÉTRICAS**

**8 PIECE METRIC BOX END WRENCH SET**

**TAMAÑOS / SIZES**

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 & 20 x 22 mm




Codigo Product Code	Caja - Box	1/12	9300691860916	ANSI
86-091	Caja - Box	1/12	9300691860916	B107.9



# STANLEY®

## DADOS, RATCHETS Y ACCESORIOS SOCKETS, RATCHETS AND ACCESSORIES



STANLEY

### DADOS/CUBOS

Fabricados en acero Cromo Vanadio.

Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.

Sistema de agarre MaxiDrive™: la superficie de agarre redondeada permite una torque 15% mayor y evita el redondeo de tuercas.

Nuestros dados/cubos cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO.

### DRIVE SOCKETS

Manufactured with Chrome Vanadium steel.

Chromed finish for exceptional resistance to rust.

MaxiDrive™ gripping system: rounded gripping surface allows for 15% more torque and avoids rounding off fasteners.

Our sockets comply with the most stringent international standards: ANSI, DIN, and ISO.

#### DADOS/CUBOS ESTÁNDAR MÉTRICOS - 6 PT. - MANDO 1/4" 1/4" DRIVE STANDARD METRIC 6 PT. SOCKETS



Codigo Product Code	Icono	ANSI	Tamaño Size
4-86-104	Entarjetado · Carded	12/144 7899182781066	7/16" 7 mm
4-86-105	Entarjetado · Carded	12/144 7899182781073	7/16" 8 mm
4-86-106	Entarjetado · Carded	12/144 7899182781080	7/16" 9 mm
4-86-107	Entarjetado · Carded	12/144 7899182781097	7/16" 10 mm
4-86-108	Entarjetado · Carded	12/144 7899182781103	7/16" 11 mm
4-86-109	Entarjetado · Carded	12/144 7899182781110	7/16" 12 mm



#### DADOS/CUBOS LARGOS MÉTRICOS - 6 PT. - MANDO 1/4" 1/4" DRIVE DEEP METRIC 6 PT. SOCKETS



Codigo Product Code	Icono	ANSI	Tamaño Size
4-86-095	Entarjetado · Carded	12/144 7899182785170	7/16" 7 mm
4-86-096	Entarjetado · Carded	12/144 7899182785187	7/16" 8 mm
4-86-097	Entarjetado · Carded	12/144 7899182785194	7/16" 9 mm
4-86-098	Entarjetado · Carded	12/144 7899182785200	7/16" 10 mm
4-86-099	Entarjetado · Carded	12/144 7899182785217	7/16" 11 mm
4-86-100	Entarjetado · Carded	12/144 7899182785224	7/16" 12 mm
4-86-116	Entarjetado · Carded	12/144 7899182785361	7/16" 13 mm



#### DADOS/CUBOS ESTÁNDAR MÉTRICOS - 6 PT. - MANDO 3/8" 3/8" DRIVE STANDARD METRIC 6 PT. SOCKETS



Codigo Product Code	Icono	ANSI	Tamaño Size
4-86-302	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781400	5/8" 7 mm
4-86-303	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781417	5/8" 8 mm
4-86-304	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781424	5/8" 9 mm
4-86-305	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781431	5/8" 10 mm
4-86-306	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781448	5/8" 11 mm
4-86-307	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781455	5/8" 12 mm
4-86-308	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781462	5/8" 13 mm
4-86-309	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781479	5/8" 14 mm
4-86-310	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781486	5/8" 15 mm
4-86-311	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781493	5/8" 16 mm
4-86-312	Entarjetado · Carded	6/144 7899182781509	5/8" 17 mm
4-88-131	Entarjetado · Carded	6/144 7899182782636	5/8" 18 mm
4-88-132	Entarjetado · Carded	6/144 7899182782643	5/8" 19 mm



DADOS, RATCHETS Y ACCESORIOS SOCKETS, RATCHETS, AND ACCESSORIES



DADOS/CUBOS LARGOS MÉTRICOS - 6 PT. - MANDO 3/8" 3/8" DRIVE DEEP METRIC 6 PT. SOCKETS

Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/144	ANSI ANSI	Tamaño Size
4-86-322	Entarjetado · Carded	6/144	7899182785743	3124 3/8 10 mm
4-86-323	Entarjetado · Carded	6/144	7899182785750	3124 3/8 11 mm
4-86-324	Entarjetado · Carded	6/144	7899182785767	3124 3/8 12 mm
4-86-325	Entarjetado · Carded	6/144	7899182785774	3124 3/8 13 mm
4-86-326	Entarjetado · Carded	6/144	7899182785781	3124 3/8 14 mm
4-86-327	Entarjetado · Carded	6/144	7899182785798	3124 3/8 15 mm
4-88-825	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788263	3124 3/8 16 mm
4-86-328	Entarjetado · Carded	6/144	7899182785804	3124 3/8 17 mm
4-88-826	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788270	3124 3/8 18 mm
4-86-329	Entarjetado · Carded	6/144	7899182785811	3124 3/8 19 mm



DADOS/CUBOS PARA BUJÍAS - MANDO 3/8" 3/8" DRIVE SPARK PLUG SOCKETS

Contiene sujetador de caucho en el interior que sujeta la bujía. It contains rubber piece inside that holds the spark plug.



Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/108	ANSI ANSI	Tamaño Size
4-86-380	Entarjetado · Carded	6/108	7899182781523	3124 5/8"
4-86-381	Entarjetado · Carded	6/72	7899182781530	3124 13/16"



DADOS/CUBOS ESTÁNDAR EN PULGADAS - 6 PT. - MANDO 1/2" 1/2" DRIVE STANDARD SAE 6 PT. SOCKETS

Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/96	ANSI ANSI	Tamaño Size
4-86-384	Entarjetado · Carded	6/96	3253564863841	B107.1 1/2 1/4"
4-86-441	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864411	B107.1 1/2 5/16"
4-86-442	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781660	B107.1 1/2 3/8"
4-86-443	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781677	B107.1 1/2 7/16"
4-86-444	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781684	B107.1 1/2 1/2"
4-86-445	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781691	B107.1 1/2 9/16"
4-88-766	Entarjetado · Carded	6/96	7899182782940	B107.1 1/2 5/8"
4-88-767	Entarjetado · Carded	6/96	7899182782957	B107.1 1/2 11/16"
4-88-768	Entarjetado · Carded	6/96	7899182782964	B107.1 1/2 3/4"
4-88-769	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782971	B107.1 1/2 13/16"
4-88-770	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782988	B107.1 1/2 7/8"
4-88-771	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782995	B107.1 1/2 15/16"
4-88-773	Entarjetado · Carded	4/72	7899182783008	B107.1 1/2 1"
4-88-774	Entarjetado · Carded	4/72	7899182783015	B107.1 1/2 1-1/16"
4-88-775	Entarjetado · Carded	4/72	7899182783022	B107.1 1/2 1-1/8"
4-86-458	Entarjetado · Carded	2/64	7899182781707	B107.1 1/2 1-3/16"
4-88-776	Entarjetado · Carded	2/48	7899182787762	B107.1 1/2 1-1/4"



DADOS/CUBOS ESTÁNDAR EN PULGADAS - 12 PT. - MANDO 1/2" 1/2" DRIVE STANDARD SAE 12 PT. SOCKETS

Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/96	ANSI ANSI	Tamaño Size
4-86-494	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781776	B107.1 1/2 1/4"
4-86-460	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864602	B107.1 1/2 5/16"
4-86-461	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864619	B107.1 1/2 3/8"
4-86-462	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864626	B107.1 1/2 7/16"
4-86-463	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864633	B107.1 1/2 1/2"
4-86-464	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864640	B107.1 1/2 9/16"
4-88-815	Entarjetado · Carded	6/96	3253564888158	B107.1 1/2 5/8"
4-88-816	Entarjetado · Carded	6/96	3253564888165	B107.1 1/2 11/16"
4-88-817	Entarjetado · Carded	6/96	3253564888172	B107.1 1/2 3/4"
4-88-818	Entarjetado · Carded	4/72	3253564888189	B107.1 1/2 13/16"
4-88-819	Entarjetado · Carded	10/50	3253564888196	B107.1 1/2 7/8"
4-88-820	Entarjetado · Carded	4/72	7899182783251	B107.1 1/2 15/16"



DADOS/CUBOS ESTÁNDAR MÉTRICOS - 6 PT. - MANDO 1/2" 1/2" DRIVE STANDARD METRIC 6 PT. SOCKETS

Código Product Code	Entarjetado · Carded	6/96	ANSI ANSI	Tamaño Size
4-86-508	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781820	2725 / 3124 1/2 8 mm
4-86-509	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781837	2725 / 3124 1/2 9 mm
4-86-510	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781844	2725 / 3124 1/2 10 mm
4-86-511	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781851	2725 / 3124 1/2 11 mm
4-86-512	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781868	2725 / 3124 1/2 12 mm
4-86-513	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781875	2725 / 3124 1/2 13 mm
4-86-514	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781882	2725 / 3124 1/2 14 mm
4-86-515	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781899	2725 / 3124 1/2 15 mm
4-88-738	Entarjetado · Carded	6/96	7899182782780	2725 / 3124 1/2 16 mm
4-88-739	Entarjetado · Carded	6/96	7899182782797	2725 / 3124 1/2 17 mm
4-88-740	Entarjetado · Carded	6/96	7899182782803	2725 / 3124 1/2 18 mm
4-88-741	Entarjetado · Carded	6/96	7899182782810	2725 / 3124 1/2 19 mm
4-88-742	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782827	2725 / 3124 1/2 20 mm
4-88-743	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782834	2725 / 3124 1/2 21 mm
4-88-744	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782841	2725 / 3124 1/2 22 mm
4-88-745	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782858	2725 / 3124 1/2 23 mm
4-88-746	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782865	2725 / 3124 1/2 24 mm
4-88-747	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782872	2725 / 3124 1/2 25 mm
4-88-748	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782889	2725 / 3124 1/2 26 mm
4-88-749	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782896	2725 / 3124 1/2 27 mm
4-88-750	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782902	2725 / 3124 1/2 28 mm
4-88-751	Entarjetado · Carded	2/48	7899182782919	2725 / 3124 1/2 29 mm
4-88-752	Entarjetado · Carded	2/48	7899182782926	2725 / 3124 1/2 30 mm
4-88-753	Entarjetado · Carded	2/48	7899182782933	2725 / 3124 1/2 32 mm
4-86-196	Entarjetado · Carded	2/48	7899182781257	2725 / 3124 1/2 34 mm
4-86-536	Entarjetado · Carded	2/24	7899182781905	2725 / 3124 1/2 36 mm





DADOS/CUBOS ESTÁNDAR MÉTRICOS - 12 PT. - MANDO 1/2" 1/2" DRIVE STANDARD METRIC 12 PT. SOCKETS



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI ANSI	Tamaño Size
4-86-540	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781912	2725 / 3124	1/2" 8 mm
4-86-541	Entarjetado · Carded	6/96	3253564865418	2725 / 3124	1/2" 9 mm
4-86-542	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781936	2725 / 3124	1/2" 10 mm
4-86-543	Entarjetado · Carded	6/96	3253564865432	2725 / 3124	1/2" 11 mm
4-86-544	Entarjetado · Carded	6/96	3253564865449	2725 / 3124	1/2" 12 mm
4-86-545	Entarjetado · Carded	6/96	3253564865456	2725 / 3124	1/2" 13 mm
4-86-546	Entarjetado · Carded	6/96	3253564865463	2725 / 3124	1/2" 14 mm
4-86-547	Entarjetado · Carded	6/96	3253564865470	2725 / 3124	1/2" 15 mm
4-88-788	Entarjetado · Carded	6/96	3253564887885	2725 / 3124	1/2" 16 mm
4-88-789	Entarjetado · Carded	6/96	3253564887892	2725 / 3124	1/2" 17 mm
4-88-790	Entarjetado · Carded	6/96	3253564887908	2725 / 3124	1/2" 18 mm
4-88-791	Entarjetado · Carded	6/96	3253564887915	2725 / 3124	1/2" 19 mm
4-88-792	Entarjetado · Carded	4/72	3253564887922	2725 / 3124	1/2" 20 mm
4-88-793	Entarjetado · Carded	4/72	3253569887934	2725 / 3124	1/2" 21 mm
4-88-794	Entarjetado · Carded	4/72	3253564887946	2725 / 3124	1/2" 22 mm
4-88-795	Entarjetado · Carded	4/72	7899182783114	2725 / 3124	1/2" 23 mm
4-88-796	Entarjetado · Carded	4/72	7899182783121	2725 / 3124	1/2" 24 mm
4-88-797	Entarjetado · Carded	4/72	3253564887977	2725 / 3124	1/2" 25 mm
4-88-798	Entarjetado · Carded	4/72	3253564887984	2725 / 3124	1/2" 26 mm
4-88-799	Entarjetado · Carded	4/72	7899182783152	2725 / 3124	1/2" 27 mm
4-88-800	Entarjetado · Carded	4/72	3253564888004	2725 / 3124	1/2" 28 mm
4-88-801	Entarjetado · Carded	2/48	3253564888011	2725 / 3124	1/2" 29 mm
4-88-802	Entarjetado · Carded	2/48	3253564888023	2725 / 3124	1/2" 30 mm
4-88-803	Entarjetado · Carded	2/48	3253564888035	2725 / 3124	1/2" 32 mm
4-86-192	Entarjetado · Carded	2/48	7899182781240	2725 / 3124	1/2" 34 mm
4-88-187	Entarjetado · Carded	2/24	7899182782742	2725 / 3124	1/2" 36 mm



DADOS/CUBOS LARGOS MÉTRICOS - 12 PT - MANDO 1/2" 1/2" DRIVE DEEP METRIC 12 PT. SOCKETS



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI ANSI	Tamaño Size
4-86-418	Entarjetado · Carded	6/96	7899182785989	3124	1/2" 10 mm
4-86-419	Entarjetado · Carded	6/96	7899182785996	3124	1/2" 11 mm
4-86-420	Entarjetado · Carded	6/96	7899182786009	3124	1/2" 12 mm
4-86-421	Entarjetado · Carded	6/96	7899182786016	3124	1/2" 13 mm
4-86-422	Entarjetado · Carded	6/96	7899182786023	3124	1/2" 14 mm
4-86-423	Entarjetado · Carded	6/96	7899182786030	3124	1/2" 15 mm
4-86-424	Entarjetado · Carded	6/96	7899182786047	3124	1/2" 16 mm
4-86-425	Entarjetado · Carded	6/96	7899182786054	3124	1/2" 17 mm
4-86-426	Entarjetado · Carded	6/96	7899182786061	3124	1/2" 18 mm
4-86-427	Entarjetado · Carded	6/96	7899182786078	3124	1/2" 19 mm
4-86-428	Entarjetado · Carded	4/72	7899182786085	3124	1/2" 20 mm
4-86-429	Entarjetado · Carded	4/72	7899182786092	3124	1/2" 21 mm
4-86-430	Entarjetado · Carded	4/72	7899182786108	3124	1/2" 22 mm
4-86-431	Entarjetado · Carded	4/72	7899182786115	3124	1/2" 23 mm
4-86-432	Entarjetado · Carded	4/72	7899182786122	3124	1/2" 24 mm
4-86-433	Entarjetado · Carded	4/48	7899182786139	3124	1/2" 25 mm
4-86-434	Entarjetado · Carded	4/48	7899182786146	3124	1/2" 26 mm
4-86-435	Entarjetado · Carded	4/48	7899182786153	3124	1/2" 27 mm
4-86-436	Entarjetado · Carded	4/48	7899182786160	3124	1/2" 28 mm
4-86-438	Entarjetado · Carded	2/24	7899182786177	3124	1/2" 30 mm
4-86-439	Entarjetado · Carded	2/24	7899182786184	3124	1/2" 32 mm



DADOS/CUBOS LARGOS EN PULGADAS - 12 PT. - MANDO 1/2" 1/2" DRIVE DEEP SAE 12 PT. SOCKETS



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI ANSI	Tamaño Size
4-86-481	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864817	B107.1	1/2" 1/2"
4-86-482	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864824	B107.1	1/2" 9/16"
4-86-483	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864831	B107.1	1/2" 5/8"
4-86-484	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864848	B107.1	1/2" 11/16"
4-86-485	Entarjetado · Carded	6/96	3253564864855	B107.1	1/2" 3/4"
4-86-486	Entarjetado · Carded	4/72	3253564864862	B107.1	1/2" 13/16"
4-86-487	Entarjetado · Carded	4/72	3253564864879	B107.1	1/2" 7/8"
4-86-488	Entarjetado · Carded	4/72	7899182786382	B107.1	1/2" 15/16"
4-86-489	Entarjetado · Carded	4/48	3253564864893	B107.1	1/2" 1"
4-86-490	Entarjetado · Carded	4/144	7899182786405	B107.1	1/2" 1-1/16"
4-86-491	Entarjetado · Carded	4/48	7899182786412	B107.1	1/2" 1-1/8"



DADOS/CUBOS PARA BUJÍAS - MANDO 1/2" 1/2" DRIVE SPARK PLUG SOCKET

Contiene sujetador de caucho en el interior que sujeta la bujía.

It contains rubber piece inside that holds the spark plug.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Tamaño Size
4-86-580	Entarjetado · Carded	4/72	7899182781998	1/2" 5/8"
4-86-581	Entarjetado · Carded	4/72	7899182782001	1/2" 13/16"



DADOS/CUBOS TORX® HEMBRA - MANDO 1/2" 1/2" DRIVE TORX® SOCKET

Remueve tornillos con cabeza Torx®

To remove fasteners with Torx® shaped head.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Tamaño Size
4-92-545	Entarjetado · Carded	6/96	747752925457	1/2" E10
4-92-546	Entarjetado · Carded	6/96	747752925464	1/2" E11
4-92-478	Entarjetado · Carded	6/96	76174924787	1/2" E12
4-92-479	Entarjetado · Carded	6/96	76174924794	1/2" E14
4-92-489	Entarjetado · Carded	6/96	76174924893	1/2" E16
4-92-503	Entarjetado · Carded	6/96	76174925036	1/2" E18
4-92-505	Entarjetado · Carded	6/96	76174925050	1/2" E20



**DADOS/CUBOS DE PUNTA TORX® - MANDO 1/2"** **1/2" DRIVE TORX® BIT SOCKETS**

Codigo Product Code				Tamaño Size
4-89-215	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788652	1/2" T-20
4-89-216	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788669	1/2" T-25
4-89-217	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788676	1/2" T-27
4-89-218	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788683	1/2" T-30
4-89-219	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788690	1/2" T-40
4-89-230	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788706	1/2" T-45
4-89-231	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788713	1/2" T-50
4-89-232	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788720	1/2" T-55
4-89-233	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788737	1/2" T-60



**DADOS/CUBOS DE PUNTA TORX® DE SEGURIDAD - MANDO 1/2"** **1/2" DRIVE TORX® BIT SOCKETS WITH SECURITY HOLE**

Con agujero para operar sobre tornillos Torx® de seguridad.

With tamper proof hole for special safety Torx® fasteners.

Codigo Product Code				Tamaño Size
4-93-362	Entarjetado · Carded	6/144	76174933628	1/2" T-20S
4-93-363	Entarjetado · Carded	6/144	76174933635	1/2" T-25S
4-93-364	Entarjetado · Carded	6/144	76174933642	1/2" T-27S
4-93-365	Entarjetado · Carded	6/144	76174933659	1/2" T-30S
4-93-366	Entarjetado · Carded	6/144	76174933666	1/2" T-40S
4-93-367	Entarjetado · Carded	6/144	76174933673	1/2" T-45S
4-93-368	Entarjetado · Carded	6/144	76174933680	1/2" T-50S
4-93-369	Entarjetado · Carded	6/144	76174933697	1/2" T-55S
4-93-370	Entarjetado · Carded	6/144	76174933703	1/2" T-60S



**DADOS/CUBOS DE PUNTA MULTI-ESTRIÁS - 75MM - MANDO 1/2"** **75MM 1/2" DRIVE SPLINE BIT SOCKETS**

Para utilizarse con tornillos de cabeza multi-estriás.

For use with multi spline fasteners.

Reparten el esfuerzo en muchos puntos de contacto, reduciendo la posibilidad de daños en la cabeza del tornillo.

They allow torque to be applied evenly with minimum danger of damaging the screw head.

Codigo Product Code				Tamaño Size
4-92-529	Entarjetado · Carded	6/96	76174 925296	1/2" M5
4-92-530	Entarjetado · Carded	6/96	76174 925302	1/2" M6
4-92-531	Entarjetado · Carded	6/96	76174 925319	1/2" M8
4-92-533	Entarjetado · Carded	6/96	76174 925333	1/2" M10
4-92-534	Entarjetado · Carded	6/96	76174 925340	1/2" M12



**DADOS/CUBOS DE PUNTA MULTI-ESTRIÁS - 100MM - MANDO 1/2"** **100MM 1/2" DRIVE SPLINE BIT SOCKETS**

Para utilizarse con tornillos de cabeza multi-estriás.

For use with multi spline fasteners.

Reparten el esfuerzo en muchos puntos de contacto, reduciendo la posibilidad de daños en la cabeza del tornillo.

They allow torque to be applied evenly with minimum danger of damaging the screw head.

Codigo Product Code				Tamaño Size
4-92-539	Entarjetado · Carded	6/48	76174925395	1/2" M8
4-92-541	Entarjetado · Carded	6/48	76174925418	1/2" M10
4-92-542	Entarjetado · Carded	6/48	76174925425	1/2" M12



**DADOS/CUBOS DE PUNTA HEXAGONAL EN PULGADAS - MANDO 1/2"** **1/2" DRIVE SAE HEX BIT SOCKETS**

Codigo Product Code				Tamaño Size
4-89-180	Entarjetado · Carded	6/144	7896525075721	1/2" 5/16"
4-89-181	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788478	1/2" 3/8"
4-89-183	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788492	1/2" 1/2"
4-89-184	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788508	1/2" 9/16"
4-89-185	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788515	1/2" 5/8"



**DADOS/CUBOS DE PUNTA HEXAGONAL MÉTRICOS - MANDO 1/2"** **1/2" DRIVE METRIC HEX BIT SOCKETS**

Codigo Product Code				ANSI ANSI	Tamaño Size
4-89-188	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788522	7422	1/2" 6 mm
4-89-189	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788539	7422	1/2" 8 mm
4-89-190	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788546	7422	1/2" 10 mm
4-89-191	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788553	7422	1/2" 12 mm
4-89-192	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788560	7422	1/2" 14 mm
4-89-193	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788577	7422	1/2" 17 mm
4-89-194	Entarjetado · Carded	6/144	7899182788584	7422	1/2" 19 mm



**DADOS/CUBOS DE PUNTA HEXAGONAL LARGOS MÉTRICOS - MANDO 1/2"** **1/2" DRIVE LONG METRIC HEX BIT SOCKETS**

Codigo Product Code				ANSI ANSI	Tamaño Size
4-89-200	Entarjetado · Carded	6/96	7899182788591	7422	1/2" 5 mm
4-89-201	Entarjetado · Carded	6/96	7899182788607	7422	1/2" 6 mm
4-89-202	Entarjetado · Carded	6/96	7899182788614	7422	1/2" 7 mm
4-89-203	Entarjetado · Carded	6/96	7899182788621	7422	1/2" 8 mm
4-89-204	Entarjetado · Carded	6/96	7899182788638	7422	1/2" 10 mm
4-89-205	Entarjetado · Carded	6/96	7899182788645	7422	1/2" 12 mm





DADOS/CUBOS DE IMPACTO - 6 PT. - MANDO 1/2"

1/2" DRIVE IMPACT 6 PT. SOCKETS

Dados STANLEY® cuentan con nuestro diseño MaxiDrive™, un diseño único de esquinas radiales que proporciona 15% más torque que dados tradicionales, haciendo más fácil apretar los sujetadores y simplifican el giro de las esquinas redondeadas.

Ayuda a reducir el desgaste de sujeción sin contacto con el exterior 5% del sujetador.

Ayuda a reducir el deslizamiento en sujetadores congelados u oxidados.

Dados de impacto están hechos de acero de aleación de resistencia y durabilidad, después un tratamiento térmico para equilibrar la fuerza y la dureza.

El espesor de la pared está optimizado para proporcionar una resistencia, que conserva un amplio acceso a los sujetadores restringidos.

Todos los dados cumplen o exceden las especificaciones de ANSI.

Stanley® sockets feature our MaxiDrive™ design, a unique radius corner design that provides 15% more torque than traditional sockets, making it easy to tighten fasteners and simplifying the turning of rounded corners.

Helps reduce fastener wear without contact with the outer 5% of the fastener.

Helps reduce slipping on frozen or rusted fasteners.

Impact sockets are made of alloy steel for strength and durability, then heat-treated to balance strength and hardness.

Socket wall thickness is optimized to provide strength while retaining ample access to restricted fasteners.

All sockets meet or exceed ANSI specifications.



Codigo Product Code				ANSI ANSI	Tamaño Size
4-89-686	Entarjetado · Carded	6/96	747752896863	B107.2	1/2" Ⓢ 3/4"
4-93-378	Entarjetado · Carded	6/96	747752933780	2725 / 3129	1/2" Ⓢ 17 mm
4-93-380	Entarjetado · Carded	6/96	747752933803	2725 / 3129	1/2" Ⓢ 19 mm
4-93-382	Entarjetado · Carded	4/72	747752933810	2725 / 3129	1/2" Ⓢ 21 mm

DADOS/CUBOS - MANDO 3/4"  
3/4" DRIVE SOCKETS

Fabricados de acero Cromo Vanadio.

Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.

Sistema de agarre MaxiDrive™: la superficie de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y evita el redondeo de tuercas.

Nuestros dados/cubos cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO.

Manufactured with Chrome Vanadium steel.

Chromed finish for exceptional resistance to rust.

MaxiDrive™ gripping system: rounded gripping surface allows for 15% more torque and avoids rounding off fasteners.

Our sockets comply with the most stringent international standards: ANSI, DIN, and ISO.

DADOS/CUBOS ESTÁNDAR MÉTRICOS - 6 PT. - MANDO 3/4" 3/4" DRIVE STANDARD METRIC 6 PT. SOCKETS

Codigo Product Code				ANSI ANSI	Tamaño Size
89-319	Suelto · Bulk	4/48	3253569893195	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 19 mm
89-322	Suelto · Bulk	4/48	3253569893225	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 22 mm
89-324	Suelto · Bulk	4/48	3253569893249	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 24 mm
89-325	Suelto · Bulk	4/48	3253569893256	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 25 mm
89-328	Suelto · Bulk	4/48	3253569893287	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 28 mm
89-330	Suelto · Bulk	4/48	3253569893300	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 30 mm
89-332	Suelto · Bulk	4/48	3253569893324	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 32 mm
89-333	Suelto · Bulk	4/48	3253569893331	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 33 mm
89-334	Suelto · Bulk	4/48	3253569893348	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 34 mm
89-336	Suelto · Bulk	4/24	3253569893362	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 36 mm
89-338	Suelto · Bulk	4/24	3253569893386	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 38 mm
89-341	Suelto · Bulk	4/24	3253569893416	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 41 mm
89-346	Suelto · Bulk	4/24	3253569893461	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 46 mm
89-350	Suelto · Bulk	4/24	3253569893508	2725 / 3124	3/4" Ⓢ 50 mm



DADOS/CUBOS ESTÁNDAR EN PULGADAS - 12 PT. - MANDO 3/4" 3/4" DRIVE STANDARD SAE 12 PT. SOCKETS



Codigo Product Code				ANSI ANSI	Tamaño Size
89-661	Suelto · Bulk	4/48	3253569896615	B107.1	3/4" Ⓢ 3/4"
89-662	Suelto · Bulk	4/48	3253569896622	B107.1	3/4" Ⓢ 13/16"
89-663	Suelto · Bulk	4/48	3253569896639	B107.1	3/4" Ⓢ 7/8"
89-664	Suelto · Bulk	4/48	3253569896646	B107.1	3/4" Ⓢ 15/16"
89-665	Suelto · Bulk	4/48	3253569896653	B107.1	3/4" Ⓢ 1"
89-666	Suelto · Bulk	4/48	3253569896660	B107.1	3/4" Ⓢ 1-1/16"
89-667	Suelto · Bulk	4/48	3253569896677	B107.1	3/4" Ⓢ 1-1/8"
89-668	Suelto · Bulk	4/48	3253569896684	B107.1	3/4" Ⓢ 1-3/16"
89-669	Suelto · Bulk	4/48	3253569896691	B107.1	3/4" Ⓢ 1-1/4"
89-670	Suelto · Bulk	4/48	3253569896707	B107.1	3/4" Ⓢ 1-5/16"
89-671	Suelto · Bulk	4/24	3253569896714	B107.1	3/4" Ⓢ 1-3/8"
89-672	Suelto · Bulk	4/24	3253569896721	B107.1	3/4" Ⓢ 1-7/16"
89-673	Suelto · Bulk	4/24	3253569896738	B107.1	3/4" Ⓢ 1-1/2"
89-674	Suelto · Bulk	4/24	3253569896745	B107.1	3/4" Ⓢ 1-5/8"
89-676	Suelto · Bulk	4/24	3253569896769	B107.1	3/4" Ⓢ 1-3/4"
89-678	Suelto · Bulk	4/24	3253569896783	B107.1	3/4" Ⓢ 1-7/8"
89-679	Suelto · Bulk	4/24	3253569896790	B107.1	3/4" Ⓢ 2"
88-958	Suelto · Bulk	4/20	3253569889587	B107.1	3/4" Ⓢ 2-1/8"
88-960	Suelto · Bulk	4/20	3253569889600	B107.1	3/4" Ⓢ 2-1/4"



# RATCHETS

## RATCHET PULIDO CON DESCONECTADOR RÁPIDO

Mango pulido con diseño ergonómico para mayor comodidad.  
Selector de dirección de giro diseñado para cambiar rápidamente de dirección con una sola mano.  
Mecanismo de rápida liberación (botón).




# RATCHETS

## FULLY POLISHED QUICK RELEASE RATCHET

Fully polished handle with ergonomic design more comfortable for the user.  
Recessed reversing lever for quick one hand direction change.

Quick release mechanism (push button).



Código Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI / ISO / DIN	A	B
4-87-932	Entarjetado · Carded	4/48	7899182790273	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	8" (203 mm)	3/8 3/8"
4-87-930	Entarjetado · Carded	4/48	3253569879309	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	10" (254 mm)	1/2 1/2"


## RATCHET CON DESCONECTADOR RÁPIDO

Mango anti-deslizante diseñado para mayor comodidad.  
Mecanismo de rápida liberación (botón).



## QUICK DISCONNECT RATCHET

Knurled handle for comfort and anti-slip operation.  
Quick release mechanism (push button).




Código Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI / ISO / DIN	A	B
4-86-715	Entarjetado · Carded	4/48	7896525075752	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	10" (254 mm)	1/2 1/2"

## RATCHET CON DESCONECTADOR RÁPIDO Y MANGO DE GOMA QUICK DISCONNECT RUBBER HANDLE RATCHET

Mango cómodo de goma.  
Mecanismo de rápida liberación (botón).



Comfortable rubber handle.  
Quick release mechanism (push button).



Código Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI / ISO / DIN	A	B	Dientes / Ángulo Teeth / Angle
4-86-395	Entarjetado · Carded	6/48	3253569863952	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	6" (150 mm)	1/4 1/4"	41 / 8°47'
4-86-396	Entarjetado · Carded	6/48	3253564863964	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	8" (203 mm)	3/8 3/8"	43 / 8°22'
4-86-397	Entarjetado · Carded	4/48	3785872819987	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	10" (254 mm)	1/2 1/2"	45 / 8°


## RATCHET

Ángulo de recuperación de 84°.  
Mango anti-deslizante diseñado para mayor comodidad.



## RATCHET

Articulation angle of 84°.  
Knurled handle for comfort and anti-slip operation.




Código Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI / ISO / DIN	A	B	Dientes / Ángulo Teeth / Angle
4-86-119	Entarjetado · Carded	2/48	3253564861199	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	6" (150 mm)	1/4 1/4"	43 / 8°22'
4-86-203	Entarjetado · Carded	4/48	3253564862035	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	8" (203 mm)	3/8 3/8"	41 / 8°47'
4-86-404	Entarjetado · Carded	4/48	3253564864046	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	10" (254 mm)	1/2 1/2"	43 / 8°22'
91-316	Suelto · Bulk	2/8	3253569893010	B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 3122	20" (500 mm)	3/4 3/4"	43 / 8°22'

# MANGO ARTICULADO

Ideal para aplicaciones que requieren un alto brazo de palanca.

# FLEX HANDLE

For applications where high leverage is needed to tighten or release a fastener.




Código Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI / ISO / DIN	A	B
4-86-012	Entarjetado · Carded	6/72	7899182780922	B107.10M, 3315, 3122	6" (150 mm)	1/4 1/4"
4-86-213	Entarjetado · Carded	6/36	7899182781325	B107.10M, 3315, 3122	8" (200 mm)	3/8 3/8"
4-86-405	Entarjetado · Carded	4/40	3253564864053	B107.10M, 3315, 3122	10-1/8" (270 mm)	1/2 1/2"
4-86-415	Entarjetado · Carded	4/32	3253564864152	B107.10M, 3315, 3122	14-3/4" (375 mm)	1/2 1/2"
4-86-413	Entarjetado · Carded	4/24	3253564864138	B107.10M, 3315, 3122	17-1/4" (439 mm)	1/2 1/2"
89-302LA	Suelto · Bulk	2/8	3253569893027	B107.10M, 1174, 3120	18" (457 mm)	3/4 3/4"

# MANGO DESLIZANTE "T" SLIDING "T" BARS

Permite la aplicación de altos torques utilizando dos manos.  
Permite colocar el adaptador de dados/cubos en un extremo de la barra para mayor brazo de palanca.

Allows the application of high torque using both hands.  
Place the socket adapter at the extremes of the bar for higher leverage.




Código Product Code	Icono	Icono	Icono	ANSI / ISO / DIN	A	B
4-86-010	Entarjetado · Carded	6/72	7899182790235	B107.10M, 3315, 3122	4" (101 mm)	1/4 1/4"
4-86-202	Entarjetado · Carded	6/48	7899182781264	B107.10M, 3315, 3122	7" (178 mm)	3/8 3/8"
4-86-440	Entarjetado · Carded	4/32	3253564864404	B107.10M, 3315, 3122	9-1/2" (243 mm)	1/2 1/2"
89-303	Suelto · Bulk	2/8	3253569893034	B107.10M, 3315, 3122	18" (457 mm)	3/4 3/4"



EXTENSIONES

EXTENSIONS




Codigo Product Code				ANSI / ISO / DIN	A	B
4-86-006	Entarjetado · Carded	6/84	7899182790242	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	3" (75 mm)	1/4 1/4"
4-88-208	Entarjetado · Carded	6/192	7899182782759	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	4" (100 mm)	1/4 1/4"
4-86-007	Entarjetado · Carded	6/84	7899182790259	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	6" (150 mm)	1/4 1/4"
4-86-372	Entarjetado · Carded	6/144	7899182781516	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	10" (254 mm)	1/4 1/4"
4-86-206	Entarjetado · Carded	6/96	7899182781288	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	3" (75 mm)	3/8 3/8"
4-86-207	Entarjetado · Carded	6/48	7899182781295	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	6" (150 mm)	3/8 3/8"
4-86-208	Entarjetado · Carded	6/72	7899182781301	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	10" (254 mm)	3/8 3/8"
4-86-258	Entarjetado · Carded	6/84	3253569862580	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	12" (306 mm)	3/8 3/8"
4-86-406	Entarjetado · Carded	4/60	3253564864060	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	2-1/2" (62 mm)	1/2 1/2"
4-86-407	Entarjetado · Carded	4/40	3253564864077	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	5" (125 mm)	1/2 1/2"
4-86-408	Entarjetado · Carded	4/48	3253564864084	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	10" (254 mm)	1/2 1/2"
4-88-729	Entarjetado · Carded	4/48	3253564887298	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	20" (506 mm)	1/2 1/2"
89-306	Suelto · Bulk	4/48	3253569893065	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	4" (100 mm)	3/4 3/4"
89-307	Suelto · Bulk	4/24	3253569893072	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	8" (200 mm)	3/4 3/4"
89-308	Suelto · Bulk	2/16	3253569893089	B107.10M ISO 3316 · DIN 3123	16" (400 mm)	3/4 3/4"

JUNTAS UNIVERSALES

UNIVERSAL JOINTS

Ideal para operar sobre tuercas y tornillos desde diferentes ángulos de acceso. To tighten or release fasteners from different access angles.




Codigo Product Code				ANSI / ISO / DIN	A	B
4-86-011	Entarjetado · Carded	6/144	7899182790266	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	1-5/16" (34 mm)	1/4 1/4"
4-86-211	Entarjetado · Carded	6/144	7899182781318	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	2" (50 mm)	3/8 3/8"
4-86-411	Entarjetado · Carded	4/72	3253564864114	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	2-3/4" (68.5 mm)	1/2 1/2"

ADAPTADORES

ADAPTERS

Permite utilizar un ratchet de un tamaño de encastre con dados/cubos de otro tamaño.

Allows the use of a certain size drive ratchet with sockets of a different size.




Codigo Product Code				ANSI / ISO / DIN	A	F	M
4-86-002	Entarjetado · Carded	6/144	7899182780854	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	25mm	1/4 1/4"	3/8 3/8"
4-86-214	Entarjetado · Carded	6/144	7899182791034	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	25mm	3/8 3/8"	1/4 1/4"
4-86-215	Entarjetado · Carded	6/144	7899182781349	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	36mm	3/8 3/8"	1/2 1/2"
4-86-414	Entarjetado · Carded	4/108	3253564864145	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	34mm	1/2 1/2"	3/8 3/8"
4-88-558	Entarjetado · Carded	4/108	7899182782766	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	42mm	1/2 1/2"	3/4 3/4"
88-908	Suelto · Bulk	4/48	3253569889082	B107.10M, ISO 3316 - DIN 3123	48mm	3/4 3/4"	1/2 1/2"

MANGO "L"

"L" HANDLES

Constitución extra fuerte, ideal para altos torques. Su forma en "L" permite evitar lesiones en las manos. Permite el acceso a tuercas y tornillos en lugares difíciles.

Sturdy construction to withstand high torque. "L" shape protects hands during operation. Allows access to hard to reach fasteners.



Codigo Product Code				ANSI / ISO / DIN	A	B
4-86-493	Entarjetado · Carded	4/72	3253564864930	B107.10M, 3315, 3122	8" (200 mm)	1/2 1/2"

# STANLEY®

## JUEGOS DE DADOS Y HERRAMIENTAS MECÁNICAS

### SOCKET AND MECHANIC TOOL SETS



#### JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - 201 PIEZAS

Incluye las herramientas para las aplicaciones de mecánica y reparación más comunes.  
 Construcción en Acero Cromo Vanadio.  
 Encastre: 1/4", 3/8", y 1/2".  
 Herramientas con medidas en pulgadas y milímetros.

#### 201 PIECE MECHANICS TOOLBOX

Includes the tools mix for the most common mechanic and repair applications.  
 Chrome Vanadium construction.  
 Drives: 1/4", 3/8", and 1/2".  
 Tools sizes included in inches and millimeters

##### DADOS / SOCKETS

- 1/4" (10) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
- 1/4" (13) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
- 3/8" (9) 1/4, 3/8, 7/16, 5/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 13/16"
- 3/8" (14) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
- 1/2" (6) 3/8, 7/16, 9/16, 1/2, 5/8 & 7/8"
- 1/2" (8) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

##### DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS

- 1/4" (10) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
- 1/4" (11) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 3/8" (5) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 & 5/8"
- 3/8" (3) 10, 12 & 14 mm

##### RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET

- 1/4" (1)
- 3/8" (1)
- 1/2" (1)

##### EXTENSIÓN / EXTENSION BAR

- 1/4" (1)
- 3/8" (1)

##### ADAPTADOR PARA PUNTAS / BIT ADAPTER

- 1/4" (1)

##### ADAPTADOR / ADAPTER

- 1/4" (1) 3"
- 3/8" (1) 3"

##### PUNTAS PARA TUERCA / NUT BITS

- 1/4" (7) 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16"
- 1/4" (5) 6, 7, 8, 10 & 11 mm

##### DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET

- 3/8" (1) 5/8"

##### LLAVES COMBINADAS / COMBINATION WRENCHES

- (4) 3/8, 7/16, 1/2 & 9/16"
- (4) 8, 9, 10 & 12 mm

##### LLAVES HEXAGONALES / HEX KEYS

- (28)

##### PUNTAS / BITS

- (55)



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
91-988	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174919882



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - 170 PIEZAS 170 PIECE MECHANICS TOOL SET**

**ADAPTADOR PARA PUNTAS / BIT HOLDER**

1/4 (1)

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4 (8) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"
- 1/4 (8) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 mm
- 3/8 (9) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 13/16"
- 3/8 (9) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/2 (5) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 7/8"
- 1/2 (5) 15, 16, 17, 18, 19 mm

**DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**

- 1/4 (6) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32"
- 1/4 (6) 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
- 3/8 (3) 3/8, 1/2, 5/8"
- 3/8 (3) 10, 12, 14 mm

**PUNTAS / SPECIALTY BITS**

1/4 (55)

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)
- 1/2 (1)

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

- 1/4 (1) 3"
- 3/8 (1) 3"

**DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET**

- 3/8 (1) 5/8"

**PUNTAS PARA TUERCA / NUT DRIVERS**

(12)

**LLAVES DE COMBINACIÓN / COMBINATION WRENCHES**

(8)

**LLAVES HEXAGONALES / HEX KEYS**

(26)



<b>Código</b> Product Code			
96-011	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174960112



**JUEGO DE HERRAMIENTAS - 150 PIEZAS 150 PIECE MECHANIC TOOL SET**

Incluye las herramientas para las aplicaciones de mecánica y reparación más comunes.

Encastre: 1/4", 3/8", y 1/2".

Herramientas con medidas en pulgadas y milímetros.

Includes the tools mix for the most common mechanic and repair applications.

Drives: 1/4", 3/8", and 1/2".

Tools sizes included in inches and millimeters

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4 (11) 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, & 12 mm
- 3/8 (12) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
- 1/2 (11) 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 & 32 mm

**DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**

- 1/4 (9) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, & 12 mm
- 3/8 (10) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 19 mm
- 1/2 (9) 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 & 22 mm

**DADOS IMPACTOS / IMPACT SOCKETS**

- 1/2 (4) 17, 19, 21 & 23 mm

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)
- 1/2 (1)

**DESTORNILLADOR PARA PUNTAS / BIT DRIVER**

- 1/4 (1)

**DADOS PUNTA TORX® / TORX® BITS**

- 1/4 (7) T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40
- 3/8 (8) E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18 & E20

**DADOS PUNTA TORX® DE SEGURIDAD / SECURITY TORX® BITS**

- 1/4 (7) T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40
- 3/8 (6) T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-30H & T-40H

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

- 1/4 (2) 2" (50 mm) & 4" (100 mm)
- 3/8 (2) 3" (76 mm) & 10" (154 mm)
- 1/2 (2) 5" (127 mm) & 10" (154 mm)

**ADAPTADOR PARA PUNTAS / BIT ADAPTER**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)
- 1/2 (1)

**DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET**

- 3/8 (2) 16 & 21 mm

**ADAPTADOR DE 3/8" H A 1/4" M / 3/8" F X 1/4" M ADAPTER**

- 3/8 1/4 (1)

**ADAPTADOR DE 3/8" H A 1/2" M / 3/8" F X 1/2" M ADAPTER**

- 3/8 1/2 (1)

**ADAPTADOR DE 1/2" H A 3/8" M / 1/2" F X 3/8" M ADAPTER**

- 1/2 3/8 (1)

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

**LLAVES DE COMBINACIÓN DE ACABADO CROMADO PULIDO / COMBINATION WRENCHES WITH POLISHED CHROME FINISH**

- (10) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 & 19 mm

**LLAVES DE COMBINACIÓN TIPO RATCHET / RATCHET COMBINATION WRENCHES**

- (3) 12, 13, & 14 mm

**LLAVES HEXAGONALES LARGAS MÉTRICA / LARGE METRIC HEX WRENCHES**

- (9) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10 mm

**DESTORNILLADORES / SCREWDRIVERS**

- ⊖ (1) 1/4" x 1-3/4" (6 x 45 mm)
- ⊖ (1) 1/4" x 4" (6 x 100 mm)
- ⊕ (1) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ (1) #2 x 4" (#2 x 100 mm)

**PUNTAS / BITS**

- ⊖ (4) 3, 4, 5 & 6 mm
- ⊕ (2) #1 & #2

**PUNTAS POZIDRIVE / POZIDRIVE BITS**

- ⊕ (2) #1 & #2

**ALICATE DE COMBINACIÓN TIPO FORD O DE CHOFRER / MECHANIC'S COMBINATION PLIER**

- (1) 8" (203 mm)

**ALICATES PUNTA LARGA / NEEDLE NOSE PLIERS**

- (1) 6" (152 mm)



<b>Código</b> Product Code			
R99-150LA	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	7896525074892





**JUEGO DE HERRAMIENTAS - 150 PIEZAS** **150 PIECE MECHANIC TOOL SET**

- DADOS / SOCKETS**
- 1/4 (10) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
  - 1/4 (11) 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  - 3/8 (8) 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
  - 3/8 (8) 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
  - 3/8 (5) 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4"
  - 3/8 (5) 12, 13, 14, 15, 17 mm

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

- 1/4 (1) 3"
- 3/8 (2) 3 & 6"

**DADOS PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS**

- 3/8 (2) 5/8 & 13/16"

**ADAPTADOR 3/8" M X 1/4" F / ADAPTER 3/8" M X 1/4" F**

- 3/8 1/4 (1)

**LLAVES COMBINADAS / COMBINATION WRENCHES**

- (14)

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES / HEX KEY SET**

- (18)

**PUNTAS / SPECIALTY BITS**

**DESTORNILLADORES / SCREWDRIVERS**

- (1) (6.5 mm)
- (1) (5 mm)
- (1) #1
- (1) #2

**ALICATES DE PUNTA LARGA / LONG NOSE PLIERS**

- (1)

**ALICATES DE COMBINACIÓN / SLIP JOINT PLIERS**

- (1)



<b>Codigo</b> Product Code								
97-543	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076164975437					

**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - 145 PIEZAS** **145 PIECE MECHANICS TOOL SET**

- DADOS / SOCKETS**
- 1/4 (9) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
  - 1/4 (10) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm
  - 3/8 (5) 1/4, 3/8, 7/16, 5/16 & 1/2"
  - 3/8 (12) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 & 17 mm
  - 3/8 (4) 3/8, 7/16, 1/2 & 9/16"
  - 3/8 (2) 10, 12, 13 mm

**DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**

- 1/4 (8) 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
- 1/4 (8) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm
- 3/8 (8) 7/16, 1/2, 3/8, 1/4, 5/16, 11/16, 9/16 & 5/8"

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

- 1/4 (1) 6"
- 3/8 (1) 3"

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

- 3/8 (1)

**DADOS PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS**

- 3/8 (3) 3/4, 13/16 & 5/8"

**LLAVES / WRENCHES**

- (6) 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
- (6) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 11/16"

**PUNTAS / BITS**

- (30)

**PUNTAS PARA TUERCA / NUT BITS**

- (6) 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16"
- (4) 6, 7, 8 & 10 mm

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES / HEX KEY SET**

- (8) SAE
- (9) Métricas / Metric

**DESTORNILLADOR PARA PUNTAS / BIT SCREWDRIVER**

- (1)

**ADAPTADOR / ADAPTER**

- (1)



<b>Codigo</b> Product Code								
94-376	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174943764					

**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - 123 PIEZAS** **123 PIECE MECHANICS TOOL SET**

- DADOS / SOCKETS**
- 1/4 (9) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
  - 1/4 (11) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
  - 3/8 (8) 1/4, 11/16, 3/8, 7/16, 5/16, 1/2, 9/16 & 5/8"
  - 3/8 (12) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 & 17 mm

**DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**

- 1/4 (10) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
- 1/4 (10) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm
- 3/8 (1) 13 mm
- 3/8 (4) 3/8, 7/16, 1/2 & 9/16"
- 3/8 (2) 10 & 12 mm

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

- 1/4 (2) 3 & 6"
- 3/8 (1) 3"

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)

**ADAPTADOR / ADAPTER**

- 1/4 (1)

**LLAVES / WRENCHES**

- (5) 9, 10, 11, 12 & 13 mm
- (5) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"

**DADOS PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS**

- 3/8 (3) 3/4, 13/16 & 5/8"

**PUNTAS / BITS**

- (20)

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES / HEX KEY SET**

- (8) SAE
- (8) MM

**DESTORNILLADOR PARA PUNTAS / BIT DRIVER**

- (1)



<b>Codigo</b> Product Code								
94-374	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174943740					

**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - 120 PIEZAS** **120 PIECE MECHANICS TOOL SET**

- DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**
- 1/4 (4) 8, 9, 10 & 12 mm
  - 3/8 (4) 13, 14, 15 & 17 mm

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4 (11) 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
- 1/4 (10) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
- 3/8 (9) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 & 7/8"
- 3/8 (11) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
- 1/2 (4) 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4"
- 1/2 (7) 20, 21, 22, 24, 27, 30 & 32 mm

**DADOS DE IMPACTO / IMPACT SOCKETS**

- 1/2 (4) 17, 19, 21 & 23 mm

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 3/8 (1)
- 1/2 (1)

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

- 1/4 (1) 2"
- 3/8 (2) 3 & 10"
- 1/2 (2) 5 & 10"

**ADAPTADOR PARA PUNTAS / BIT ADAPTER**

- 1/4 (1) Junta Universal / Universal Joint

**PUNTAS TORX® / TORX® BITS**

- 3/8 (8) E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18 & E20 mm

**DADOS PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS**

- 3/8 (2) 16 & 21 mm

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

- 3/8 (1) Ratchet
- 1/2 (1) Ratchet

**PUNTAS / BITS**

- 3/8 (6) T20, T30, T40, T45, T50 & T55 Torx
- 3/8 (4) 3, 4, 5 & 6 mm
- 3/8 (2) #1 & #2 Pozidrive
- 3/8 (2) #1 & #2 Phillips
- 3/8 (2) Pulgadas / Standard
- 3/8 (2) T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H & T40H

**LLAVES COMBINADAS / COMBINATION WRENCHES**

- (10) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 & 19 mm



<b>Codigo</b> Product Code								
91-931	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	3253561919312					



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS PRO - 85 PIEZAS** 85 PIECE PRO MECHANICS TOOL SET

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4 (12) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
- 1/4 (12) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 3/8 (8) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16"
- 3/8 (11) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm

**DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**

- 1/4 (10) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 1/4 (10) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)

**MANGO PARA DADOS / SOCKET DRIVER HANDLE**

- 1/4 (1)

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

- 1/4 (2) 3 & 6"
- 3/8 (1) 3"

**ADAPTADOR PARA PUNTAS / BIT HOLDER**

- 1/4 (1)

**PUNTAS / SPECIALTY BITS**

- 1/4 (10)

**DADO PARA BUJÍAS LARGO / DEEP SPARK PLUG SOCKET**

- 3/8 (1) 5/8"



<b>Codigo Product Code</b>								
STMT71651	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174716511					

**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - 75 PIEZAS** 75 PIECE MECHANICS TOOL SET

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4 (9) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 1/4 (11) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 3/8 (9) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 13/16"
- 3/8 (13) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

**DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**

- 1/4 (10) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- 1/4 (10) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 3/8 (4) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
- 3/8 (3) 10, 12, 13 mm

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

- 1/4 (2) 3 & 6"
- 3/8 (1) 3"

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)

**DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET**

- 3/8 (1) 5/8"



<b>Codigo Product Code</b>								
96-010	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174960105					

**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS PRO - 60 PIEZAS** 60 PIECE PRO MECHANICS TOOL SET

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4 (7) 1/4, 5/16, 9/16, 11/16, 13/16"
- 1/4 (9) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm
- 3/8 (7) 5/32, 7/32, 9/32, 11/32, 13/32, 1/2, 9/16"
- 3/8 (12) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

**EXTENSION / EXTENSION BAR**

- 1/4 (1) 3"
- 3/8 (2) 3 & 6"

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4 (1)
- 3/8 (1)

**ADAPTADOR / ADAPTER**

- 1/4 (1)

**PUNTAS / SPECIALTY BITS**

- 1/4 (10)

**DADO PARA BUJÍAS LARGO / DEEP SPARK PLUG SOCKET**

- 3/8 (1) 5/8"

**ADAPTADOR DE 3/8" H A 1/4" M-ADAPTOR / 3/8" F X 1/4" M ADAPTER**

- 3/8 1/4 (1)



<b>Codigo Product Code</b>								
STMT71650	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174716504					

**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS PRO - 40 PIEZAS** 40 PIECE PRO MECHANICS TOOL SET

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4 (9) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16"
- 3/8 (5) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 11/16"
- 3/8 (5) 13, 14, 15, 16 & 17 mm
- 1/4 (9) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm

**MANGO PARA DADOS / SOCKET DRIVER HANDLE**

- 1/4 (1) 6"

**ADAPTADOR PARA PUNTAS / BIT HOLDER**

- 1/4 (1)

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 3/8 (1)

**EXTENSION / EXTENSION BAR**

- 3/8 (1) 3"

**ADAPTADOR DE 3/8" H A 1/4" M / 3/8" F X 1/4" M ADAPTER**

- 3/8 1/4 (1)

**PUNTAS / SPECIALTY BITS**

- (6)



<b>Codigo Product Code</b>								
STMT71648	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174716481					

**164 PIEZAS DE DADOS CROMO NEGRO EN 1/4", 3/8", & 1/2"**  
**164 PIECE 1/4", 3/8", & 1/2" DRIVE BLACK CHROME SOCKET SET**

Fabricado en acero Cromo Vanadio  
 Acabado en Cromo Negro para mayor resistencia al óxido.  
 Medidas grabadas con laser fáciles de leer.  
 Estuche plastico para fácil transporte.

Manufactured in CR-V steel.  
 Black Chrome finish for better rust resistance.  
 Easy to read laser etched markings.  
 Convenient carrying plastic case.

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4" (9) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
- 1/4" (10) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm
- 3/8" (10) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 13/16"
- 3/8" (10) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18 mm
- 1/2" (7) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 13/16"
- 1/2" (10) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 21 mm

**DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**

- 1/4" (7) 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
- 1/4" (7) 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm
- 3/8" (6) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 11/16"
- 3/8" (8) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 & 17 mm

**DADOS CON PUNTA TORX® / TORX® BIT SOCKETS**

- 1/4" (6) T8, T10, T15, T20, T25 & T27
- 3/8" (7) T25, T27, T30, T40, T45, T50 & T55

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4" (1)
- 3/8" (1)
- 1/2" (1)

**MANGO PARA DADOS / SOCKET DRIVER HANDLE**

- 1/4" (1)

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

- 1/4" (1) 3"
- 3/8" (1) 6"

**ADAPTADOR / ADAPTER**

- 1/4" (1)

**DADOS PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS**

- 3/8" (2) 5/8 & 13/16"

**LLAVES HEXAGONALES / HEX KEYS**

(28)

**PUNTAS / BITS**

- ⊖ (10)
- ⊕ (10)
- (10)



Codigo Product Code			
STMT74085	Caja · Box	1/2	747752740852

**143 PIEZAS DE DADOS CROMO NEGRO EN 1/4", 3/8", & 1/2"**  
**143 PIECE 1/4", 3/8", & 1/2" DRIVE BLACK CHROME SOCKET SET**

Fabricado en acero Cromo Vanadio  
 Acabado en Cromo Negro para mayor resistencia al óxido.  
 Medidas grabadas con laser fáciles de leer.  
 Estuche plastico para fácil transporte.

Manufactured in CR-V steel.  
 Black Chrome finish for better rust resistance.  
 Easy to read laser etched markings.  
 Convenient carrying plastic case.

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4" (8) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16"
- 1/4" (9) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
- 3/8" (10) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 13/16"
- 3/8" (10) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18 mm
- 1/2" (5) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 11/16"
- 1/2" (8) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18 mm

**DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS**

- 1/4" (6) 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16"
- 1/4" (6) 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
- 3/8" (6) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 11/16"
- 3/8" (8) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 & 17 mm

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

- 1/4" (1)
- 3/8" (1)
- 1/2" (1)

**MANGO PARA DADOS / SOCKET DRIVER HANDLE**

- 1/4" (1)

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

- 1/4" (1) 3"
- 3/8" (1) 6"

**ADAPTADOR / ADAPTER**

- 1/4" (1)

**DADOS PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS**

- 3/8" (2) 5/8 & 13/16"

**LLAVES HEXAGONALES / HEX KEYS**

(28)

**PUNTAS / BITS**

- ⊖ (10)
- ⊕ (10)
- (10)



Codigo Product Code			
STMT74084	Caja · Box	1/2	747752740845

**JUEGOS DE DADOS DE 1/4"**  
**1/4" DRIVE SOCKET SETS**

**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - 20 PIEZAS**

**20 PIECE MECHANICS TOOL SET**

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4" (8) 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm
- 1/4" (10) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

- 1/4" (1) 3"

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

- 1/4" (1)



Codigo Product Code			
92-802	Caja Plástica · Blow Mold Box	3/3	076174928020



**JUEGO DE DADOS MÉTRICO - MANDO 1/4" - 18 PIEZAS**

**18 PIECE 1/4" DRIVE METRIC SOCKET SET**

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

- 1/4" (1) 1/4"

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

- 1/4" (2) 3 & 6"

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4" (11) 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm

**MANGO ARTICULADO / FLEX HANDLE**

- 1/4" (1)

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

- 1/4" (1)

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

- 1/4" (1)



Codigo Product Code			
86-117	Caja Plástica · Blow Mold Box	12/12	9300691861173



**JUEGO DE DADOS (SAE) - MANDO 1/4" - 17 PIEZAS**

**17 PIECE 1/4" DRIVE SAE SOCKET SET**

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

- 1/4" (1) 1/4"

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

- 1/4" (2) 3 & 6"

**DADOS / SOCKETS**

- 1/4" (10) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

- 1/4" (1)

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

- 1/4" (1)

**MANGO ARTICULADO / FLEX HANDLE**

- 1/4" (1)



Codigo Product Code			
86-118	Caja Plástica · Blow Mold Box	12/12	9300691861180





JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - 16 PIEZAS

16 PIECE MECHANICS TOOL SET

RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET

1/4 (1) 1/4"

EXTENSIÓN / EXTENSION BAR

1/4 (1) 1/4"

DADOS / SOCKETS

1/4 (7) 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"  
1/4 (7) 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
89-199	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/12	076174891997

JUEGOS DE DADOS DE 3/8" 3/8" DRIVE SOCKET SETS

JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS AL CROMO NEGRO - MANDO 3/8" - 99 PIEZAS - MÉTRICO/PULGADAS 99 PIECE 3/8" DRIVE SAE/METRIC BLACK CHROME MECHANICS TOOL SET

Fabricado en acero Cromo Vanadio  
Acabado en Cromo Negro para mayor resistencia al óxido.  
Medidas grabadas con laser fáciles de leer.  
Estuche plástico para fácil transporte.

Manufactured in CR-V steel.  
Black Chrome finish for better rust resistance.  
Easy to read laser etched markings.  
Convenient carrying plastic case.



DADOS / SOCKETS

1/4 (9) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"  
1/4 (10) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm  
3/8 (9) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"  
3/8 (10) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm  
3/8 (3) 3/8, 7/16 & 5/16"

DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS

1/4 (7) 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"  
1/4 (7) 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm  
3/8 (7) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"  
3/8 (10) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET

3/8 (1) 3/8"

EXTENSIÓN / EXTENSION BAR

1/4 (1) 3"  
3/8 (1) 6"

ADAPTADOR PARA PUNTAS / BIT ADAPTER

1/4 (2) 1/4"

PUNTA HEXAGONAL / HEX BIT

(4) 3, 4, 5 & 6 mm

PUNTA PHILLIPS / PHILLIPS BIT

(3) #0, #1 & #2

PUNTA ESTÁNDAR / STANDARD BIT

(3) 4, 5.5 & 7 mm

DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET

3/8 (1) 5/8"

LLAVES COMBINADAS / COMBINATION WRENCHES

(5) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 & 5/8"  
(5) 10, 13, 14, 15 & 17 mm

Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
92-839	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174928396

JUEGO DE DADOS AL CROMO NEGRO MANDO 3/8" - 69 PIEZAS - MÉTRICO/PULGADAS 69 PIECE 3/8" DRIVE SAE/METRIC BLACK CHROME SOCKET SET

Fabricado en acero Cromo Vanadio  
Acabado en Cromo Negro para mayor resistencia al óxido.  
Medidas grabadas con laser fáciles de leer.  
Estuche plástico para fácil transporte.

Manufactured in CR-V steel.  
Black Chrome finish for better rust resistance.  
Easy to read laser etched markings.  
Convenient carrying plastic case.

DADOS / SOCKETS

1/4 (9) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"  
1/4 (8) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm  
3/8 (8) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 13/16"  
3/8 (10) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

DADOS LARGOS / DEEP SOCKETS

1/4 (7) 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"  
1/4 (7) 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm  
3/8 (7) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"  
3/8 (7) 10, 12, 13, 14, 15, 17 & 19 mm

RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET

3/8 1/4 (2) 3/8 & 1/4"

DADOS PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKETS

3/8 (2) 5/8 & 13/16"

EXTENSIÓN / EXTENSION BARS

1/4 (1) 3"  
3/8 (1) 6"



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
92-824	Caja Plástica - Blow Mold Box	2/2	076174928242



JUEGO DE DADOS MANDO 3/8" - 23 PIEZAS - MÉTRICO 23 PIECE 3/8" DRIVE METRIC SOCKET SET

RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET

3/8 (1) 3/8"

EXTENSIÓN / EXTENSION BARS

3/8 (2) 3 & 6"

DADOS / SOCKETS

3/8 (16) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 & 22 mm

BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR

3/8 (1)

JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT

3/8 (1)

MANGO BERBIQUI / SPEEDER

3/8 (1)



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
86-209	Caja Plástica - Blow Mold Box	6/6	9300691862095



JUEGO DE DADOS MANDO 3/8" - 20 PIEZAS - PULGADAS 20 PIECE 3/8" DRIVE SAE SOCKET SET

RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET

3/8 (1) 3/8"

EXTENSIÓN / EXTENSION BARS

3/8 (2) 3 & 6"

DADOS / SOCKETS

3/8 (13) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16 & 7/8"

BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR

3/8 (1)

JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT

3/8 (1)

MANGO BERBIQUI / SPEEDER

3/8 (1)



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
86-210	Caja Plástica - Blow Mold Box	6/6	9300691862101



**JUEGO DE DADOS MANDO 3/8" – 11 PIEZAS - MÉTRICO 11 PIECE 3/8" DRIVE METRIC SOCKET SET**

**CONTENIDO CONTENTS:** · 11 PIEZAS / PIECES

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

3/8 (1) 3/8"

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

3/8 (1) 3"

**DADOS / SOCKETS**

3/8 (8) 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 & 19 mm

**PORTADADOS / CLIP RAIL**

(1)



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
86-218	Entarjetado · Carded	4/24	747752862189



**JUEGO DE DADOS MANDO 3/8" – 10 PIEZAS - PULGADAS 10 PIECE 3/8" DRIVE SAE SOCKET SET**

**CONTENIDO CONTENTS:** · 10 PIEZAS / PIECES

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

3/8 (1) 3/8"

**DADOS / SOCKETS**

3/8 (7) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

3/8 (1) 3"

**PORTADADOS / CLIP RAIL**

(1)



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
86-219	Entarjetado · Carded	6/24	9300691862194



**JUEGO DE DADOS DE PUNTA TORX® EN PORTA DADOS – MANDO 3/8" – 7 PIEZAS 7 PIECE 3/8" DRIVE TORX® SOCKET CLIP RAIL SET**

Las dados de puntas Torx® más utilizados. Para ser utilizados con un ratchet de 3/8".

The most common Torx® bit sizes in one convenient set. Allows the tightening and removal of Torx® screws with a 3/8" ratchet.

**CONTENIDO CONTENTS:** · 7 PIEZAS / PIECES

**DADOS CON PUNTA TORX® / TORX® BIT SOCKETS**

3/8 (7) T15, T20, T25, T30, T40, T45 & T50



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
87-342	Entarjetado · Carded	12/12	747752873420

**JUEGO MECÁNICO PARA BUJÍAS - MANDO 3/8" – 3 PIEZAS 3 PIECE 3/8" DRIVE TUNE UP KIT**

Incluye ratchet, extensión y dado especial con inserto de neopreno para evitar daños en las bujías.

Includes ratchet, extension, and a special socket with rubber insert to avoid damaging the spark plugs.

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

3/8 (1) 3/8"

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

3/8 (1) 3" (75 mm)

**DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET**

3/8 (1) 13/16"



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
86-230	Entarjetado · Carded	24/24	9300691862309



**JUEGO MECÁNICO PARA BUJÍAS - MANDO 3/8" – 3 PIEZAS 3 PIECE 3/8" DRIVE TUNE UP KIT**

Incluye ratchet, extensión y dado especial con inserto de neopreno para evitar daños en las bujías.

Includes ratchet, extension, and a special socket with rubber insert to avoid damaging the spark plugs.

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

3/8 (1) 3/8"

**EXTENSIÓN / EXTENSION BAR**

3/8 (1) 3" (75 mm)

**DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET**

3/8 (1) 5/8"



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
86-249	Entarjetado · Carded	24/24	9300691862491



**JUEGO DE DADOS AL CROMO NEGRO FATMAX® MANDO 1/2" - 30 PIEZAS MÉTRICO 30 PIECE 1/2" DRIVE METRIC BLACK CHROME FATMAX® SOCKET SET**

Fabricado en acero Cromo Vanadio. Acabado en Cromo Negro para mayor resistencia al óxido. Medidas grabadas con laser fáciles de leer. Estuche plástico para fácil transporte.

Manufactured in CR-V steel. Black Chrome finish for better rust resistance. Easy to read laser etched markings. Convenient carrying plastic case.

**DADOS / SOCKETS**

1/2 (22) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 & 32 mm

**RATCHET CABEZA DE PERA CON DESCONECTOR RÁPIDO / PEAR HEAD QUICK RELEASE RATCHET**

1/2 (1)

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

1/2 (2) 75 & 250 mm

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

1/2 (1) 250 mm

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

1/2 (1)

**DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET**

1/2 (2) 16 & 21 mm



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono
94-662	Caja Plástica · Blow Mold Box	4/4	747752946629





**JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" - 29 PIEZAS - MÉTRICO** 29 PIECE 1/2" DRIVE METRIC SOCKET SET

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2 (1) 1/2"

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

1/2 (2) 5 & 10"

**DADOS / SOCKETS**

1/2 (21) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 & 32 mm

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

1/2 (1)

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

1/2 (1)

**MANGO BERBIQUI / SPEEDER**

1/2 (1)

**MANGO ARTICULADO / FLEX HANDLE**

1/2 (1)



Codigo Product Code			
86-504	Caja Plástica · Blow Mold Box	4/4	9300691865041



**JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" - 27 PIEZAS - SAE** 27 PIECE 1/2" DRIVE SAE SOCKET SET

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2 (1) 1/2"

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

1/2 (2) 5 & 10"

**DADOS / SOCKETS**

1/2 (19) 1/4, 1/16, 3/8, 1/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8 & 1-1/4"

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

1/2 (1)

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

1/2 (1)

**MANGO BERBIQUI / SPEEDER**

1/2 (1)

**MANGO ARTICULADO / FLEX HANDLE**

1/2 (1)



Codigo Product Code			
86-505	Caja Plástica · Blow Mold Box	4/4	9300691865058



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS MANDO 1/2" - 25 PIEZAS - MÉTRICO/SAE**  
25 PIECE 1/2" DRIVE METRIC/SAE MECHANICS TOOL SET

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2 (1) 1/2"

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

1/2 (2) 5 & 10"

**LLAVES COMBINADAS / COMBINATION WRENCHES**

(5) 10, 11, 12, 13 & 14 mm

**DADOS / SOCKETS**

1/2 (8) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 19 mm

1/2 (7) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"

**DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET**

1/2 (1) 5/8"



Codigo Product Code			
86-736	Caja Plástica · Blow Mold Box	4/4	9300691867366



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS MANDO 1/2" - 25 PIEZAS - MÉTRICO/SAE**  
25 PIECE 1/2" DRIVE METRIC/SAE MECHANICS TOOL SET

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2 (1) 1/2"

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

1/2 (2) 5 & 10"

**LLAVES COMBINADAS / COMBINATION WRENCHES**

(5) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 & 5/8"

**DADOS / SOCKETS**

1/2 (7) 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

1/2 (8) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 13/16"

**DADO PARA BUJÍAS / SPARK PLUG SOCKET**

1/2 (1) 5/8"



Codigo Product Code			
86-737	Caja Plástica · Blow Mold Box	4/4	9300691867373



**JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" – 23 PIEZAS - MÉTRICO**      **23 PIECE 1/2" DRIVE METRIC SOCKET SET**

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2" (1) 1/2"

**DADOS / SOCKETS**

1/2" (17) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, & 30 mm

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

1/2" (2) 5 & 10"

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

1/2" (1)

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

1/2" (1)



<b>Codigo</b> Product Code			
86-531	Caja Plástica - Blow Mold Box	4/4	9300691865317



**JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" – 22 PIEZAS - PULGADAS**      **22 PIECE 1/2" DRIVE SAE SOCKET SET**

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2" (1) 1/2"

**EXTENSIONES / EXTENSION BARS**

1/2" (2) 5 & 10"

**DADOS / SOCKETS**

1/2" (16) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16 & 1-1/8"

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

1/2" (1)

**JUNTA UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT**

1/2" (1)



<b>Codigo</b> Product Code			
86-533	Caja Plástica - Blow Mold Box	4/4	9300691865331



**JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" – 14 PIEZAS - MÉTRICO**      **14 PIECE 1/2" DRIVE METRIC SOCKET SET**

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2" (1) 1/2"

**EXTENSION / EXTENSION BAR**

1/2" (1) 5"

**DADOS / SOCKETS**

1/2" (10) 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 & 22 mm

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

(1)



<b>Codigo</b> Product Code			
86-501	Caja Plástica - Blow Mold Box	6/6	9300691865010



**JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" – 14 PIEZAS - PULGADAS**      **14 PIECE 1/2" DRIVE SAE SOCKET SET**

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2" (1) 1/2"

**EXTENSION / EXTENSION BAR**

3/4" (1) 5"

**DADOS / SOCKETS**

1/2" (10) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 & 1"

**BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR**

3/4" (1)



<b>Codigo</b> Product Code			
86-503	Caja Plástica - Blow Mold Box	6/6	9300691865034



**JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" – 11 PIEZAS - MÉTRICO**      **11 PIECE 1/2" DRIVE METRIC SOCKET SET**

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2" (1) 1/2"

**DADOS / SOCKETS**

1/2" (10) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

**PORTADADOS / CLIP RAIL**

(1)



<b>Codigo</b> Product Code			
86-734	Entarjetado - Carded	12/12	3253560867348



**JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" – 11 PIEZAS - PULGADAS**      **11 PIECE 1/2" DRIVE SAE SOCKET SET**

**RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET**

1/2" (1) 1/2"

**DADOS / SOCKETS**

1/2" (10) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 & 15/16"

**PORTADADOS / CLIP RAIL**

(1)



<b>Codigo</b> Product Code			
86-735	Entarjetado - Carded	3/12	3253560867355





**JUEGO DE DADOS DE IMPACTO EN PULGADAS DE 1/2" 1/2" IMPACT SAE SOCKET SET**

DADOS LARGOS DE IMPACTO / LONG IMPACT SOCKETS

Ⓢ 1/2" (11) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1"



Codigo Product Code			
97-125	Entarjetado · Carded	3/3	076174971255



**JUEGO DE DADOS DE IMPACTO EN MÉTRICA DE 1/2" 1/2" IMPACT METRIC SOCKET SET**

DADOS LARGOS DE IMPACTO / LONG IMPACT SOCKETS

Ⓢ 1/2" (11) 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 & 24 mm



Codigo Product Code			
97-126	Entarjetado · Carded	3/3	076174971262



**JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® - MANDO 1/2" - 9 PIEZAS 9 PIECE 1/2" DRIVE TORX® BIT SOCKET SET**

DADOS CON PUNTA TORX® / TORX® BIT SOCKETS

1/2" Ⓢ T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 & T60



Codigo Product Code			
89-098	Caja Plástica · Blow Mold Box	12/12	3253569890989



**JUEGOS DE DADOS DE 3/4" 3/4" DRIVE SOCKET SETS**

**JUEGO DE DADOS MANDO 3/4" - 21 PIEZAS - PULGADAS 21 PIECE 3/4" DRIVE SAE SOCKET SET**

RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET

3/4" (1) 3/4"

EXTENSIONES / EXTENSION BARS

3/4" (2) 200 & 400 mm

BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR

3/4" (1) 250 mm

DADOS / SOCKETS

3/4" Ⓢ (17) 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 2, 2-3/16, 2-1/4 & 2-3/8"

Codigo Product Code			
87-557	Caja Metálica · Metal Box	2/2	076174875577



**JUEGO DE DADOS MANDO 3/4" - 19 PIEZAS - MÉTRICO 19 PIECE 3/4" DRIVE METRIC SOCKET SET**

RATCHET CABEZA REDONDA / ROUND HEAD RATCHET

3/4" (1) 3/4"

EXTENSIONES / EXTENSION BARS

3/4" (2) 200 & 400 mm

BARRA DESLIZANTE "T" / SLIDING T-BAR

3/4" (1) 250 mm

DADOS / SOCKETS

3/4" Ⓢ (15) 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 46 & 50 mm

Codigo Product Code			
89-101	Caja Plástica · Blow Mold Box	1/2	8887329891014



# STANLEY®

## TORQUIMETROS TORQUE WRENCHES



STANLEY

### TORQUIMETROS

#### TORQUÍMETRO DE AGUJA

Proporciona ajuste rápido por mecanismo de aguja elástica de metal.  
Mango cómodo y anti-deslizante.

### TORQUE WRENCHES

#### NEEDLE SCALE TORQUE WRENCH

Rapid adjustment to required torque setting through an flexible metal needle.  
Comfortable, slip resistant handle.



Codigo Product Code				ANSI ANSI	Encastre Drive	Rango Range
86-583LA	Entarjetado · Carded	6/6	076174402339	B107.14M	1/2"	0-150 escala / ft-lb (0-20 kg)

#### TORQUÍMETRO PROFESIONAL STANLEY®

Sistema de click.  
4 modelos con doble escala: Métrica e Inglesa.  
Cabeza de Pera reversible.  
Mecanismo de ajuste con bloqueo.  
Hechos de acero con mango de aluminio.  
Con certificado de calibración individual de fábrica.  
Con número de serie.

#### STANLEY® PRO TORQUE WRENCH

Click system.  
4 SKUs with double scale: Metric & SAE.  
Reversible pear head.  
Blocking mechanism.  
Made of steel with aluminum handle.  
Includes individual calibration certificate.  
With serial number.



Codigo Product Code				ANSI ISO/ASME	Encastre Drive	Rango Range	Incrementos Increments	Largo Length
STMT73588-840	Caja · Box	6/6	888317001527	6789 / B107-14-2004	3/8"	9.2 - 38.7 ft-lb \ 10 - 50Nm	0.5 Nm	16" (410 mm)
STMT73590-840	Caja · Box	6/6	888317001541	6789 / B107-14-2004	1/2"	33.2 - 151.2 ft-lb \ 40 - 200Nm	1 Nm	20" (510 mm)
STMT73591-840	Caja · Box	4/4	888317001558	6789 / B107-14-2004	1/2"	51.6 - 258.1 ft-lb \ 60 - 340Nm	2 Nm	25" (630 mm)
STMT73592-840	Caja · Box	1/1	888317001565	6789 / B107-14-2004	3/4"	110 - 550 ft-lb \ 150 - 750Nm	2.5 Nm	41" (1040 mm)



# STANLEY®

## HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES AUTOMOTIVE SPECIALTY TOOLS



STANLEY


### HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES AUTOMOTIVE SPECIALTY

#### ESTETOSCOPIO DE MECÁNICO

Fácilmente detecta ruidos problemáticos en motores, transmisiones, cojinetes, y otras piezas móviles.  
Sensor de prueba y extensión incluidos.  
De calidad profesional.

#### MECHANIC'S STETHOSCOPE

Easily locates troublesome noises in engines, transmissions, bearings, motors, and other moving parts.  
Sensor probe and extension included.  
Professional quality.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752790383
79-038			

#### COMPRESOR DE RESORTE DE VÁLVULA EN LA CULATA

Remueve los resortes de válvulas sin remover la culata de los cilindros.  
Trabaja en casi todos los vehículos y camionetas ligeras.  
El patrón descentrado de la mordaza agarra y se ajusta a los resortes en compresión paralela en los motores de alto desempeño.

#### UNIVERSAL OVERHEAD VALVE SPRING COMPRESSOR

Removes valve springs without cylinder head removal.  
Works on most vehicles and light trucks.  
Offset jaw pattern grips and fits springs in parallel compression on high performance engines.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752780520
78-052			

#### COMPRESOR DE ANILLO DE PISTÓN

Banda de resorte de acero de alta calidad con ajustador cuadrado tipo trinquete.  
Mecanismo de frenado por doble fricción.  
Bordes angulados para prevenir que la herramienta entre al cilindro del motor.

#### PISTON RING COMPRESSOR

High quality spring steel band with square drive adjuster included.  
Double friction type brake adjustment.  
Angled edge to prevent tool from entering the cylinder.




Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752780544	Rango Range	Altura Height
78-054				2-1/8 - 5" (53.98 - 127.00 mm)	3-1/2" (88.9 mm)
79-048				3-1/2 - 7" (88.9 - 177.80 mm)	3-1/2" (88.9 mm)

#### PINZA PARA INSTALAR ANILLOS DE PISTÓN

Para instalar y remover los anillos de pistón de 3/64" (120 mm) a 1/4" (635 mm) de separación entre extremos.  
Los extremos de la herramienta son diseñados para mantener los bordes del pistón seguros mientras se extiende el anillo.  
Acero tratado térmicamente; con mango cubierto de vinilo.

#### PISTON RING INSTALLER PLIER

For installation and removal of piston rings 3/64" (120 mm) to 1/4" (635 mm) in gap without breakage.  
Tool ends are designed to hold piston ends securely while spreading piston ring apart.  
Heat-treated steel with vinyl grip covered handle.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752780551
78-055LA			

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES AUTOMOTIVE SPECIALTY TOOLS

**DADO PARA SENSOR DE OXÍGENO / VACÍO**

Instala y remueve sensores de oxígeno e interruptores de vacío.  
El dado trabaja con ratchet de mando de 3/8" (9.55 mm) o llave de 1" (25.4 mm).

**OXYGEN / VACUUM SENSOR SOCKET**

Installs and removes oxygen sensors and vacuum switches.  
Socket works with 3/8" (9.55 mm) ratchet or 1" (25.4 mm) wrench.



Código Product Code			
78-209	Entarjetado - Carded	6/24	747752782098

**JUEGO DE LAPEADORES DE VÁLVULAS**

Mangos torneados de madera dura para rotación suave y fácil de válvulas sin ranura de cabeza plana.  
Requiere compuesto para pulir o esmerilar (no incluido).

**VALVE LAPPER SET**

Turned hardwood handles for smooth, easy rotation of flat head unslotted valves.  
Requires lapping or grinding compound (not included).



Código Product Code				Piezas Pieces	Diámetro Diameter
78-246LA	Entarjetado - Carded	6/24	747752782463	2	5/8, 13/16, 1-1/8 & 1-3/8" (15.9, 20.7, 28.6 & 34.9 mm)

**HERRAMIENTA RECTIFICADORA PARA CILINDRO DE MOTOR ENGINE CYLINDER HONING TENSION TOOL**

Tensión ajustable.  
Vástago flexible.  
Para remover la acumulación y pulir la pared del cilindro.

Adjustable honing tension.  
Flexible shaft.  
For removing build-up and polishing cylinder wall.



Código Product Code				Rango Range	Brazos Legs	Largo Length	Grano Grit
79-024	Entarjetado - Carded	6/24	747752790246	2-7" (50.8-177.8 mm)	3	4" (101 mm)	220 Mediano / Medium

**PIEDRAS RECTIFICADORAS DE REPUESTO**

Se ajusta a muchas otras marcas.

**REPLACEMENT HONE STONES**

Fits many other brands.



Código Product Code				Piezas Pieces	Tamaño Size	Grano Grit	Para usar con For use with
79-020LA	Entarjetado - Carded	12/120	747752790208	3	4" (101 mm)	220 Mediano / Medium	79-024

**PROBADOR DE COMPRESIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE FLEXIBLE HOSE COMPRESSION TESTER**

Lee con precisión la compresión en motores de gasolina.  
Válvula de aire de conexión rápida para repetir la prueba sin desenroscar la pieza.  
Manómetro de 2-1/2" (63.5 mm) de fácil lectura.  
Incluye adaptadores de 14 y 18 mm.

Accurately reads compression in gasoline engines.  
Quick release air valve to repeat test without disconnecting.  
2-1/2" (63.5 mm) Easy-to-read gauge.  
Includes 14 and 18 mm adapters.



Código Product Code				Presión Pressure
79-033	Entarjetado - Carded	6/24	747752790338	0 - 300psi (0 - 2100 kpa)

**PROBADOR DE CABLE DE BUJÍAS**

Ayuda a rápidamente localizar cables de bujía defectuosos y probar la resistencia de los cables.  
Mide sistemas estándares, electrónicos o de DIS kV.  
Sin peligro de choque eléctrico.  
Permite verificar los cables de bujías sin necesidad de retirar las bujías.  
Con pinza aislada.

**SPARK PLUG CABLE TESTER**

Helps to quickly locate faulty spark plug wires and spark strength.  
Measures standard, electronic or DIS kV systems.  
No shock hazard.  
Check spark plug wires without removing spark plug.  
Insulated alligator clip.



Código Product Code			
78-019	Entarjetado - Carded	6/24	747752780193

**MULTIMETRO DIGITAL**

Carcasa especialmente moldeada para ser resistente a golpes y ergonómico.

- 7 funciones y 20 rangos:
- Voltage DC:200m/2000m/20/200/300V
  - Voltage AC:200/300V
  - Current DC:200µ/2000µ/20m/200m/10A
  - Resistance:200/2000/20k/200k/2000k
  - Diode Check:2.8V/1mA
  - Continuity:<30Ω
  - Temperature:0~1000°C - With Appropriate Thermistor

Prueba de baterías:  
- Tests AAA, AA, C, D, 1.5 volt, button cell, and 9 volt batteries.  
Calificado con categoría III en estándares de seguridad.

**DIGITAL MULTIMETER**

Rugged over molded housing:  
- Over Molded housing adds to shock resistance and comfortable ergonomic design.

- 7 Functions and 20 Ranges:
- Voltage DC:200m/2000m/20/200/300V
  - Voltage AC:200/300V
  - Current DC:200µ/2000µ/20m/200m/10A
  - Resistance:200/2000/20k/200k/2000k
  - Diode Check:2.8V/1mA
  - Continuity:<30Ω
  - Temperature:0~1000°C - With Appropriate Thermistor

Battery testing:  
- Tests AAA, AA, C, D, 1.5 volt, button cell, and 9 volt batteries.  
Cat III Safety Rated:  
- Rated for Category 3 Standards of 300V  
- Ideal for most Consumer/DIYer and Tradesman needs



Código Product Code				Peso Weight
STHT77364	Entarjetado - Blister	2/6	076174773644	2.5Lbs

**PROBADOR DE CIRCUITOS**

Verifica los circuitos de 6, 12 y 24 voltios.  
Gancho aislado de calidad industrial.  
Vástago aislado.  
Construcción de grado profesional.

**CIRCUIT TESTER**

Checks 6, 12, and 24 volt circuits.  
Heavy-duty insulated clip.  
Insulated shaft.  
Professional grade construction.



Código Product Code			
78-386LA	Entarjetado - Carded	6/24	747752783866

**PROBADOR DE CIRCUITOS DE 6V, 12V**

Verifica circuitos de 6 y 12 voltios.  
Gancho aislado.  
Mango aislado.

**6V & 12V CIRCUIT TESTER**

Checks 6 and 12 volt circuits.  
Insulated clip.  
Insulated handle.



Código Product Code			
78-207	Entarjetado - Carded	6/24	747752782074




**CABLES PASA-CORRIENTE DE BATERÍA**

Construcción de pieza única - Alambre de calibre 8.  
Alambre hecho de cobre y aluminio.  
Ganchos rectos.  
Cubierta de ganchos flexible, resistente a todo tipo de temperaturas.  
Ganchos de lámina de acero cubiertos de cobre para mejor contacto.

**BATTERY BOOSTER CABLE**

Single piece construction - 8 gauge wire.  
Aluminum-copper wire.  
Straight clamp.  
Durable/flexible non-cracking cover, even at frigid temperatures.  
Copper plated clamps.



Código Product Code				Tamaño Size	Calibre Gauge
79-031	Bolsa de Vinil - Vinyl Bag	6/6	7896525075684	12' (3.66 m)	8

**LIMPIADOR DE TERMINAL DE BATERÍA**

2-Vías.  
Limpia el terminal de la batería y la abrazadera conectora.

**BATTERY TERMINAL BRUSH**

2-Way.  
Cleans both the battery post and connector terminal clamp.



Código Product Code			
79-047	Entarjetado - Carded	6/24	747752790475

**HIDRÓMETRO DE BATERÍA**

Revela la carga de la batería instantáneamente.  
Prueba todos los sistemas de 6V, 12V y 24V.  
No utilizar para probar baterías muertas.

**BATTERY HYDROMETER**

Reveals battery charge instantly.  
Tests all 6V, 12V, and 24V systems.  
Not for testing dead batteries.



Código Product Code			
79-046	Entarjetado - Carded	6/24	747752790468

**COMPRESOR DE RESORTES DE AMORTIGUADORES MAC PHEARSON (PAR)**  
**PAIR OF MAC PHEARSON STRUT SPRING COMPRESSORS**

Comprime amortiguadores Mac Phearson en automóviles y camionetas ligeras.  
Pernos centrales de acero templado.  
Mordazas de acero forjado para mayor resistencia.  
Ganchos de seguridad incluidos.  
Puede ser utilizada con herramientas de impacto o de mano.

Tool compresses Mac Phearson Struts for service to strut shock absorbers on passenger cars and light trucks.  
Hardened steel center bolts.  
Steel jaws drop forged for strength.  
Safety clips included.  
Can be used with impact or hand tools.




Código Product Code				Tamaño Size
79-026	Caja - Box	0/6	747752790260	8" (203.2 mm)

**COMPRESOR UNIVERSAL DE RESORTES EN ESPIRAL (PAL)**

**PAIR OF UNIVERSAL COIL SPRING COMPRESSORS**

Comprime resortes en espiral en amortiguadores de automóviles y camionetas ligeras.  
Pernos centrales de acero templado.  
Mordazas de acero forjado para mayor resistencia.  
Use ratchet de 1/2" (12.7 mm) o llave de 15/16" (23.8 mm) para operar la herramienta.

Tool compresses Mac Phearson Struts for service to strut shock absorbers on passenger cars and light trucks.  
Hardened steel center bolts.  
Steel jaws drop forged for strength.  
Use 1/2" (12.7 mm) ratchet driver or 15/16" (23.8 mm) wrench to operate tool.



Código Product Code				Largo Length
79-028LA	Caja - Box	0/6	747752790284	10" (254 mm)

**HERRAMIENTA RECTIFICADORA PARA CILINDRO DE FRENO BRAKE CYLINDER HONING TOOL**

Tensión ajustable.  
Vástago flexible.

Adjustable honing tension.  
Flexible shaft.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/24	747752782234	Rango Range	Brazos Legs	Grano Grit
78-223LA				1/2 - 2-1/2" (12.7 - 63.5 mm)	2	220 Mediano / Medium

**ALICATE AJUSTABLE PARA FILTRO DE ACEITE ADJUSTABLE OIL FILTER PLIER**

Con dientes para mejor agarre.

With teeth for a better grip.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/24	747752782272	Tamaño Size
78-227				3 - 4" (76-101.6 mm)

**LLAVE DE BANDA PARA FILTRO DE ACEITE SWIVEL OIL FILTER WRENCH**

Diseñado especialmente para remover e instalar filtros de aceite.  
Con banda de acero inoxidable.

Specially designed to remove and install oil filters.  
With stainless steel band.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/24	747752782289	Tamaño Size
78-228				2-7/8 - 3-1/4" (73-83 mm)
78-229			747752782296	3-1/2 - 3-7/8" (89-98 mm)

**LLAVE DE LONA PARA FILTRO DE ACEITE STRAP FILTER WRENCH**

Fabricado en resistente nylon.  
Se adapta fácilmente a cualquier medida de filtro.  
Para usar con ratchet de 1/2".

Strong nylon material.  
Adapts easily to all filter sizes.  
For use with 1/2" drive ratchet.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/24	747752782302	Range de Nylon Nylon Diameter
78-230				6" (152 mm)

**LLAVE AJUSTABLE DE FILTRO DE ACEITE DE 3 BRAZOS 3-ARM ADJUSTABLE OIL FILTER WRENCH**

Para usar con rathet de 3/8" o 1/2" (adaptador incluido) ó llave de 1/2".

For use with 3/8" ratchet or 1/2" ratchet (with the included adaptor) or 1/2" wrench.



Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/24	747752790437	Tamaño Size
79-043				2-1/2 <-> 4-3/4" (64 <-> 121 mm)

**GRASERA TIPO PALANCA LEVER ACTION GREASE GUN**

Con mecanismo de palanca anti-atascamiento.  
Émbolo endurecido a precisión previene derrame del lubricante.  
Manija extra larga para mayor palanca y operación fácil.  
Cabeza rugosa para mayor durabilidad y construcción resistente a fuertes impactos.  
Usa cartucho estándar de grasa.

Jam-proof toggle mechanism prevents binding and accidental bending of grease plunger.  
Precision fitted and hardened plunger prevents lubricant escape from cartridge.  
Extra-long handle for increased leverage and easy operation.  
Rugged cast pump head for strength and durability and tough impact-resistant construction.

Uses standard grease cartridge or can be used for bulk fill.



Codigo Product Code	Caja - Box	6/24	747752780315	Volumen Volume	Largo Large
78-031				14 oz (400 g)	6" (152 mm)

**JUEGO PARA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS SIN CÁMARAS TUBELESS TIRE REPAIR KIT**

Todas las herramientas necesarias para la reparación permanente de neumáticos radiales de cintas de acero no clasificados por velocidad y neumáticos de estructura no radial.  
Mangos de estructura "T" de agarradera cómoda.  
Tapones auto-vulcanizados no pueden ser dañados por alambres de acero.

All tools needed for a permanent repair of non-speed rated steel belted radial and bias-ply tires.

Comfort grip T-handles for easy use.  
Self-vulcanizing insert plugs cannot be cut by steel belts.



**CONTENIDO CONTENTS: - 7 PIEZAS / PIECES**

- (1) Aguja con Mango "T" / Comfort Grip Inserting Needle
- (1) Herramienta de Raspado / Comfort Grip Rasp Tool

**TAPONES / INSERT PLUGS**

- (4) 4" (101.6 mm)
- (1) Cemento Universal para Llantas / Universal Rubber Cement

Codigo Product Code	Entarjetado - Carded	6/24	747752790369
79-036			

**HERRAMIENTA EXTRACTORA / INSTALADORA DE NÚCLEOS DE VÁLVULA DE 5-VÍAS 5-WAY VALVE CORE INSTALLER / REMOVER TOOL**

Incluye extractor de núcleos de válvula, extractor de vástago de válvula, expansor de roscas de válvula, enderezador de roscas de válvula y clavija de descarga de aire.

Includes valve core remover, valve stem puller, valve thread expander, valve thread straightener, and air discharge pin.



Codigo Product Code	Frasco Plástico - Plastic Canister	25/250	747752780247
78-024			



**MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN PARA NEUMÁTICOS HIGH PRESSURE TIRE GAUGE**

Cuerpo durable recubierto en cromo.  
Boca con doble aguja.  
Lectura de escala doble.  
Con gancho/agarradera para llevar en el bolsillo.

Durable chrome plated metal body.  
Dual foot chuck.  
Double scale readout.  
Handy pocket clip.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752790512	Presión Pressure
79-051				10 – 120 psi (1.0 – 8.0 kg/cm <sup>2</sup> )



**MANÓMETRO PARA NEUMÁTICOS TIRE GAUGE**

Calibrado a 5-50 PSI (035-35 kg/cm<sup>2</sup>).  
Cuerpo durable de metal recubierto en cromo.  
Botón para desinflar.  
Entrada de ángulo para uso fácil.  
Lectura de escala doble.  
Con gancho/agarradera para llevar en el bolsillo.

Calibrated to 5-50 PSI (05-35 kg/cm<sup>2</sup>).  
Durable chrome plated metal body.  
Deflator pin on chuck.  
Angled chuck for easy use.  
Double scale readout.  
Handy pocket clip.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752790536	Presión Pressure
79-053LA				5 – 50 psi (0.5 – 3.5 kg/cm <sup>2</sup> )



**MANÓMETRO DE CUADRANTE PARA NEUMÁTICOS DIAL TIRE GAUGE**

Cuerpo durable de metal.  
Mantiene la lectura de presión hasta que se oprima el botón.  
Botón para desinflar.  
Entrada de ángulo para uso fácil.  
Lectura de escala doble.

Durable metal body.  
Holds pressure reading until button is pressed.  
Deflator pin on chuck.  
Angled chuck for easy use.  
Double scale readout.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752790529	Presión Pressure
79-052				10 – 100 psi (0.5 – 7.5 kg/cm <sup>2</sup> )



**LLAVE DE CRUZ PARA PERNOS LUG NUT WRENCH**

Codigo Product Code	Suelto · Bulk	3/12	747752782388	Tamaño Size	Largo Length
78-238				11/16 x 3/4 x 13/16 x 7/8 " (17 x 19 x 20.6 x 22.2 mm)	20" (508 mm)



**CALIBRE DIGITAL DIGITAL CALIPER**

Calibre digital de escala dual (mm/pulgada).  
Incluye estuche para almacenaje.

Double scale digital caliper (mm/inch).  
Includes storage case.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752784405	Largo Length	Graduación Reading Digits
78-440LA				6" (152 mm)	.0005" (.01 mm)



**CALIBRE MANUAL DE ESCALA DUAL PULGADA / MM SAE/MM MANUAL CALIPER DOUBLE SCALE**

Caja plástica.  
Incluye estuche para almacenaje.

Plastic box.  
Includes storage case.

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752782012	Largo Length	Graduación Reading Digits
78-201				6" (152 mm)	.001" (.0254 mm)



**CALIBRADOR COMBINATION FEELER GAUGE**

Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.  
30 hojas de acero y 6 hojas de latón no-magnético para aplicaciones de encendido electrónico.  
Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas.  
Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.

For gauging and adjusting spacing between parts such as valve clearances, spark plug gaps and distributor points.  
30 steel blades and 6 brass blades for non-magnetic applications on electronic ignition systems.  
Each blade marked with SAE and metric sizes.  
Lock nut holds blades in desired position.

**HOJAS / FEELER BLADES**

36

**MAGNÉTICO / MAGNETIC**

0.002, 0.0025, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020, 0.021, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025, 0.026, 0.028, 0.030, 0.032 & 0.035" (0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.530, 0.559, 0.580, 0.610, 0.635, 0.660, 0.711, 0.762, 0.813 & 0.889 mm)

**NO MAGNÉTICA / NON-MAGNETIC**

0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014 & 0.016" (0.152, 0.203, 0.254, 0.305, 0.356 & 0.406 mm)

Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/24	747752782142
78-214			



**CALIBRADOR**

Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.

Hojas de acero endurecido y templado.

Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas.

Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.

**HOJAS / FEELER BLADES**

32

**NO MAGNÉTICA / NON-MAGNETIC**

0.0015, 0.002, 0.0025, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025, 0.026, 0.028, 0.030, 0.032 & 0.035" (0.038, 0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.559, 0.580, 0.610, 0.635, 0.711, 0.762, 0.813 & 0.889 mm)

Codigo Product Code			
78-221	Entarjetado - Carded	6/24	747752782210

**COMBINATION FEELER GAUGE**

For gauging and adjusting spacing between parts such as valve clearances, spark plug gaps and distributor points.

Hardened and tempered steel blades.

Each blade marked with SAE and metric sizes.

Lock nut holds blades in desired position.

**MAGNÉTICO / MAGNETIC**

.01" (.254 mm)



**CALIBRADOR MÉTRICO**

Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.

Hojas de acero endurecido y templado.

Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas.

Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.

**HOJAS / FEELER BLADES**

25

**TAMAÑOS / SIZES**

0.0015, 0.002, 0.0025, 0.003, 0.0035, 0.004, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016, 0.018, 0.020, 0.022, 0.024, 0.026, 0.028, 0.030, 0.032, 0.33, 0.035, 0.037 & 0.040"

(0.038, 0.051, 0.063, 0.076, 0.09, 0.102, 0.152, 0.203, 0.254, 0.305, 0.356, 0.406, 0.457, 0.508, 0.559, 0.610, 0.660, 0.711, 0.762, 0.813, 0.85, 0.889, 0.95 & 1.00 mm)



Codigo Product Code			
78-212	Entarjetado - Carded	6/24	747752782128

**CALIBRADOR DE BUJÍAS Y VÁLVULAS "GO-NO-GO"**

Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.

Hojas de acero endurecido y templado.

Comprueba si la abertura está dentro del rango de medidas especificado.

Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.

**HOJAS / FEELER BLADES**

22

**GO / GO**

0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020, 0.021, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025, 0.026 & 0.027" (0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.530, 0.559, 0.580, 0.610, 0.635, 0.660 & 0.69 mm)

0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020, 0.021, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025, 0.026 & 0.027" (0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.533, 0.559, 0.584, 0.610, 0.635, 0.660 & 0.686 mm)



Codigo Product Code			
78-218	Entarjetado - Carded	6/24	747752782180

**CALIBRE TIPO MONEDA DE DISTANCIA DISRUPTIVA DE BUJÍAS COIN TYPE SPARK PLUG GAP GAUGE**

Medidas SAE y métrico.

Diseño compacto.

SAE/MM measurements.

Compact design.

**TAMAÑOS / SIZES**

9

**TAMAÑOS / SIZES**

0.020, 0.030, 0.040, 0.050, 0.060, 0.063, 0.080, 0.090 & 0.100" (0.508, 0.762, 1.02, 1.27, 1.52, 1.60, 2.03, 2.28 & 2.54 mm)

Codigo Product Code			
78-203	Frasco Plástico - Plastic Canister	50/500	747752782036



**EXTRACTOR REVERSIBLE DE 3 BRAZOS**

Fabricados en acero Cromo Vanadio.

Puede utilizarse con dos ó tres brazos.

Ideal para aplicaciones industriales y automotrices.

**REVERSIBLE 3-JAW PULLER**

Made from Chrome Vanadium steel.

Can be used with two or three jaws.

Ideal for industrial and automotive use.



Codigo Product Code				Largo Length
82-100	Entarjetado - Carded	4/20	747752821009	4" (101 mm)
82-102	Caja - Box	1/8	747752821029	6" (152 mm)



**EXTRACTOR DE POLEAS**

Utilice esta herramienta para retirar los cojinetes que se encuentran en áreas reducidas.

Acero al Cromo Vanadio, endurecido.

**BEARING PULLER**

Use this tool to remove bearings in areas with minimal clearance.

Hardened Chrome Vanadium steel.



Codigo Product Code				Tamaño Size
94-829	Entarjetado - Carded	6/24	747752948296	15 mm - 25 mm

**SEPARADOR DE COJINETES**

Acero forjado.

Pernos tratados térmicamente.

**BEARING SEPARATOR**

Drop-forged steel.

Heat-treated bolts.



Codigo Product Code				Tamaño Size
94-832	Entarjetado - Carded	6/12	747752948326	30 mm - 50 mm
94-834	Entarjetado - Carded	4/4	747752948340	75 mm - 100 mm



**EXTRACTOR DE COMPENSADOR ARMÓNICO**

Remueve de manera segura los compensadores, poleas, amortiguadores de vibraciones y engranajes con agujeros roscados.

Perno de rosca fina con tratamiento térmico.  
Cubo extractor de acero forjado.

**HARMONIC BALANCER PULLER**

Removes balancers, pulleys, vibration dampers and gears with tapped holes without damage.

Heat treated fine thread center press bolt.  
Drop-forged steel puller boss.



**CONTENIDO CONTENTS:** · 13 PIEZAS / PIECES

**TORNILLOS / CAP SCREWS**

**PERNO CENTRAL / CENTER PRESS BOLT**

- (1) 5/8" x 148 mm 18NF
- (1) Cubo extractor de acero forjado con 4 ranuras / Drop forged steel puller boss with 4 slots
- (1) Adaptador / Adapter

- (2) 3/8" x 4" 16NC (9.53 x 101.0 mm 16NC)
- (3) 3/8" x 2" 24NF (9.53 x 50.80 mm 24NF)
- (3) 5/16" x 2" 18NC (7.94 x 50.80 mm 18NC)
- (2) M8 x 80 mm 1.25P

Codigo Product Code	78-005	Entarjetado · Carded	6/12	747752780056
---------------------	--------	----------------------	------	--------------

**JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS**

Para remover tornillos y pernos con cabezas quebradas o dañadas. En caja plástica.

**CONTENIDO CONTENTS:** · 5 PIEZAS / PIECES

- 1# 5/64" (1.98 mm)
- 2# 7/16" (2.78 mm)
- 3# 5/32" (3.97 mm)
- 4# 1/4" (6.35 mm)
- 5# 19/64" (7.54 mm)

**SCREW EXTRACTOR SET**

For removing screws and bolts with broken or damaged heads. In plastic box.



Codigo Product Code	78-023	Entarjetado · Carded	6/24	747752780230
---------------------	--------	----------------------	------	--------------

**HERRAMIENTA MAGNÉTICA FLEXIBLE DE RECUPERACIÓN**

Vástago flexible. Magnetiza cualquier objeto de hierro o acero. Ideal para recuperar herramientas y tornillos que se hayan caído en lugares estrechos.

**FLEXIBLE MAGNETIC PICK-UP TOOL**

Flexible shaft holds any angle. Will magnetize to any iron or steel object. Great for picking up fasteners that fall into tight spaces.



Codigo Product Code	78-020	Entarjetado · Carded	6/24	747752780209	Largo Length 18" (427 mm)
---------------------	--------	----------------------	------	--------------	------------------------------

**RECOGEDOR MAGNÉTICO TELESCÓPICO**

Magnetiza cualquier objeto de hierro o acero. Ideal para levantar herramientas y tornillos que se caen en lugares estrechos.

**TELESCOPIC MAGNETIC PICK-UP TOOL**

Will magnetize to any iron or steel object. Great for picking up fasteners that fall into tight spaces.



Codigo Product Code	78-021	Entarjetado · Carded	6/24	747752780216	Largo Length 26" (660 mm)
---------------------	--------	----------------------	------	--------------	------------------------------

**ESPEJO REDONDO DE INSPECCIÓN**

Permite visibilidad en áreas restringidas. Unión articulada permite ángulo de giro de hasta 360°.

**ROUND INSPECTION MIRROR**

Allows visibility in confined areas. Double ball joint allows extreme mirror angles along with 360° swivel.



Codigo Product Code	78-241	Entarjetado · Carded	6/24	747752782418	Diámetro Diameter 2-1/4" (57 mm)	Rango Range 11-3/4" - 18-1/4" (299-464 mm)
---------------------	--------	----------------------	------	--------------	-------------------------------------	---

**BANDEJAS MAGNÉTICAS**

Ideal para herramientas pequeñas y tornillos.

**MAGNETIC PART TRAY**

Great for small parts, fasteners and tools.



Codigo Product Code	78-226	Entarjetado · Carded	6/24	747752782265	Forma Shape Rectangular / Rectangular	Largo Length 9-1/2" (242 mm)	Ancho Width 5-5/8" (143 mm)
---------------------	--------	----------------------	------	--------------	--	---------------------------------	--------------------------------

**JUEGO DE CEPILLOS**

Mangos cómodos. Para usos múltiples en el taller, tales como remover pintura y óxido, limpieza de piezas, etc.

**WIRE BRUSH SET**

Comfort grip handles. For multiple uses around the garage, such as the removal of paint and rust, part cleaning, etc.



Codigo Product Code	79-012LA	Entarjetado · Carded	6/24	747752790123	Piezas Pieces 3	Material Material Latón, Nylon y Acero Inoxidable / Brass, Nylon and Stainless Steel
---------------------	----------	----------------------	------	--------------	--------------------	---

**PISTOLA DE AIRE DE ALTA PRECISIÓN**

Boquilla angulada para remover polvo y desechos en áreas restringidas. Mango grande para un agarre más fácil y cómodo. Entrada de aire de latón de 1/4" (635 mm). Cuerpo sólido resistente a impactos. Gancho para colgar.

**PRECISION AIR GUN**

Long angled nozzle for removing dust and debris in confined areas. Easy-to-use, full size pistol grip nozzle. Brass 1/4" (635 mm) FPT inlet. Solid impact-resistant body. Convenient hang hook.



Codigo Product Code	79-058	Entarjetado · Carded	6/24	747752790581	Medida de Boquilla Nozzle Size 4" (101.6 mm)
---------------------	--------	----------------------	------	--------------	---

# STANLEY®

## HERRAMIENTAS NEUMATICAS PNEUMATIC TOOLS



STANLEY

## HERRAMIENTAS NEUMATICAS PNEUMATIC TOOLS

JUEGO DE ACCESORIOS

ACCESSORY KIT

CONTINIDOS CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

1/4" x 25' (6 mm x 8 m) Manguera de Aire / Coil Air Hose  
 Rollo de Cinta de Teflón para Sellado / Thread Seal Tape  
 Adaptador de Aire Comprimido / Blow Gun Adaptor  
 Inyector de Aire Comprimido / Blow Gun  
 Boquilla Cónica / Tapered Nozzle  
 Boquilla de Seguridad / Safety Nozzle  
 Boquilla de Soplado / Blow Gun Nozzle  
 Agujas para Inflar / Inflation Needles  
 Adaptador de Desconexión Rápida Hembra / Female Quick Disconnect Coupler  
 Adaptador de Conexión Rápida Macho / Male Quick Connect Plug  
 Adaptador de Conexión Rápida Hembra / Female Quick Connect Plug  
 Medidor de Presión / Tire Gauge  
 Boquilla de Inflado de Neumáticos de Doble Posición / Dual Head Tire Chuck



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	3/3	076174971248
97-124			

### RATCHET NEUMATICO DE 1/2"

Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración y el frío.  
 El acelerador ajustable permite controlar la velocidad.  
 Regulador de aire integrado controla la potencia de la herramienta.  
 Escape frontal direccional de 360° mantiene el aire fuera de su cara y la zona de trabajo.

### 1/2" AIR RATCHET

Molded grip reduces fatigue, vibration, and cold.  
 Teasing throttle allows for speed control.  
 Built-in regulator in air inlet controls the power of the tool.  
 360° Directional front exhaust keeps air away from your face and your work area.



Codigo Product Code	Caja / Box	4/4	747752780568	CFM CFM	RPM Max. RPM	Torque Max. Torque	Entrada de Aire Air Inlet	Peso Weight	Encastre Drive	PSI Max. Max. PSI	Diámetro Min. de Manguera Min. Hose Size
78-056LA				3.9	170	60 ft-lb / pie-lb (81 N-m)	1/4" NPT	2.7 lbs (1.2 kg)	1/2"	90	3/8"

### ESMERILADORA COMPACTA

Tamaño compacto permite su uso en áreas de difícil acceso.  
 Mango de aluminio liviano y resistente.  
 La entrada de aire ajustable controla la potencia de la herramienta.  
 Gatillo de acción progresiva permite controlar la velocidad, la palanca de seguridad disminuye el riesgo de activación accidental.  
 Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

### MINI DIE GRINDER

Compact size allows for use in tight confined areas.  
 Lightweight and resistant aluminum housing.  
 Adjustable air inlet controls power of tool.  
 Teasing throttle allows for speed control while the safety lock reduces accidental activation.  
 Oil daily for optimal performance.



78-058LA



78-340LA

Codigo Product Code	Caja / Box	4/4	747752780582	CFM CFM	RPM Max. RPM	Entrada de Aire Air Inlet	Peso Weight	Mordazas Collet	PSI Max. Max. PSI	Diámetro Min. de Manguera Min. Hose Size
78-058LA				2.38	25000	1/4" NPT	0.70 lbs (0.30 kg)	1/4"	90	3/8"
78-340LA				2.52	24000	1/4" NPT	1.50 lbs (0.70 kg)	1/4"	90	3/8"

HERRAMIENTAS NEUMATICAS PNEUMATIC TOOLS



**LLAVE DE IMPACTO - MANDO 1/2"**

Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.  
 Regulador de velocidad variable para óptimo control.  
 Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo sin usarla.  
 Rodamientos sellados para mayor vida útil.  
 El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.  
 Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

**1/2" DRIVE IMPACT WRENCH**

Molded grip reduces fatigue, vibration, and cold.  
 Variable speed handle for optimum control.  
 6 Rotor blades provide faster run down and less tool downtime.  
 Sealed bearings for longer useful life.  
 Handle exhaust directs air away from work area.  
 Oil daily for optimal performance.



97-006LA

Código Product Code				CFM CFM	RPM Max. Max. RPM	Torque Max. Max. Torque	Entrada de Aire Air Inlet	Peso Weight	Encastre Drive	PSI Max. Max. PSI	Diámetro Min. de Manguera Min. Hose Size	Tipo Type
97-006LA	Caja / Box	4/4	076174970067	4	7200	500 ft-lb (678 N-m)	1/4" NPT	6.0 lbs (2.7 kg)	1/2"	90	3/8"	Mecanismo de Percusión Doble / Twin Hammer Mechanism

**LLAVE DE IMPACTO - MANDO 3/4"**

Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.  
 Regulador de velocidad variable para óptimo control.  
 Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo sin usarla.  
 Rodamientos sellados para mayor vida útil.  
 El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.  
 Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

**3/4" DRIVE IMPACT WRENCH**

Molded grip reduces fatigue, vibration, and cold.  
 Variable speed handle for optimum control.  
 6 Rotor blades provide faster run down and less tool downtime.  
 Sealed bearings for longer, useful life.  
 Handle exhaust directs air away from work area.  
 Oil daily for optimal performance.



Código Product Code				CFM CFM	RPM Max. Max. RPM	Torque Max. Max. Torque	Entrada de Aire Air Inlet	Peso Weight	Encastre Drive	PSI Max. Max. PSI	Diámetro Min. de Manguera Min. Hose Size	Tipo Type
97-134LA	Caja / Box	2/2	747752971348	4	4500	1200 ft-lb (1626 N-m)	1/4" NPT	12.2 lbs (5.5 kg)	3/4"	90	3/8"	Mecanismo Embrague Dynapact / Dynapact Clutch Mechanism

**TALADRO REVERSIBLE 3/8"**

Gatillo horizontal de acción suave permite mejor control.  
 Mandril de cambio rápido permite cambiar puntas de manera fácil y rápida.  
 Escape de aire en la agarradera dirige el aire utilizado lejos de la herramienta y del operario.  
 Mango ergonómico.

**3/8" REVERSIBLE DRILL**

Horizontal slide trigger: Smooth action allows for better control.  
 Quick change chuck.  
 Handle exhaust directs air away from your face and your work area.  
 Ergonomic handle.



Código Product Code				CFM CFM	RPM Max. Max. RPM	PSI Max. Max. PSI	Mandril Chuck
78-407	Caja / Box	2/2	076174763645	2.5	10000	90	3/8"

# STANLEY®

## PRENSAS Y TORNILLOS DE BANCO CLAMPS AND VISES



### PRENSAS "C"

Fabricadas en hierro fundido, ideales para trabajo industrial y automotriz.  
Eslabón giratorio reduce daños en superficie de trabajo y aumenta estabilidad.  
Manija más grande aumenta presión; reduce esfuerzo y fatiga.

### C- CLAMPS

Cast iron body; ideal for industrial and automotive work.  
Swivel pad reduces marring on work surface and increases stability.  
Larger handle increases clamping pressure and reduces effort and hand fatigue.



Codigo Product Code				Apertura Máxima Max Jaw Opening
83-502	Entarjetado · Carded	12/48	747752835022	2" (52 mm)
83-503	Entarjetado · Carded	6/24	747752835039	3" (80 mm)
83-504	Entarjetado · Carded	4/24	747752835046	4" (104 mm)
83-505	Entarjetado · Carded	4/16	747752835053	5" (133 mm)
83-506	Entarjetado · Carded	2/8	747752835060	6" (158 mm)
83-508	Entarjetado · Carded	2/8	747752835084	8" (210 mm)

### TORNILLOS DE BANCO

Base giratoria con seguro de fijación.  
Hierro fundido pesado para brindar fortaleza y durabilidad.  
La base se atornilla directamente a la superficie de la mesa de trabajo para conseguir estabilidad.  
Los hilos de rosca formados en rollo aseguran una operación sencilla y durabilidad.  
Manijas recubiertas de cromo resistente a la corrosión.

### BENCH VISES

Base swivels and locks for versatility.  
Heavy cast iron for strength and durability.  
Base bolts directly to work bench surface for stability.  
Roll-formed screw threads ensure smooth operation and durability.  
Chrome-plated hardware resists corrosion.



Codigo Product Code				Apertura Máxima Max Jaw Opening	Torque Máximo Max Jaw Capacity	Peso Weight	Tipo Type
83-066	Caja · Box	2/2	076174830668	4" (125 mm)	1800 kg (3968 lb)	12.5 kg (28 lb)	Uso Pesado / Heavy-Duty
83-067	Caja · Box	1/1	076174830675	5" (140 mm)	2200 kg (4850 lb)	17 kg (38 lb)	Uso Pesado / Heavy-Duty
83-068	Caja · Box	1/1	076174830682	6" (175 mm)	3000 kg (6613 lb)	26 kg (57 lb)	Uso Pesado / Heavy-Duty
83-132	Caja · Box	1/1	747752831321	8" (200 mm)	3500 kg (7716 lb)	30 kg (66 lb)	Uso Pesado / Heavy-Duty



## HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN FASTENING TOOLS



## REMACHADORAS RIVETERS

### REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO CONTRACTOR GRADE PROFESSIONAL HEAVY-DUTTY RIVETER

Construcción de metal fundido a presión resistente para una larga vida.

Equipado con resorte removible para facilitar la salida de la varilla residual del remache.

Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

Puede utilizarse con remaches de acero inoxidable de: 1/8" y 5/32"

Rugged die-cast metal construction for long life

Equipped with removable ejector spring to quickly eject spent rivet shanks.

Long handle makes riveter easy to squeeze.

For use with stainless steel rivet diameters: 1/8 and 5/32 in.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	4/4	045731124533	Tipo Type	Remaches Rivets
MR100CG	Entarjetado · Carded	4/4	045731124533	4 Boquillas / Nozzles	1/8, 3/32, 5/32 & 3/16"

### REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA

### SWIVEL HEAD RIVETER

Establece remaches en ángulo recto o lineal, con un simple giro de la cabeza del remache.

Construcción de metal fundido a presión resistente para una larga vida.

Puntas adicionales están convenientemente almacenados en el mango.

Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

Remaches en lugares difíciles.

Sets rivets at right angle or straight-on, with a simple twist of rivet head.

Rugged die-cast metal construction for long life.

Extra nose pieces and wrench are conveniently stored in handle.

Long handle makes riveter easy to squeeze.

Rivets in hard to get places.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	5/5	045731132422	Tipo Type	Remaches Rivets
MR77C	Entarjetado · Carded	5/5	045731132422	4 Boquillas / Nozzles	1/8, 3/32, 5/32 & 3/16"

### REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO PROFESIONAL PROFESSIONAL HEAVY-DUTTY RIVETER

Mango con resorte expulsa exceso de remache automáticamente.

Diseño de nariz delgada cabe en lugares de difícil acceso.

Remachadora de ángulo recto.

Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

Spring-loaded handle ejects rivet stem automatically.

Slim-nose design fits in difficult-to-reach places.

Right-angle riveter.

Long handle makes riveter easy to squeeze.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	5/30	747752698009	Tipo Type	Remaches Rivets
69-800	Entarjetado · Carded	5/30	747752698009	4 Boquillas / Nozzles	1/8, 3/32, 5/32 & 3/16"

**REMACHADORA PARA TRABAJO MEDIANO**

Mango con resorte expulsa exceso de remache automáticamente.  
Diseño de nariz delgada cabe en lugares de difícil acceso.  
Remachadora de ángulo recto.  
Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

**MEDIUM DUTY RIVETER**

Spring-loaded handle ejects rivet stem automatically.  
Slim-nose design fits in difficult-to-reach places.  
Right-angle riveter.  
Long handle makes riveter easy to squeeze.



Codigo Product Code				Tipo Type	Remaches Rivets
69-646	Entarjetado - Carded	5/30	747752696463	3 Boquillas / Nozzles	1/8, 5/32 & 3/16"

**SOLDADORAS**

**SOLDERING IRON**

**SOLDADORA DE 100W**

**100 WATT SOLDERING IRON**

Capaz de generar 400° C en sólo 12 segundos.

Reaches 400° C in just 12 seconds.



Codigo Product Code				Potencia Power
SG100	Entarjetado - Carded	5/20	045731088408	100 Vatios / Watts

**SOLDADORA DE 45W**

**45 WATT SOLDERING IRON**

Alcanza 510° C de temperatura.

Reaches 510° C temperature.



Codigo Product Code				Potencia Power
SI45	Entarjetado - Carded	5/60	045731093662	45 Vatios / Watts

**SOLDADORA DE 30W**

**30 WATT SOLDERING IRON**

Alcanza 370° C de temperatura.

Reaches 370° C temperature.



Codigo Product Code				Voltaje Voltage	Potencia Power
SI30	Entarjetado - Carded	5/60	045731088460	120 Voltios / Volts	30 Vatios / Watts

**PISTOLAS DE ADHESIVO ADHESIVE GUN**

**MINI PISTOLA DE ADHESIVO 2 TEMPERATURAS**

**2 TEMPERATURES MINI HOT MELT GLUE GUN**

Utiliza adhesivo standard o de doble temperatura.  
Calienta rápidamente y sella en 60 segundos.  
Cuenta con temperatura alta y baja.  
Utilizar repuestos de adhesivos de un diametro de 7/16" (11.4 mm).

Uses standard hot melt or dual temperature glue sticks.  
Heats up quickly and bonds within 60 seconds.  
Offers the versatility of high and low-temperature gluing in one gun.  
Uses Standard 7/16" (11.4 mm) Size Glue Sticks.



Codigo Product Code				Para usar con For use with
GR25-2	Entarjetado - Carded	6/6	045731132316	GS20DT, GS25DT & GS230S

**PISTOLA DE ADHESIVO**

**TRIGGER FEED HOT MELT GLUE GUN**

Utiliza adhesivo standard o de doble temperatura.  
Calienta rápidamente y sella en 60 segundos.  
Utilizar repuestos de adhesivos de un diametro de 7/16" (11.4 mm).

Uses standard hot melt or dual temperature glue sticks.  
Heats up quickly and bonds within 60 seconds.  
Uses Standard 7/16" (11.4 mm) Size Glue Sticks.



Codigo Product Code				Para usar con For use with
GR20	Entarjetado - Carded	3/18	045731132309	GS20DT, GS25DT & GS230S

**MINI PISTOLA DE ADHESIVO**

**MINI HOT MELT GLUE GUN**

Utiliza adhesivo standard o de doble temperatura.  
Calienta rápidamente y sella en 60 segundos.  
Utilizar repuestos de adhesivos de un diametro de 5/16" (7.11 mm).

Uses standard hot melt or dual temperature glue sticks.  
Heats up quickly and bonds within 60 seconds.  
Uses Standard 5/16" (7.11 mm) Size Glue Sticks.



Codigo Product Code				Para usar con For use with
GR10	Entarjetado - Carded	3/18	045731132293	GS10DT

**ADHESIVOS**

**GLUE STICKS**

Pegamentos para uso general.

General use glue sticks.

Codigo Product Code				Piezas Pieces	Diametro Diameter	Largo Length	Para uso en For use in
GS20DT	Bolsa - Bag	5/60	45731131418	24	7/16"	4"	GR25-2 & GR20
GS25DT	Bolsa - Bag	5/5	45731132125	12	7/16"	10"	GR25-2 & GR20
GS230S	Bolsa - Bag	5/30	45731028121	6	7/16"	4"	GR25-2 & GR20
GS10DT	Bolsa - Bag	5/60	45731131401	24	5/16"	4"	GR10





# ENGRAPADORAS

# STAPLERS

## ENGRAPADORA/CLAVADORA ELÉCTRICA

## ELECTRIC STAPLE/NAIL GUN

Diseño de alta resistencia ofrece una potencia excepcional.  
 Potencia alta y baja para materiales duros y blandos.  
 Diseño de nariz plana resuelve el problema de grapado en espacios estrechos.  
 Agarre contorneado para mayor comodidad.  
 Su mecanismo anti-atasco ahorra tiempo en el trabajo.  
 Cable de alimentación de 8 pies.  
 La seguridad de la nariz para la operación segura de la herramienta.

Heavy-duty design delivers outstanding driving power.  
 Hi/Lo power for hard and soft materials.  
 Flush-nose design solves the problem of stapling in tight spots.  
 Contoured grip for extra comfort.  
 Anti-jam mechanism saves time on the job.  
 8' Power cord.  
 Nose safety for safe operation of tool.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	2/4	076174058581	Clavitos Brads	Profund. Grapa Staples
TRE550Z	Entarjetado · Carded	2/4	076174058581	1/2, 9/16 & 5/8"	1/4, 5/16, 3/8, 1/2 & 9/16" (TRA700)

## ENGRAPADORA/CLAVADORA PARA TRABAJO PESADO SHARPSHOOTER® SHARPSHOOTER® HEAVY DUTY STAPLE/NAIL GUN

Mecanismo anti-atascamiento.  
 Mecanismo de palanca de fácil uso, sin esfuerzo.  
 Cuerpo de aluminio.  
 Potencia alta y baja.

Palm control.  
 Easy squeeze mechanism.  
 Aluminum casting.  
 High/low power.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/6	071674050073	Clavitos Brads	Profund. Grapa Staples
TR250	Entarjetado · Carded	6/6	071674050073	1/2, 9/16 & 5/8"	9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700)

## ENGRAPADORA SHARPSHOOTER® PARA USO PESADO SHARPSHOOTER® HEAVY DUTY STAPLE GUN

Potencia alta y baja.

High/low power.



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/6	076174058420	Profund. Grapa Staples
TR150HL	Entarjetado · Carded	6/6	076174058420	9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700)

## ENGRAPADORA SHARPSHOOTER® SHARPSHOOTER® STAPLER



Codigo Product Code	Entarjetado · Carded	6/6	076174058574	Profund. Grapa Staples
TR150	Entarjetado · Carded	6/6	076174058574	9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700)

## ENGRAPADORA DE IMPACTO HAMMER TACKER

Se utiliza para la rápida instalación de alfombras, materiales de techado o aislamiento.  
 Diseño con calidad profesional.  
 Mango recubierto totalmente en goma, que absorbe los golpes y protege las manos.  
 Construcción en acero para trabajo rudo, que incrementa la durabilidad.  
 Ideal para reparación de cortinas, tapizado ligero y artesanía.

Used for fast installation of carpeting, roofing materials, or insulation.  
 Contractor-quality design.  
 Full-rubber grip absorbs shock and protects hand.  
 Heavy-duty steel construction for added durability.  
 Ideal for screen repair, light upholstery, and arts & crafts.



Codigo Product Code	Caja · Box	6/6	045731046439	Profund. Grapa Staples
PHT150C	Caja · Box	6/6	045731046439	3/8, 5/16, 1/4 & 9/16" (TRA700HT); 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700SST); 3/8, 5/16 & 1/2" (TRA700T)

**ENGRAPADORA DE USO LIGERO**

Carga de grapas por la parte inferior.  
Seguro del mango.  
Seguro de liberación de resorte.  
Construcción totalmente de acero.

**LIGHT DUTY STAPLER**

Staple bottom loading.  
Handle Lock.  
Spring release lock.  
All steel construction.



Codigo Product Code				Profund. Grapa Staples
TR110	Entarjetado · Carded	6/6	076174060553	9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700)

**ENGRAPADORA DE USO LIGERO**

Engrapadora con mecanismo de limpiado fácil cuando se atasca de grapas.

**LIGHT DUTY STAPLER**

Staple gun with easy jam-clear mechanism.



Codigo Product Code				Profund. Grapa Staples
TR45	Entarjetado · Carded	5/40	045731131470	3/8, 5/16 & 1/4" (TRA200)

**PISTOLA ENGRAPADORA PLASTICA DE USO LIGERO**

Agarradera y mango suaves y cómodos.  
Mecanismo de fácil expulsión.  
Almacenamiento por medio del mango que ahorra espacio.  
Desengrapadora integrada.  
Guía de medición.  
Ventana grande de recarga con indicador de recarga rojo.  
Ideal para reparación de cortinas, tapizado ligero y artesanía.  
Removedor de grapas incorporado.

**PLASTIC LIGHT DUTY STAPLE GUN**

Comfortable soft grip and handle.  
Easy Squeeze mechanism.  
Space-saving Handle storage.  
Built-in Staple Remover.  
Measurement guide.  
Large reload window with Red reload indicator.  
Ideal for screen repair, light upholstery and arts & crafts.  
Built in staple remover.



Codigo Product Code				Grapas para Cable Cable Staples
TR40	Entarjetado · Carded	6/6	076174060621	1/4, 5/16 & 3/8" (TRA200)

**PISTOLA ENGRAPADORA PLASTICA DE USO LIGERO**

Agarradera y mango suaves y cómodos.  
Mecanismo de fácil expulsión.  
Almacenamiento por medio del mango que ahorra espacio.  
Desengrapadora integrada.  
Guía de medición.  
Ventana grande de recarga con indicador de recarga rojo.  
Ideal para reparación de cortinas, tapizado ligero y artesanía.

**PLASTIC LIGHT DUTY STAPLE GUN**

Comfortable soft grip and handle.  
Easy Squeeze mechanism.  
Space-saving Handle storage.  
Built-in Staple Remover.  
Measurement guide.  
Large reload window with Red reload indicator.  
Ideal for screen repair, light upholstery and arts & crafts.



Codigo Product Code				Grapas para Cable Cable Staples
TR35	Entarjetado · Carded	6/6	076174060614	1/4, 5/6 & 3/8" (TRA200)

**GRAPAS STAPLES**

Empaques con código de color que facilitan la selección de tamaño y producto.  
Resistente empaque de plástico que reduce la ruptura de las grapas.

Color-coded packaging makes size and product selection a cinch.  
Sturdy plastic packaging reduces staple breakage.

**GRAPAS PARA TRABAJO PESADO – CORONA ANGOSTA**

**HEAVY-DUTY NARROW CROWN STAPLES**

Para trabajos pesados de engrapado, como aislamiento, colocación de alfombras y fieltro para techos.

For heavy-duty stapling jobs such as insulation, carpet under laying, and roofing felt.

Codigo Product Code				Piezas Pieces	Tamaño Size	Para uso con For use with
TRA704T	Caja · Box	7/56	076174054194	1000	1/4"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA705T	Caja · Box	6/48	076174054279	1000	5/16"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA706T	Caja · Box	5/40	076174054286	1000	3/8"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA708T	Caja · Box	4/32	076174054293	1000	1/2"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA709T	Caja · Box	4/32	076174054309	1000	9/16"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA704TCS	Caja · Box	5/20	076174055191	1500	1/4"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA705TCS	Caja · Box	5/20	076174055214	1500	5/16"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA706TCS	Caja · Box	5/20	076174055221	1500	3/8"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA708TCS	Caja · Box	5/20	076174055238	1500	1/2"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C
TRA709TCS	Caja · Box	5/20	076174055252	1500	9/16"	TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550 & PHT150C



**GRAPAS PARA USO LIGERO**

Para trabajos de engrapado ligeros en el hogar y para manualidades.

**LIGHT DUTY STAPLES**

For light duty household and crafting stapling jobs.

Codigo Product Code				Piezas Pieces	Tamaño Size	Para uso en For use in
TRA204T	Caja · Box	7/56	076174053883	1000	1/4"	TR35, TR40 & TR45
TRA205T	Caja · Box	6/48	076174053890	1000	5/16"	TR35, TR40 & TR45
TRA206T	Caja · Box	5/40	076174054101	1000	3/8"	TR35, TR40 & TR45





# STANLEY

## ALMACENAJE STORAGE



### CAJAS Y GABINETES METÁLICOS METAL TOOL CHEST & ROLLING CABINET

#### CAJA METÁLICA Y GABINETE RODANTE DE 5 GAVETAS 5 DRAWER TOOL CHEST & ROLLING CABINET

Rieles de gavetas con rodamiento de esfera soportan hasta 30lbs.  
 Gavetas extendibles al 100%.  
 Tapadera de caja metálica con bisagra de seguridad.  
 Jalador abarca el ancho completo de la gaveta.  
 Tapete protector en la superficie superior del gabinete.  
 Sistema de cierre interno con barras de seguridad.  
 Cuatro ruedas de 3" x 1" que soportan hasta un peso máximo de 300lbs.

30lb. ball-bearing drawer slides for smooth movement.  
 Full extension removable drawers.  
 Hinged lid support keeps chest lid open during use.  
 Full width black steel drawer trim.  
 Top mat helps protect cabinet work surface.  
 Keyed locking system with external lock bar secures ches drawers.  
 Four, 3" x 1" Casters support 300 lb. load capacity.



Codigo Product Code	📱	📦	📊	Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST22652	Caja - Box	1/1	76174226522	13"	26"	15.3"

#### CAJA METÁLICA Y GABINETE RODANTE DE 5 GAVETAS 5 DRAWER TOOL CHEST & ROLLING CABINET

Rieles de gavetas con rodamiento de esfera soportan hasta 30lbs.  
 Gavetas extendibles al 100%.  
 Tapadera de caja metálica con bisagra de seguridad.  
 Jalador de aluminio abarca el ancho completo de la gaveta.  
 Tapete protector en la superficie superior del gabinete.  
 Sistema de cierre interno con barras de seguridad.  
 Cuatro ruedas de 3" x 1" que soportan hasta un peso máximo de 300lbs., dos ruedas giratorias y dos ruedas rígidas.

30lb. ball-bearing drawer slides for smooth movement.  
 Full extension removable drawers.  
 Hinged lid support keeps chest lid open during use.  
 Full width aluminum drawer trim.  
 Top mat helps protect cabinet work surface.  
 Keyed locking system with external lock bar secures ches drawers.  
 Four, 3" x 1" Casters support 300 lb. load capacity, two swivel casters and two rigid casters.



Codigo Product Code	📱	📦	📊	Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST98178BK	Caja - Box	1/1	721615313995	14"	26.5"	44.25"

# CAJAS METÁLICAS - SERIE 100 METAL TOOLBOXES - SERIES 100

Rieles de Gavetas	Rodamiento de Esferas
Capacidad de Gavetas	50Lbs.
Montaje de Gavetas	Montaje doble
Calibre de Acero	20 - 24
Pestillo de Gaveta	Fijador Estándar
Jalador de Gaveta	Acero Negro
Tamaño de Rueda	Black 4" x 2"
Refuerzo de Rueda	Direct to Bottom
Indice de Carga	500Lbs.
Sistema de Cierre	Cierre Interno
Amortiguador de Tapadera	Amortiguador de Gas
Manijas de Baúl	Plástico Empotrado en el Baúl
Manijas de Gavinete	-----

Drawer Slides	Ball Bearing
Drawer Capacity	50Lbs.
Drawer Mounting	Double Mounting
Gauge of Steel	20 - 24
Drawer Latching	Standard Detent
Drawer Trim	Black Steel
Caster Size	Black 4" x 2"
Caster Reinforcement	Direct to Bottom
Load Rating	500Lbs.
Locking System	Internal Keyed
Cover Retention	Gas Struts
Chest Handles	Recessed Plastic on Chest
Cabinet Handles	-----

## CAJA METÁLICA Y GABINETE RODANTE DE 5 GAVETAS - SERIE 100 5 DRAWER TOOL CHEST & ROLLING CABINET - SERIES 100

Especificación / Specification	Cajones / Drawers	Dimensiones / Dimensions		
		Ancho / Width	Fondo / Deep	Altura / Height
Caja / Chest	3	22"	12"	13.5"
Gabinete / Cabinet	2	26.5"	14"	30.5"
Total / Overall	5	26.5"	14"	43.5"



Codigo / Product Code	Icono	Icono	Icono	Fondo / Deep	Ancho / Width	Altura / Height
STST22656BK	Caja - Box	1/1	712615311984	14"	26.5"	43.5"

## CAJA METÁLICA DE 4 GAVETAS - SERIE 100 4 DRAWER TOOL CHEST - SERIES 100



Codigo / Product Code	Icono	Icono	Icono	Fondo / Deep	Ancho / Width	Altura / Height
STST22643BK	Caja - Box	1/1	721615311991	12"	26"	17.5"

## CAJA METÁLICA INTERMEDIA DE 2 GAVETAS - SERIE 100 2 DRAWERS MIDDLE TOOL CHEST - SERIES 100



Codigo / Product Code	Icono	Icono	Icono	Fondo / Deep	Ancho / Width	Altura / Height
STST22621BK	Caja - Box	1/1	721615312004	12"	26"	11.5"

## GABINETE RODANTE DE 4 GAVETAS - SERIE 100 4 DRAWERS ROLLING TOOL CABINET - SERIES 100



Codigo / Product Code	Icono	Icono	Icono	Fondo / Deep	Ancho / Width	Altura / Height
STST22742BK	Caja - Box	1/1	721615312011	18"	26.5"	32"





**MESA DE TRABAJO RODANTE DE 5 GAVETAS - SERIE 100**  
**5 DRAWERS MOBILE WORKBENCH - SERIES 100**



Codigo Product Code				Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST23151BK	Caja - Box	1/1	721615312028	21.75"	31.5"	33.25"

**MESA DE TRABAJO RODANTE DE 8 GAVETAS - SERIE 100**  
**8 DRAWERS MOBILE WORKBENCH - SERIES 100**



Codigo Product Code				Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST25381BK	Caja - Box	1/1	721615312035	18"	53"	33"

**CAJAS METÁLICAS - SERIE 300**  
**METAL TOOLBOXES - SERIES 300**

Rieles de Gavetas	Rodamiento de Esferas
Capacidad de Gavetas	85Lbs.
Montaje de Gavetas	Solid Trax™
Calibre de Acero	18 - 22
Pestillo de Gaveta	Fijador Estándar
Jalador de Gaveta	Acero Anodizado
Tamaño de Rueda	Black 4"x 1.5" / Black 4"x 2"
Refuerzo de Rueda	Caster Angles / Caster Channels
Indice de Carga	650Lbs. / 1,100Lbs.
Sistema de Cierre	Cierre Interno
Amortiguador de Tapadera	Amortiguador de Gas
Manijas de Baúl	Aluminio Empotrado
Manijas de Gavinete	Tubulares Pintadas

Drawer Slides	Ball Bearing
Drawer Capacity	85Lbs.
Drawer Mounting	Solid Trax™
Gauge of Steel	18 - 22
Drawer Latching	Standard Detent
Drawer Trim	Large Anodized Aluminum
Caster Size	Black 4"x 1.5" / Black 4"x 2"
Caster Reinforcement	Caster Angles / Caster Channels
Load Rating	650Lbs. / 1,100Lbs.
Locking System	Internal Keyed
Cover Retention	Gas Struts
Chest Handles	Recessed Aluminum
Cabinet Handles	-----

**MESA DE TRABAJO RODANTE DE 9 GAVETAS - SERIE 300**  
**9 DRAWERS MOBILE WORKBENCH - SERIES 300**



Codigo Product Code				Ancho Width	Altura Height
STST25291BK	Caja - Box	1/1	721615312134	52"	37.5"

**MESA DE TRABAJO RODANTE DE 7 GAVETAS - SERIE 300**  
7 DRAWERS MOBILE WORKBENCH - SERIES 300



Codigo Product Code				Ancho Width	Altura Height
STST24174BK	Caja - Box	1/1	721615312127	41"	34.5"

**GABINETE RODANTE DE 8 GAVETAS - SERIE 300**  
8 DRAWERS ROLLING TOOL CABINET - SERIES 300



Codigo Product Code				Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST24181BK	Caja - Box	1/1	721615312110	18"	41"	34"

**CAJA METÁLICA DE 4 GAVETAS - SERIE 100**  
4 DRAWER TOOL CHEST - SERIES 100



Codigo Product Code				Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST22655BK	Caja - Box	1/1	721615312042	12"	26"	20.5"

**CAJA METÁLICA INTERMEDIA DE 2 GAVETAS - SERIE 100**  
2 DRAWERS MIDDLE TOOL CHEST - SERIES 100



Codigo Product Code				Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST22623BK	Caja - Box	1/1	721615312059	12"	26"	12.25"

**GABINETE RODANTE DE 4 GAVETAS - SERIE 100**  
4 DRAWERS ROLLING TOOL CABINET - SERIES 100



Codigo Product Code				Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST22744BK	Caja - Box	1/1	721615312066	18"	26.5"	34"





**CAJA METÁLICA DE 5 GAVETAS - SERIE 300**  
**5 DRAWER TOOL CHEST - SERIES 300**



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST22657BK	Caja - Box	1/1	721615312073	16"	26"	19.75"

**CAJA METÁLICA INTERMEDIA DE 2 GAVETAS - SERIE 300**  
**2 DRAWERS MIDDLE TOOL CHEST - SERIES 300**



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST22625BK	Caja - Box	1/1	721615312080	16"	26"	10.25"

**GABINETE RODANTE DE 5 GAVETAS - SERIE 300**  
**5 DRAWERS ROLLING TOOL CABINET - SERIES 300**



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Fondo Deep	Ancho Width	Altura Height
STST22753BK	Caja - Box	1/1	721615312097	18"	26.5"	40.5"



**CAJA METÁLICA CON BANDEJA**

Hebillas resistentes.  
 Bisagras metálicas para mayor carga.

**METAL TOOL BOX WITH TRAY**

Resistant buckles.  
 Metallic hinges for greater load.



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Ancho Width	Altura Height	Profundidad Depth	Color Color
96219L	Suelto - Bulk	1/1	747752962193	19" (483 mm)	7" (178 mm)	7" (178 mm)	Rojo / Red

**CAJAS DE METAL CON PLASTICO**  
**PLASTIC TOOLBOXES - METAL/PLASTIC**

Caja de herramientas para trabajo pesado - ideal para el lugar de trabajo.  
 Buena capacidad de almacenamiento de herramientas y accesorios de uso frecuente.  
 Acabado galvanizado - resistente a la corrosión.  
 Cierres metálicos de alta resistencia.  
 Bandeja con mango extraíble extraíbles.  
 Ranura en V en la tapa para el corte de madera y tuberías.  
 El diseño de la tapa del panal por resistencia y rigidez adicional.  
 Mango fácil.

Heavy-duty toolbox - ideal for the worksite.  
 Good storage capacity for frequently used tools and accessories.  
 Galvanised finish - rust resistant.  
 Heavy-duty metal latches.  
 Removable tote tray.  
 V-groove in the lid for cutting timber and pipework.  
 Honeycomb lid design for extra strength and rigidity.  
 Easy grip handle.

**CAJA PROFUNDA METAL/PLÁSTICO FATMAX®**

**FATMAX® DEEP METAL/PLASTIC TOOL BOX**



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
023180R	Suelto - Bulk	3/3	076174956160	23" (584 mm)	11-1/2" (293 mm)	11-3/5" (295 mm)
026180R	Suelto - Bulk	3/3	076174956177	26" (662 mm)	11-1/2" (293 mm)	11-3/5" (295 mm)

**CAJA METAL/PLÁSTICO GALVANIZADA**

**METAL-PLASTIC TOOL BOX GALVANIZED**



Codigo Product Code	Icono	Icono	Icono	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
FMST20061	Suelto - Bulk	4/4	076174956184	19-1/2" (497 mm)	11-1/2" (293 mm)	8-5/8" (222 mm)

# CAJAS DE ESPUMA ESTRUCTURAL PLASTIC TOOLBOXES - STRUCTURAL FOAM

## CAJAS DE ESPUMA ESTRUCTURAL FATMAX®

## FATMAX® STRUCTURAL FOAM TOOL BOX

Solución de almacenamiento a prueba de agua (IP53 nominal).  
Sellado contra agua garantiza un almacenamiento seguro y seco.  
Construcción de espuma de plástico estructural para mayor resistencia.  
Capacidad de almacenamiento extra grande.  
Ranura en V en la tapa para el corte de madera y tuberías.  
Resistente Mango con empuñadura suave.

Waterproof storage solution (rated IP53).  
All round water seal ensures safe and dry storage.  
Structural foam plastic construction for extra strength.  
Extra large storage capacity.  
V-groove in the lid for cutting timber and pipework.  
Tough soft grip handle.



Codigo Product Code	📦	🔄	📏	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
23001W	Suelto · Bulk	3/3	076174947496	23" (584 mm)	12" (305 mm)	10-1/2" (267 mm)
28001L	Suelto · Bulk	3/3	076174939446	28" (710 mm)	12-3/5" (320 mm)	11-3/5" (295 mm)

## CAJA PLASTICA CANTILEVER FATMAX® DE ESPUMA ESTRUCTURAL FATMAX® STRUCTURAL FOAM CANTILEVER TOOL BOX

Dos cajones voladizos para organización multi-capa.  
Divisores extraíbles para el almacenamiento de herramientas personalizable.  
Solución de almacenamiento a prueba de agua (IP53 nominal).  
Todo el sello de agua garantiza un almacenamiento seguro y seco.  
Construcción de espuma de plástico estructural para mayor resistencia.  
Ranura en V en la tapa para el corte de madera y tuberías.  
Mango de agarre suave resistente.  
Hebillas metálicas con agujero para candados.

Two cantilever drawers for multi-layer tool organization.  
Removable dividers for customizable storage of tools.  
Waterproof storage solution (rated IP53).  
All round water seal ensures safe and dry storage.  
Structural foam plastic construction for extra strength.  
V-Groove in the lid for cutting timber and pipework.  
Tough soft grip handle.  
Metal latches with padlock eyes.



Codigo Product Code	📦	🔄	📏	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
FMST18001	Suelto · Bulk	1/3	076174712193	17-7/8" (457 mm)	12-1/8" (310 mm)	9-1/4" (236 mm)

# CAJAS PLASTICAS - PRO PLASTIC TOOLBOXES - PRO

## CAJA PLASTICA PROFESIONAL

## PROFESSIONAL PLASTIC TOOL BOX

Esquinas de goma con amortiguadores ayudan a prevenir el daño al entorno.  
Mango de aluminio para la estabilidad cuando se transporte cargas pesadas.  
Hebillas de metal con candado para un almacenaje seguro de las herramientas.

Rubber shock-absorbing corners helps prevent damage to surroundings.  
Long aluminum handle for stability when carrying heavy loads.  
Large, heavy-duty, nickel plated, metal latches with padlock eyes for secure storage of tools.



Codigo Product Code	📦	🔄	📏	Ancho Width	Altura Height	Profundidad Depth
026301R	Suelto · Bulk	2/2	076174922585	25-1/2" (651 mm)	10-3/4" (276 mm)	10-1/2" (269 mm)

# CAJAS PLASTICAS - ONE LATCH PLASTIC TOOLBOXES - ONE LATCH

## CAJA PLASTICA ONE LATCH CON BANDEJA

## ONE LATCH PLASTIC TOOLBOX WITH TRAY

Diseño innovador - estructura robusta; gran volumen de almacenamiento.  
Mango suave extra ancho en la parte superior, para levantarla facilmente.

Innovative design – robust structure; large storage volume.  
Extra wide soft grip handle on top for easy lifting.



Codigo Product Code	📦	🔄	📏	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST16410	Suelto · Bulk	4/4	076174703283	15-1/2" (394 mm)	8-2/3" (220 mm)	6-2/5" (162 mm)
STST19410	Suelto · Bulk	4/4	076174703290	19-1/8" (486 mm)	10-1/2" (266 mm)	9-1/4" (236 mm)
STST24410	Suelto · Bulk	3/3	076174703603	23-3/8" (595 mm)	11" (281 mm)	10-1/8" (260 mm)



## CAJAS PLASTICAS - SERIE 2000 PLASTIC TOOLBOXES - SERIES 2000

### CAJAS PLASTICAS CON BANDEJA SERIE 2000 - CERRADURAS PLASTICAS SERIES 2000 PLASTIC TOOLBOX WITH TRAY - PLASTIC LATCHES

Hebillas plásticas soporta peso extra y tiene una vida más larga.

Tapa de los organizadores permite almacenar tornillos y componentes más pequeños.

Bandeja extraíble ideal para almacenar las herramientas más utilizadas, tales como cuchillos y cintas para un acceso rápido.

Mango con empuñadura suave, ideal para llevar peso extra cómodamente.

Plastic latches designed for extra weight capacity.

2 Top lid organizers for storing small parts such as screws, plumbing, and electrical components.

Removable tote tray ideal for storing the most used tools such as knives and tapes for quick access.

Soft grip handle ideal for carrying extra weight in comfort.



Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST13011	Suelto · Bulk	4/4	076174920642	12-1/2" (318 mm)	7" (178 mm)	5-1/8" (130 mm)

### CAJAS PLASTICAS CON BANDEJA SERIE 2000 - CERRADURAS METALICAS SERIES 2000 PLASTIC TOOLBOX WITH TRAY - METAL LATCHES

Hebillas metálicas soporta peso extra y tiene una vida más larga.

Tapa de los organizadores permite almacenar tornillos y componentes más pequeños.

Bandeja extraíble ideal para almacenar las herramientas más utilizadas, tales como cuchillos y cintas para un acceso rápido.

Mango con empuñadura suave, ideal para llevar peso extra cómodamente.

Metal latches designed for extra weight capacity.

2 Top lid organizers for storing small parts such as screws, plumbing, and electrical components.

Removable tote tray ideal for storing the most used tools such as knives and tapes for quick access.

Soft grip handle ideal for carrying extra weight in comfort.



Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
016013R	Suelto · Bulk	6/6	076174920659	15-7/8" (403 mm)	8-1/8" (206 mm)	7-1/8" (181 mm)
019151M	Suelto · Bulk	4/4	076174928983	19-1/4" (489 mm)	10-1/4" (260 mm)	9-3/4" (248 mm)
024013S	Suelto · Bulk	2/2	076174920673	23-5/8" (600 mm)	11-3/8" (289 mm)	11" (279 mm)

### CAJAS PLASTICAS CON BANDEJA TAPA PLANA SERIE 2000 - CERRADURAS METALICAS SERIES 2000 PLASTIC TOOLBOX WITH TRAY FLAT LID - METAL LATCHES

Hebillas metálicas soporta peso extra y tiene una vida más larga.

La parte superior de la tapa plana se puede usar como banco.

Bandeja extraíble ideal para almacenar las herramientas más utilizadas, tales como cuchillos y cintas para un acceso rápido.

Empuñadura suave mango ideal para llevar peso extra en comodidad.

Metal latches for extra weight capacity and longer life than plastic latches.

Flat lid top for use as bench or stacking up boxes.

Removable tote tray ideal for storing the most used tools such as knives and tapes for quick access.

Soft grip handle ideal for carrying extra weight in comfort.



Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST19005	Suelto · Bulk	30/30	733417107405	19-3/8" (494 mm)	10-3/16" (260 mm)	9-13/16" (250 mm)

### CAJAS PLASTICAS CON BANDEJA - CERRADURAS PLASTICAS - ESSENTIAL PLASTIC TOOLBOX WITH TRAY - PLASTIC LATCHES - ESSENTIAL

Hebillas plásticas.

Tapa de los organizadores permite almacenar tornillos y componentes más pequeños.

Bandeja extraíble ideal para almacenar las herramientas más utilizadas, tales como cuchillos y cintas para un acceso rápido.

Mango con empuñadura suave.

Plastic latches.

2 Top lid organizers for storing small parts such as screws, plumbing, and electrical components.

Removable tote tray ideal for storing the most used tools such as knives and tapes for quick access.

Soft grip handle.



Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST13331	Suelto · Bulk	6/6	076174755145	12-1/2" (318 mm)	6-1/2" (173 mm)	5-1/2" (140 mm)
STST16331	Suelto · Bulk	1/6	076174755176	16" (406 mm)	7" (178 mm)	7" (178 mm)
STST19331	Suelto · Bulk	1/6	076174755206	19-1/2" (495 mm)	9-1/2" (310 mm)	10" (241 mm)

# CAJAS PLASTICAS - CLICK 'N' CONNECT PLASTIC TOOLBOXES - CLICK 'N' CONNECT

Forma simple para fácil acceso a herramientas.  
Divisores extraíbles para almacenamiento personalizable para piezas pequeñas y herramientas manuales.  
Tapa desmontable con mecanismos de cierre laterales para una fácil conexión y desconexión.

Simple shape and proportions for easy access to both hand and power tools.  
Removable dividers for customizable storage for small parts and hand tools.  
Removable lid with side latches for easy connecting and detaching.

## CAJA PLASTICA PROFUNDA CLICK 'N' CONNECT      CLICK 'N' CONNECT DEEP TOOL BOX



Codigo Product Code	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST19950	Suelto-Bulk	1/1	076174719642	19-3/4" (502 mm)	12-3/8" (310 mm)	6-3/8" (165 mm)

## ORGANIZADOR CLICK 'N' CONNECT      CLICK 'N' CONNECT ORGANIZER



Codigo Product Code	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST14440	Suelto-Bulk	1/1	0 76174719833	19-3/4" (502 mm)	11-3/8" (290 mm)	3-1/2" (90 mm)

## CAJA PLASTICA PROFUNDA & ORGANIZADOR CLICK 'N' CONNECT CLICK 'N' CONNECT DEEP TOOL BOX & ORGANIZER



Codigo Product Code	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST19900	Suelto-Bulk	1/1	076174719628	19-3/4" (502 mm)	12-1/8" (310 mm)	9-5/8" (245 mm)

## ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS 3-EN-1      3 IN 1 TOOL ORGANIZER

Diseño innovador permite el acceso a los tres compartimientos de almacenamiento para utilizar como estación de trabajo.  
El diseño versátil permite la organización de herramientas manuales, herramientas eléctricas y accesorios.  
Mango de transporte integrado.

Innovative design allows access to all three storage bins for use as work station.  
Versatile design allows for organization of hand tools, power tools, and accessories.  
Built-in carrying handle.



Codigo Product Code	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST17700	Suelto - Bulk	1/1	076174719635	17-1/2" (446 mm)	14" (356 mm)	4-1/2" (116 mm)

# ORGANIZADORES FATMAX®      ORGANIZERS - FATMAX®

## ORGANIZADOR FATMAX® CON CIERRES METALICOS Y EMPAQUE SELLADO CONTRA EL AGUA FATMAX® ORGANIZER WITH METAL LATCH & WATER SEAL

Tapa resistente a impactos y mantiene compartimientos en su lugar.  
Compartimientos removibles para almacenamiento personalizable de piezas pequeñas.  
Hebillas de metal resistente a la corrosión para el almacenamiento seguro.

Clear, impact-resistant lid and keeps cups locked in place  
Removable cups for customizable storage of small parts.  
Rust-resistant metal latches for secure storage.



Codigo Product Code	Description	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
FMST14820	Deep	Suelto - Bulk	3/3	076174975185	17-1/2" (446 mm)	14" (356 mm)	4-1/2" (116 mm)
FMST14920	Shallow	Suelto - Bulk	5/5	076174975178	17-1/2" (446 mm)	14" (356 mm)	2-7/8" (74 mm)

# ORGANIZADORES PROFESIONALES ORGANIZERS - PROFESSIONAL

Estructura de la tapa mantiene compartimientos cerrados en su lugar.  
Compartimientos removibles para almacenamiento de piezas pequeñas.  
Tapa en policarbonato resistente al impacto para una mayor durabilidad.

Lid structure keeps cups locked in place.  
Large, deep cups for storage of small parts.  
High-impact, break resistant lid for durability.



Codigo Product Code	Compartimientos Compartments	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST14710	10	Suelto - Bulk	4/4	076174942033	16-1/4" (415 mm)	13-1/4" (337 mm)	4-1/8" (106 mm)
014725R	25	Suelto - Bulk	4/4	076174942026	16-1/4" (415 mm)	13-1/4" (337 mm)	2-1/8" (54 mm)



# ORGANIZADORES SORTMASTER ORGANIZERS - SORTMASTER

Bloqueo de cerraduras y transporte de hasta 3 a la vez.  
Divisores extraíbles proporcionan una alta personalización para las piezas pequeñas y herramientas de mano más grandes.  
Estructura de tapa especial impide el movimiento de piezas pequeñas.  
Interior único con esquinas abiertas para acomodar herramientas angulares.

Locking latches and carriage of up to 3 at once.  
Removable dividers provide high customization for small parts and larger hand tools.  
Special lid structure prevents movement of small parts.  
Unique interior with open ended corners for accommodating angled tools.



Codigo Product Code	Description				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
STST14027	Junior	Suelto - Bulk	4/4	076174947458	16 7/8" (330 mm)	13" (330 mm)	3 3/8" (86 mm)
STST14022	Junior	Suelto - Bulk	6/6	076174974836	14-3/4" (429 mm)	11-1/2" (292 mm)	2-2/3" (67 mm)
STST14021	Light	Suelto - Bulk	1/1	076174707205	11-3/8" (290 mm)	2-3/8" (63 mm)	8-1/4" (210 mm)

## ORGANIZADOR TRANSPARENTE DE 23 ORGANIZADORES 23 COMPARTMENT CLEAR ORGANIZER

Construido de polipropileno transparente permite ver contenidos.  
Divisores extraíbles para almacenamiento personalizable de piezas pequeñas.

Constructed of transparent polypropylene for ability to see contents.  
Removable dividers for customizable storage of small parts.



Codigo Product Code	Compartimientos Compartments				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
14014R	23	Suelto - Bulk	8/8	076174928907	9" (229 mm)	1-7/8" (48 mm)	14" (357 mm)
14009R	11	Suelto - Bulk	36/36	076174928884	4-1/2" (115 mm)	1-3/8" (35 mm)	8-1/4" (210 mm)

# COMPARTIMIENTOS Y BANDEJAS TRAYS & BINS

## BANDEJA PORTATIL

Almacenamiento de herramientas multiuso portátil.  
2 Compartimientos adicionales profundos con volumen de 12 litros.  
Mango ergonómico extra fuerte.

## PORTABLE STORAGE TOTE TRAY

Portable, multi-purpose tool storage.  
2 Extra deep compartments with 12 litre volume.  
Extra strong ergonomic handle.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
STST41001	Suelto - Bulk	6/12	076174723595	19-3/8" (496 mm)	13-1/8" (335 mm)	7-5/8" (195 mm)

## COMPARTIMIENTOS ANIDABLES/MODULARES

Diseño de boca ancha facilita el acceso a las herramientas.  
Construido en polipropileno de alto impacto para una mayor durabilidad.  
Compartimientos se pueden apilar o anidar.

## BIN NESTABLE/STACKABLE STORAGE BIN

Wide mouth design for easy access to contents.  
High-impact, polypropylene construction for durability.  
Bins can be stacked or nested.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code	#				Ancho Width	Altura Height	Profundidad Depth
056400L	#4	Suelto - Bulk	12/12	073417108334	16-7/8" (430 mm)	13-1/4" (338 mm)	22-1/4" (569 mm)
056500L	#5	Suelto - Bulk	8/8	076174939644	24-1/2" (625 mm)	18" (460 mm)	18-1/4" (467 mm)

## JUEGO DE COMPARTIMIENTOS PEQUEÑOS

Construido en polipropileno de alto impacto para una mayor durabilidad.  
Compartimientos se pueden apilar o anidar.  
Incluye 8 compartimientos de almacenamiento y 4 perchas de pared.

## SMALL BIN SET

High-impact, polypropylene construction for durability.  
Bins can be stacked or nested.  
Includes 8 storage bins and 4 wall hangers.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
057208R	Suelto - Bulk	6/6	076174932751	6-3/8" (165 mm)	4-1/8" (105 mm)	13-3/8" (340 mm)

**JUEGO DE COMPARTIMIENTOS MEDIANOS**

Diseño de boca ancha facilita el acceso a las herramientas.  
 Construido en polipropileno de alto impacto para una mayor durabilidad.  
 Compartimientos se pueden apilar o anidar.  
 Incluye 4 compartimientos de almacenamiento y 2 perchas de pared.

**MEDIUM BIN SET**

Wide mouth design for easy access to contents.  
 High-impact, polypropylene construction for durability.  
 Bins can be stacked or nested.  
 Includes 4 storage bins and 2 wall hangers.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
057304R	Suelto - Bulk	6/6	076174932768	12-5/8" (321 mm)	5-7/8" (150 mm)	9-1/4" (238 mm)

**SOPORTES BANCO DE TRABAJO**

Capacidad por par de 1,000 lbs.  
 Ganchos multi propósito para almacenaje de accesorios.  
 Soporte de fijación fuerte para evitar que colapse con cargas pesadas.  
 Tiene dos ranuras para fijar material cuando se vaya a cortar.  
 Regla con puntos de caucho para mayor estabilidad del material de trabajo.

**PORTABLE FOLDING SAWHORSE**

1,000 lbs. weight capacity per pair.  
 Multi-purpose side hangers for storage of accessories.  
 Strong tray connection helps prevent sawhorse from collapsing under heavy load.  
 Two built-in grooves help hold materials in place for cutting.  
 Ruler with rubber points for load stability.



Incluye 2 soportes Includes 2 sawhorses

Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
060864R	Suelto - Bulk	4/4	076174956252	26-7/8" (682 mm)	2-1/8" (56 mm)	32" (813 mm)



**GABINETE RODANTE FATMAX®**

Caja de herramientas con bandeja extraíble para herramientas más pequeñas, que encaja perfectamente en la tapa plegable.  
 Organizadora ajustable grande para los clavos, tornillos y otros pequeños componentes ruedas resistentes.  
 Abre fácilmente en una estación de trabajo de 4 niveles.  
 Compartimiento gigante inferior ideal para materiales y equipos voluminosos como latas de pintura y herramientas eléctricas.  
 Mango telescópico para una fácil maniobrabilidad.  
 Hebillas de metal para una larga vida.  
 Puede almacenar hasta 40 kg.

**FATMAX® MOBILE WORK STATION**

Tool box with lift-out tray for smaller tools, which fits neatly into the fold-out lid.  
 Large adjustable organizer for nails, screws, and other small components.  
 Heavy-duty road tested wheels.  
 Opens up easily into a 4-level workstation.  
 Giant lower bin ideal for bulky materials and equipment such as paint cans, large components, and power tools.  
 Telescopic handle for easy manoeuvrability.  
 Metal latches for long life.  
 Can hold up to 40 kg.



Codigo Product Code	Logística Logistics				Ancho Width	Altura Height	Profundidad Depth
020800R	Bajo Pedido - Made to Order	Suelto - Bulk	2/2	076174942101	21-1/2" (546 mm)	16-1/8" (413 mm)	28-3/4" (733 mm)

**GABINETE RODANTE CON TAPA PLANA**

Parte superior desmontable con pequeñas piezas de almacenamiento en la parte superior.  
 Sección media desmontable para piezas pequeñas y accesorios.  
 Compartimiento inferior con ruedas grandes de 7".  
 Mango plegable para maniobrar cómodamente.  
 Cierres metálicos grandes que conectan las unidades.

**MOBILE WORK CENTER WITH FLAT TOP**

Detachable top tool box unit with small parts storage on top.  
 Detachable mid section for small parts and accessories.  
 Bottom bin with large 7" wheels.  
 Foldable telescopic handle for conveniently manoeuvring.  
 Large metal latches connecting the units.



Codigo Product Code	Descripción Description	Organizador Organizer				Ancho Width	Altura Height	Profundidad Depth
STST18613	3 en 1 - 3 in 1	Si / Yes	Suelto - Bulk	2/2	076174703573	18-3/8" (470 mm)	11" (280 mm)	24-3/4" (630 mm)
STST18612W	2 en 1 - 2 in 1	No / No	Suelto - Bulk	2/2	076174703560	18-3/8" (470 mm)	11" (280 mm)	22-1/2" (575 mm)





**BAUL RODANTE CONTRACTOR CON ORGANIZADOR CONTRACTOR TOOL CHEST WITH ORGANIZER ON LID**

Bandeja portátil removible, facilita el acceso a las herramientas en la bandeja inferior.  
 Organizador extraíble para el almacenamiento de piezas pequeñas.  
 Ranura en V en la parte superior de la tapa para sostener los materiales en su lugar durante el corte.  
 17 galones

Removable portable tray for easy access to tools in bottom bin.  
 Removable organizer for storage of small parts.  
 V-groove on top of lid for holding materials in place while cutting.  
 17 gallon



Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
033026R	Suelto - Bulk	2/2	076174975031	24" (613 mm)	14-3/4" (375 mm)	16-3/8" (419 mm)

**BAUL RODANTE DE 24 GALONES 24 GALLON MOBILE JOB CHEST**

Hebillas de metal resistente con candados para almacenamiento seguro de herramientas.  
 Bandeja única se sienta en la manija para espacio adicional de trabajo.  
 Capacidad de 24 galones para almacenar grandes herramientas y accesorios.

Large, heavy-duty metal latches with padlock eyes for secure tool storage.  
 Unique tote tray sits on pull out handle for additional work space.  
 24 Gallon capacity for storing large tools and accessories.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Ancho Width	Altura Height	Profundidad Depth
029025R	Suelto - Bulk	2/2	076174929782	29-3/4" (759 mm)	18-1/2" (473 mm)	19" (486 mm)

**BAUL RODANTE DE 50 GALONES CON CERRADURA INTEGRADA 50 GALLON MOBILE JOB CHEST™ WITH INTEGRATED LOCK**

Hebillas en níquel para mayor durabilidad.  
 Cerradura integrada para almacenamiento seguro de herramientas (llaves incluidas).  
 Capacidad de 50 galones para almacenar grandes herramientas y accesorios.

Large, heavy-duty, nickel plated latches for durability.  
 Integrated lock for secure tool storage (keys included).  
 50 gallon capacity for storing large tools and accessories.



Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
037025H	Suelto - Bulk	4/4	3253561927904	37-1/8" (946 mm)	22-5/8" (578 mm)	23" (587 mm)

**ALMACENAJE DE NYLON SOFT STORAGE**

**MALETA PARA HERRAMIENTAS SOFT SIDE TOOL BAG**

Cremallera central para un rápido acceso y visibilidad a las herramientas cuando está abierto.  
 Múltiples bolsillos externos para almacenamiento adicional.  
 Ideal para la realización de herramientas de mano y otros artículos pequeños.

Central zipper for quick access and visibility to tools when open.  
 Multiple external pockets for additional storage.  
 Ideal for carrying hand tools and other small items.



Codigo Product Code				Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
STST70574	Suelto - Bulk	4/4	076174705744	12" (304.8 mm)	5" (130 mm)	9" (228.6 mm)

**MALETA PARA HERRAMIENTAS OPEN MOUTH TOOL BAG**

Múltiples bolsillos internos y externos.  
 Material duradero, tela denier 600x600.

Multiple internal and external pockets.  
 Durable body material, denier fabric 600x600.



Codigo Product Code				Bolsillos Pockets	Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
STST512114LA	Suelto - Bulk	4/4	3253561723742	6	12" (304.8 mm)	5" (127 mm)	9" (228.6 mm)

**MALETA PARA HERRAMIENTAS OPEN MOUTH TOOL BAG**

Fuerte base de plástico reforzado.  
 Correa de hombro ajustable.  
 Material duradero, tela denier 600x600.

Strong reinforced plastic base.  
 Adjustable shoulder strap.  
 Durable body material, denier fabric 600x600.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
STST516126LA	Suelto - Bulk	4/4	3253561723469	16" (406 mm)	9" (228 mm)	12" (304 mm)

**MALETA PARA HERRAMIENTAS OPEN MOUTH TOOL BAG**

Fuerte base de plástico reforzado.  
 Correa de hombro ajustable con soporte ergonómico.  
 Material duradero, tela denier 600x600.  
 Mango de caucho.

Strong reinforced plastic base.  
 Adjustable padded shoulder strap for extra comfort.  
 Durable body material, denier fabric 600x600.  
 Rubber grip handle.



Codigo Product Code				Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
518150M	Suelto - Bulk	4/4	076174939507	18" (457 mm)	10" (254 mm)	12" (304 mm)

**CINTURON PORTA HERRAMIENTAS**

Múltiples bolsillos y almacenamiento para martillo.  
Cinturon ajustable y espaldar acolchado para mayor comodidad.  
Material duradero, tela denier 600x600.

**TOOL BELT/APRON**

Multiple size pockets and loops; dedicated hammer storage.  
Adjustable belt and padded back.  
Durable body material, denier fabric 600x600.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Bolsillos Pockets	Largo Length	Altura Height
STST511304LA	Entarjetado-Carded	4/4	3253561723476	11	55" (1397 mm)	10-1/4" (260.3 mm)

**BOLSA PORTA HERRAMIENTAS**

Múltiples bolsillos y almacenamiento para martillo.  
Espaldar acolchado para mayor comodidad.

**TOOL POUCH**

Multiple size pockets and loops; dedicated hammer storage.  
Padded back.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Bolsillos Pockets	Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
STST511324LA	Entarjetado-Carded	4/4	3253561723483	11	9-1/2" (241.3 mm)	2" (50.8 mm)	12-3/4" (323.8 mm)

**CARTUCHERA CON BOLSILLOS**

Bolsillo frontal para mayor almacenaje.  
Material duradero, tela denier 600x600.

**POUCH**

Front mesh pocket.  
Durable body material, denier fabric 600x600.



Codigo Product Code				Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
STST509104LA	Entarjetado-Carded	12/12	3253561723506	9" (228.6 mm)	4-1/2" (114.3 mm)	2-1/2" (63.5 mm)

**MOCILA FATMAX® SOBRE RUEDAS**

Fuerte base de plástico reforzado con ruedas.  
Compartimento interior grande.  
Gran divisor de almacenamiento.  
Material duradero, tela denier 600x600.

**FATMAX® TOOLS BACK PACK ON WHEELS**

Strong reinforced plastic base with wheels.  
Large inner compartment.  
Large storage divider.  
Durable body material, denier fabric 600x600.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Bolsillos Pockets	Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
FMST514196LA	Suelto · Bulk	2/2	3253561723551	50	20" (508 mm)	8" (203.2 mm)	13-5/8" (346.1 mm)

**MOCILA PARA HERRAMIENTAS**

Compartimento interior grande.  
Gran divisor de almacenamiento.  
Sistema de soporte de espalda con relleno de malla.  
Material duradero, tela denier 600x600.

**BACK PACK**

Large inner compartment.  
Large storage divider.  
Back support system mesh padding.  
Durable body material, denier fabric 600x600.



Codigo Product Code				Bolsillos Pockets	Largo Length	Profundidad Depth	Altura Height
STST515155LA	Suelto · Bulk	4/4	3253561723353	2	12" (304.8mm)	7" (177.8 mm)	18" (457.2 mm)

**CHALECO PARA HERRAMIENTAS FATMAX®**

Compartimientos de herramientas para facilitar el almacenamiento y conveniente acceso a las herramientas.  
Compartimientos de almacenamiento de objetos personales tales como teléfono móvil.  
El material de malla permite el movimiento de aire para mayor comodidad a lo largo del día.  
Tirantes ajustables para un ajuste seguro.  
Banda de luz reflectante para una visibilidad.

**FATMAX® TOOLS VEST**

Tool compartments for easy storage and convenient access to tools.  
Storage compartments for personal belongings such as a mobile phone.  
Mesh material allows air movement for comfort throughout the day.  
Adjustable shoulder straps for secure fit.  
Light reflective strip for visibility.



No incluye herramientas Tools not included

Codigo Product Code				Largo Length	Ancho Width	Altura Height
FMST530201	Entarjetado-Carded	2/2	076174711813	22-3/4" (580 mm)	3-7/8" (100 mm)	18-3/8" (470 mm)



# STANLEY®

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ELECTRIC TOOLS

# MÁS POTENCIA



## GARANTIA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

### STANLEY Herramienta Eléctrica 2 Años de Garantía Limitada

Stanley Black & Decker garantiza todas sus herramientas durante el tiempo descrito anteriormente desde el momento de la compra. Nosotros reparamos o reemplazamos a nuestro criterio cualquier parte o partes del producto que sea por defectos de fabricación o materiales defectuosos durante la garantía después del diagnóstico que realice el Centro de Servicio Autorizado.

#### Aspectos que no cubre la GARANTIA

- Utilización del producto en funciones para las cuales no fue diseñado.
- Usados inadecuadamente por agentes atmosféricos como lluvia, calor, humedad excesiva o congelamiento, uso de producto químicos inapropiados.
- Reparaciones en talleres o personal no autorizados por Stanley Black & Decker Corp.
- Productos que hayan sido abiertos, desarmados o reparados en talleres o personal no autorizados por nuestra compañía.
- Por accidentes o por la operación inadecuada sin seguir las instrucciones del manual de operación.

#### Proceso por GARANTÍA

Llevar la herramienta y copia de la factura de compra legible y sin enmendaduras a un **Centro de Servicio Autorizado** para que le atiendan la garantía según el diagnóstico técnico.

#### Excepciones de la GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

1 Año garantía limitada Compresores.



## WARRANTY ELECTRIC TOOLS

### STANLEY Power Tool 2 Year Limited Warranty

Stanley Black & Decker warrants all of its tools for the time specified previously from the time of purchase. We repair or replace at our discretion any part or parts of the product that is due to manufacturing defects or defective materials during warranty after diagnosis by the Authorized Service Center.

#### Aspects that our WARRANTY does not cover

- Use of the product in functions for which it was not designed.
- Improperly used by atmospheric agents such as rain, heat, excessive humidity or freezing, use of inappropriate chemical products.
- Workshop or personal repairs not made by Stanley Black & Decker Corp.
- Products that have been opened, disassembled or repaired in workshops or personnel not controlled by our company.
- Accidents or improper operation without following the instructions in the operation manual.

#### WARRANTY Process

Take the tool and a copy of the purchase receipt, legible and without amendments, to an **Authorized Service Center** to attend the guarantee according to the technical diagnosis.

#### Exceptions to the LIMITED LIFETIME WARRANTY

1 Year limited warranty Compressors.



# STANLEY®

SIERRAS

SIERRA CIRCULAR 1600W SC16-B3

Motor de 1600W.  
Ajuste manual fácil y rápido del ángulo de biselado de 0° a 45°.  
Profundidad de corte de hasta 65mm a 90°.  
Incluye disco 7 1/4" (185mm) de 24 dientes de carburo de tungsteno.



SAWS

CIRCULAR SAW SC16-B3

Power 1600W.  
Quick and easy manual adjustment of the bevel angle from 0° to 45°.  
Cutting depth up to 65mm to 90°.  
Includes 7 1/4" (185mm) tungsten carbide disc.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1600W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	5500/min rpm
Diámetro de Disco Disc Diameter	7 1/4" (185mm)
Ángulo de Biselado Beveling Angle	45°
Profundidad de Corte Cutting Depth	
90°	2 1/2" (65mm)
45°	2" (50mm)

SIERRA CALADORA SJ45-B3

Velocidad variable.  
Pin de seguridad.  
Diseño de soplado de polvo.  
Textura anti-resbalante.  
Base de 2.3mm más durable.



JIGSAW SJ45-B3

Variable speed.  
Safety pin.  
Powder blowing design.  
Anti-slip texture.  
Durable 2.3mm base.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	450W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	500 - 300/min
Capacidad Max. Corte Max Cutting	65mm
Péndulo / Pendulum	NO
Longitud de Corte Cutting Length	19mm
Corte de Bisel Bevel Cutting	±45°
Peso / Weight	1.8KG

SIERRA CALADORA SJ60K-B3

6 opciones de velocidad  
Abrazadera sin llave para rápido reemplazo de cuchilla.  
Acción de péndulo de 4 etapas.  
Mango de goma para mayor comodidad.  
Incluye caja plástica.



JIGSAW SJ60K-B3

6 speed option.  
Keyless clamp for quick blade replacement.  
4-stage pendulum action.  
Rubberized handle for greater comfort.  
Includes plastic box.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	600W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	500 - 300/min
Capacidad Max. Corte Max Cutting	75mm
Péndulo / Pendulum	SI
Longitud de Corte Cutting Length	19mm
Corte de Bisel Bevel Cutting	±45°
Peso / Weight	1.9KG

SIERRA INGLETEADORA 10" SM16-B3

Motor de 1500W.  
Base maquinada en aluminio.  
Bolso de tela para polvo.  
9 posiciones de corte pre-determinada.  
Con disco para corte de aluminio de 80 dientes de carburo de tungsteno.



MITER SAW SM16-B3

1500W motor.  
Aluminum base.  
Cloth dust bag.  
9 preset cutting positions.  
With 80 teeth tungsten carbide aluminum cutting disc.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1500W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	5500/min (rpm)
Diámetro de Hoja Blade Diameter	10" (254mm)
Profundidad de Corte Cutting Depth	3 - 1/2" (89mm)

SIERRA DE MESA SST1801-B3

Motor de 1800W.  
Ruedas para transporte y almacenamiento.  
2 puertos de recolección de polvo.  
Marco fácil de configurar y sólido para aplicaciones en exteriores.  
Mesa extensible sin herramientas hasta 25.9" (660mm) de capacidad de corte.



TABLE SAW SST1801-B3

1800W motor.  
Wheels for easier transportation and storage.  
2 dust collection ports.  
Frame easy to set up and solid for outdoor application.  
Tool free extendable table up to 25.9" (660mm) rip capacity.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1800W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	4800/min
Capacidad Max. Corte Max Cutting	25.9" (660mm)
Tamaño Máx. de la Hoja Blade Max Size	10" (254mm)
Tamaño Max. del Banco Max Bench Size	22" - 25.7"
Peso Weight	59.9 LBS
Tipo de Soporte Stand Type	MARCO / FRAME



# LIJADORAS

## LIJADORA DE HOJA SSS310-B3

Motor resistente de 310W.  
1/2 de hoja.  
Sistema de sujeción con palanca de pulgar sujeta el papel para lijado rápido.  
Bolsa de extracción de polvo para un entorno de trabajo más limpio.  
Mango de hule para uso cómodo.



# SANDERS

## SHEET SANDER SSS310-B3

310W heavy duty motor.  
1/2 sheet.  
Thumb lever holding system holds paper for quick sanding.  
Dust extraction bag for a cleaner working environment.  
Rubber handle for comfortable use.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	310W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	600 - 1100 (opm)
Excentricidad Eccentricity	1mm
Diámetro de Órbita Orbital Diameter	2mm
Medida / Measure	114x230mm

## LIJADORA DE HOJA 1/3" SS28-B3

Motor de 280W.  
Agarre suave y diseño compacto.  
Pedal basculante mejorado con 8 barras.  
Estructura tipo barril.  
Gatillo de dos dedos para mayor comodidad.



## 1/3" SHEET SANDER SS28-B3

280W motor.  
Soft grip and compact design.  
Improved rocker pedal with 8 bars.  
Barrel type structure.  
Two-finger trigger for added comfort.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	280W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	14000opm
Boton de Bloqueo Lock-on Button	SÍ / YES
Diámetro de órbita	2mm
Tamaño de Papel Sanding Paper Size	93 x 230mm
Tamaño de Plato Plate Size	91 x 185mm

## LIJADORA DE HOJA 1/4" SS24-B3

Motor de 220W.  
1/4" de hoja  
Con recolector de polvo.  
Cómoda empuñadura convexa recubierta.  
Interruptor sellado contra polvo.



## 1/4" SHEET SANDER SS24-B3

220W motor.  
1/4" sheet.  
With dust collector.  
Comfortable coated convex grip.  
Dust sealed switch.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	220W
Velocidad Orbital Orbital Speed	16000opm
Oscilación / Oscillation	32000opm
Medida / Measure	114x140mm

## LIJADORA DE BANDA SB90-B3

Motor de 900W.  
Mango suave y diseño compacto.  
Palanca de liberación.  
Ajustador de velocidad.  
Perilla de ajuste.



## BELT SANDER SB90-B3

900W motor.  
Soft handle and compact design.  
Release lever.  
Speed adjuster.  
Adjustment knob.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	900W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	240 - 380 m/min
Tamaño de Banda Sanding Belt Size	76 x 533 mm
Área de Lijado Sanding Area	76 x 130 mm
Peso Weight	2.76 Kg

## LIJADORA DE HOJA 1/2" SS30-B3

Motor de 300W.  
Bloqueo excéntrico.  
Selector de velocidad variable.  
Sistema de frenado.  
Interruptor sellado contra polvo.



## ROS SANDER SS30-B3

310W motor.  
Eccentric lock.  
Variable speed selector.  
Break system.  
Dust sealed switch.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	300W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0 - 13,000 opm
Tamaño de Papel Sanding Paper Size	125 mm
Diámetro de órbita	2mm
Peso Weight	1.4 Kg

## CEPILLO ELÉCTRICO STPP7502-B3

Motor de 750W.  
Extracción de polvo de lado izquierdo y derecho.  
Botón de bloqueo para uso continuo.  
12 posiciones de profundidad.



## PLANNER STPP7502-B3

750W motor.  
Left and right side dust extraction.  
Lock button for continuous use.  
12 depth positions.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	750W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0 - 16500 rpm
Capacidad de Ranurado Grooving capacity	SÍ / YES
Profundidad de Corte Max Depth of Cut	5/64" (2mm)
Largo de la Zapata Shoe Length	11-1/2" (29cm)
Ancho de Corte Cutting Width	1,5mm/2mm/2,5mm

**REBAJADORA DE COLUMNA SRR1200-B3**

Motor de 1200W.  
Velocidad variable electrónica.  
Control de profundidad con micro-ajuste.  
3 topes de profundidad ajustable.  
Incluye 3 mordazas, 1 guía paralela, puerto de extracción de polvo y 6 fresas.



**PLUNGE ROUTER SRR1200-B3**

1200W motor.  
Electronic variable speed.  
Depth control with micro-adjustment.  
3 adjustable depth stops.  
Includes 3 jaws, 1 parallel guide, dust extraction port and 6 milling cutters.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1200W
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	8000 - 28000 rpm
Mordaza / Jaw	6mm/6.35mm/8mm


**PISTOLA DE CALOR STXH2000K-B3**

Potencia 1800W.  
Boquilla esférica.  
Control de temperatura variable.  
Dos niveles de flujo de aire.  
Incluye maleta plástica y accesorios.



**HEAT GUN STXH2000K-B3**

1800W motor.  
Spherical nozzle  
Variable temperature control.  
Two levels of air flow.  
Includes plastic suitcase and accessories.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1800W
Ajuste de Calor / Head Adjustment	Variable
Interruptor / Switch	2 Posiciones / Positions
Temperatura / Temperature	50-450°C / 90-600°C
Flujo de Aire / Air Flow	300/500 l/min

**SOPLADORA / ASPIRADORA STPT600-B3**

Motor de 600W.  
Velocidad variable.  
Interruptor con bloqueo para uso continuo.  
Función de soplado y aspirado.



**BLOWER / VACUUM STPT600-B3**

600W motor.  
Variable speed option.  
Lock on switch for ease of access.  
Blower and vacuum function.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	600W
Voltios / Volts	220 - 240V
RPM	0 - 16000
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Flujo de Aire / Air Flow	3.5m³/min

**COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO STC24-B3**

Bomba de compresión de aire tanque 24L.  
Switch de presión: Controla el compresor apagando la máquina cuando la presión en el tanque llega a 8 bares.  
Ruedas y soportes.  
Válvula de drenaje.



**AIR COMPRESSOR STC24-B3**

Air compression pump 24L.  
Pressure switch: Controls the compressor by turning off the machine when the pressure in the tank at 8 bar.  
Wheels and brackets.  
Drain valve.

Especificaciones / Specifications	
Capacidad / Capacity	24L
Potencia / Power	2HP (1.5kW)
Cilindro / Cylinder	1
Presión Máxima / Max Pressure	8 bar (116psi)
Lubricado / Lubricated	2850 rpm
Desplazamiento de Aire / Air Flow	222 L/min (7.8 CFM)
Peso / Weight	23kg

**COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO STC50-B3**

Bomba de compresión de aire tanque 50L.  
Switch de presión: Controla el compresor apagando la máquina cuando la presión en el tanque llega a 8 bares.  
Ruedas y soportes.  
Válvula de drenaje.



**AIR COMPRESSOR STC50-B3**

Air compression pump 50L.  
Pressure switch: Controls the compressor by turning off the machine when the pressure in the tank at 8 bar.  
Wheels and brackets.  
Drain valve.

Especificaciones / Specifications	
Capacidad / Capacity	50L
Potencia / Power	2HP (1.5kW)
Cilindro / Cylinder	1
Presión Máxima / Max Pressure	8 bar (116psi)
Lubricado / Lubricated	2850 rpm
Desplazamiento de Aire / Air Flow	222 L/min (7.8 CFM)
Peso / Weight	34kg



**MEZCLADOR DE CONCRETO SDR1400-B3**

**CONCRETE MIXER SDR1400-B3**

Potente motor de 1400W que ofrece suficiente torque para mezclar.  
Usos múltiples para el entorno del profesional con una durabilidad aceptable.  
Diseño de mango doble en forma de D y ligero.

1400W powerful motor offer enough torque for mixing.  
Multi-use tradesman environment with acceptable durability.  
D-shape twin-handle design & light weight.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1400W
Velocidades / Speeds	2 Velocidades / Speeds 0-400 / 0-800 rpm
Medida / Measure	M14 Ø 140mm

Código Product Code	Descripción Description	Tipo Type	Material Material
STA6014MM	250mm	Mezclador de Pasta de Gypsum / Gypsum Mix	Gypsum



**LIJADORA DE PARED Y TECHO SW75-B3**

**WALL AND CEILING SANDER SW75-B3**

Motor de 750W.  
Mango plegable y extensible.  
Selector de velocidad.  
Luz LED.

Diseño compacto y hueco fácil transporte.  
Incluye: Paquetes de lijas grano 80, 120 y 180 (2 c/u), adaptador para aspiradora y manguera y bolsa de nylon.

750W motor.  
Foldable and extendable handle.  
Speed selector.  
LED light.  
Compact and hollow design for easy transport.  
Includes: Packets of 80, 120 and 180 grit sandpaper (2 ea.), Adapter for vacuum cleaner and nylon hose and bag.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	750W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	600 - 1700 rpm
Tamaño de Papel Sanding Paper Size	225mm
Tamaño Almohadilla Sanding Pad Size	215mm
Longitud de Producto Product Length	125cm - 180cm

**PULIDORAS**

**POLISHER**

**PULIDORA STGP612K-B3**

**POLISHER STGP612K-B3**

Motor de 600W.  
Caja de engranajes metálica.  
Empuñadura lateral de 3 posiciones.  
Botón Lock-on para uso continuo  
Incluye caja plástica.

Power 600W.  
Metal gear box.  
Side handle with 3 positions.  
Lock-on feature for less finger fatigue.  
Kit box.




Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	600W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	1000 - 3000/min rpm
Diámetro de Disco	125mm (5")

**PULIDORA SP137K-B3**

**POLISHER SP137K-B3**

Motor de 1300W.  
Caja de engranajes metálica.  
Empuñadura lateral de 3 posiciones.  
Botón Lock-on para uso continuo  
Incluye caja plástica.

Power 1300W.  
Metal gear box.  
Side handle with 3 positions.  
Lock-on feature for less finger fatigue.  
Kit box.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1300W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	1000 - 3000/min rpm
Diámetro de Disco	180mm (7")

**HIDROLAVADORA SW19-B3**


**PRESSURE WASHER SW19-B3**

Motor de 1600W de inducción.  
Presión máxima 1740 PSI.  
Bomba de aluminio.  
De uso Semi-profesional.

1600W induction motor.  
Max. pressure 1740 PSI.  
Aluminum pump.  
Semi-professional use.

Accesorios incluidos:  
Pistola con gatillo, manguera de 8m, lanza de extensión, boquilla ajustable, boquilla rotativa, filtro de agua, dispensador de detergente, aguja para limpiar.

Included accessories:  
Tigger gun, 8m hose, lance extension, rotary jet nozzle, adjustable jet nozzle, foam jet nozzle and cleaning needle.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1600W
Presión Máxima Max. Pressure	1740 PSI (120 bar)
Caudal Máximo Max. Flow Rate	6.3 (l/m)
Tipo de Motor Motor Type	Inducción / Induction
Temperatura Máxima Max. Temperature	50° C
Manguera Hose Length	8m

**HIDROLAVADORA SW21-B3**


**PRESSURE WASHER SW21-B3**

Motor de 1800W de inducción.  
Presión máxima 1885 PSI.  
Bomba de aluminio.  
De uso Semi-profesional.

1800W induction motor.  
Max. pressure 1885 PSI.  
Aluminum pump.  
Semi-professional use.

Accesorios incluidos:  
Pistola con gatillo, manguera de 8m, lanza de extensión, boquilla ajustable, boquilla rotativa, filtro de agua, dispensador de detergente, aguja para limpiar.

Included accessories:  
Tigger gun, 8m hose, lance extension, rotary jet nozzle, adjustable jet nozzle, foam jet nozzle and cleaning needle.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1800W
Presión Máxima Max. Pressure	1885 PSI (130 bar)
Caudal Máximo Max. Flow Rate	6.6 (l/m)
Tipo de Motor Motor Type	Inducción / Induction
Temperatura Máxima Max. Temperature	50° C
Manguera Hose Length	8m

**HIDROLAVADORA SW22-B3**


**PRESSURE WASHER SW22-B3**

Motor de 1900W de inducción.  
Presión máxima 2102 PSI.  
Bomba de latón.  
De uso Profesional.  
Apagado automático.

1900W induction motor.  
Max. pressure 2102 PSI.  
Brass pump.  
Professional use.  
Auto power off.

Accesorios incluidos:  
Pistola con gatillo, manguera de 8m, lanza de extensión, boquilla ajustable, boquilla rotativa, filtro de agua, aguja para limpiar.

Included accessories:  
Tigger gun, 8m hose, lance extension, rotary jet nozzle, adjustable jet nozzle, and cleaning needle.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1900W
Presión Máxima Max. Pressure	2102 PSI
Caudal Máximo Max. Flow Rate	7.5 (l/m)
Tipo de Motor Motor Type	Inducción / Induction
Temperatura Máxima Max. Temperature	50° C
Manguera Hose Length	8m

**ACCESORIOS PARA VENTA INDIVIDUAL ACCESORIES FOR INDIVIDUAL SALE**

Producto Product	Num. de Catálogo Catalog Number	Descripción Description	Compatibles con Compatible with		
			SW19	SW21	SW22
	41938	Pistola con Gatillo de Seguridad Safety Trigger Gun	X	X	-
	41939	Pistola con Gatillo Trigger Gun	-	-	X
	41940	Boquilla Rotativa Rotary Nozzle	X	X	X
	41942	Boquilla Ajustable Adjustable Nozzle	-	X	-
	41945	Lanza de Extensión Extension Lance	X	X	-
	41947	Lanza con Boquilla Ajustable Lance with Adjustable Nozzle	-	-	X
	41949	Poliuretano de 8m 8m Polyurethane	X	X	-
	41950	Manguera de Acero Reforzado de 10m 10m Reinforced Steel Hose	-	-	X
	41951	Dispensador de Detergente Detergent Dispenser	X	X	-
	41953	Cepillo Patio Deluxe™ Deluxe Patio Brush™	X	X	X
	41954	Cepillo Plano Flat Brush	X	X	X
	41955	Cepillo Giratorio Rotating Brush	X	X	X



TALADROS

DRILLS

TALADRO DE ROTACIÓN STDR5510-B3

DRILL DRIVER STDR5510-B3

Potente motor de 550W.  
Velocidad variable reversible.  
Interruptor con bloqueo para uso continuo.  
Compacto y ergonómico.  
Incluye: Taladro de rotación de 10mm (3/8").

High performance motor of 550W.  
Variable and reversable speed.  
Block trigger for continuous use.  
Compact size and ergonomic.  
Includes: 10mm (3/8") Drill driver.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	550W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0 - 2800 rpm
Mandril / Chuck	10mm (3/8") c/Llave
Capacidad de Perforación Drilling Capacity	
Acero / Steel	10mm (3/8")
Madera / Wood	25mm (1")

TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL SDH600-B3

HAMMER DRILL SDH600-B3

Potente motor de 600W para rápido y fácil manejo en perforaciones en madera, metal y mampostería.  
Velocidad (RPM) y Golpes por minuto (GPM) para mejor desempeño y rendimiento en el trabajo.  
Mejor diseño ofrece mayor durabilidad al usuario.  
Diseño ergonómico para mayor comodidad del operario.  
De bajo peso y liviano / reduce la fatiga en las manos.

Powerful 600W motor to get job done fast and easily.  
Superior rotary rate and impact rate for effective work output.  
Best in class durability for tradesman usage.  
Light weight, compact and ergonomic design.  
Speed dial for consistent torque/speed.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	600W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0 - 2900 rpm
Golpes por Minuto	0 - 49300 gpm
Capacidad de Perforación Drilling Capacity	
Mampostería / Concrete	13mm (1/2")
Metal / Metal	13mm (1/2")
Madera / Wood	25mm (31/32")
Mandril / Chuck	13mm (1/2") c/Llave

TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL SDH700-B3

HAMMER DRILL SDH700-B3

Potente motor de 700W para rápido y fácil manejo en perforaciones en madera, metal y mampostería.  
Velocidad de perforación y control para trabajo diario en tareas exigentes.  
Menor nivel de vibraciones y sonidos/mayor eficiencia en el trabajo.  
Diseño ergonómico para mayor comodidad del operario.  
Control de velocidad en el interruptor para mejor control en las aplicaciones precisas.

Powerful 700W motor to get job done fast an easily.  
Powerful motor to complete difficult tasks with ease.  
Less vibrations, noise etc. for efficient work.  
Compact size and light weight for easy handling.  
Variable switch on handle for better control.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	700W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0 - 2900 rpm
Golpes por Minuto	0 - 49300 gpm
Capacidad de Perforación Drilling Capacity	
Mampostería / Concrete	13mm (1/2")
Metal / Metal	13mm (1/2")
Madera / Wood	30mm (1-3/16")
Mandril / Chuck	13mm (1/2") c/Llave

TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL STDH8013-B3

HAMMER DRILL STDH8013-B3

Potente motor de 800W.  
Velocidad variable reversible.  
Empuñadura lateral multi-posición y barra de profundidad.  
Interruptor con bloqueo para uso continuo.  
Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad y mejor enfriamiento.

High performance motor of 800W.  
Variable and reversable speed.  
Side handle and measuring rod.  
Block trigger for continuous use.  
Metal gear housing for sturdiness and faster cooling.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	800W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0 - 3000 rpm
Golpes por Minuto	0 - 54000 gpm
Capacidad de Perforación Drilling Capacity	
Metal / Metal	13mm (1/2")
Mampostería / Concrete	16mm (5/8")
Madera / Wood	32mm (1-1/4")
Mandril / Chuck	13mm (1/2") c/Llave

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO SCD121S2K-B3

CORDLESS DRILL DRIVER SCD121S2K-B3

20 posiciones de torque.  
Transmisión de 2 velocidades.  
Motor de alto rendimiento.  
Diseño compacto y liviano.  
Batería de 1.5 Ah.  
Mango recubierto de goma.  
Incluye luz LED.

20 adjustable torque positions.  
2 speed.  
High performance motor.  
Compact size & light weight for optimum handling in thigh spaces.  
Battery 1.5Ah Li-Ion  
Ergonomic Handle.  
Integrated LED.



Especificaciones / Specifications	
Voltaje / Voltage	12V Max
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0 - 400 / 0 - 1500 rpm
Torque / Torque	26 Nm
Mandril / Chuck	10mm (3/8")
Posiciones de Torque Torque Positions	20 + 1
Batería / Battery	1.5 Ah Li-Ion
Cargador / Charger	1.25A
Peso / Weight	1.0kg

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO SCH121S2K-B3

CORDLESS HAMMER DRILL SCH121S2K-B3

20 posiciones de torque.  
Transmisión de 2 velocidades.  
Motor de alto rendimiento.  
Diseño compacto y liviano.  
2 Baterías de 1.5 Ah.  
Mango recubierto de goma.  
Incluye luz LED.

20 adjustable torque positions.  
2 speed.  
High performance motor.  
Compact size & light weight.  
2 Batteries 1.5Ah Li-Ion  
Ergonomic Handle.  
Integrated LED.



Especificaciones / Specifications	
Voltaje / Voltage	12V Max
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0 - 400 / 0 - 1500 rpm
Torque / Torque	26 Nm
Mandril / Chuck	10mm (3/8")
Posiciones de Torque Clutch Settings	20 + 3
Golpes por minuto Impact Rate	0 - 22500 IPM
Capacidad de Perforación Drilling Capacity	
Metal / Metal	10mm (3/8")
Madera / Wood	20mm (25/32")
Mampostería / Concrete	8mm (5/16")

**TALADRO/ATORNILLADOR INALÁMBRICO SCD20C2K-B3 CORDLESS DRILL SCD20C2K-B3**

22 Posiciones de torque: Ideal para perforación en madera y acero.  
2 Baterías de Ion-Litio de 20V MAX.  
Torque de 45 Nm  
Diseño ergonómico para mejor control.

22 Torque positions for effective screw driving in wood and steel.  
2 Batteries Li-Ion 20V MAX.  
45Nm of torque.  
Good ergonomics for better control.



Especificaciones / Specifications	
Voltaje / Voltage	20V MAX
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0 - 350 / 1500 rpm
Torque / Torque	45 Nm
Tiempo de Carga / Charging Time	Hasta / Up to 75 min
Mandril / Chuck	13mm (1/2")

**TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO SCH201C2K-B3 CORDLESS HAMMER DRILL SCH201C2K-B3**

22 Posiciones de torque.  
Transmisión de 2 velocidades.  
Motor de alto rendimiento  
Diseño compacto y liviano.  
2 Baterías de 1.3 Ah  
Mango recubierto de goma.  
Incluye luz LED.

22 Torque positions for effective torque control.  
2 Speed transmission.  
High performance motor.  
Compact design.  
2 1.3 Ah Li-Ion Battery.  
Rubber grip for easy holding.  
Integrated LED.



Especificaciones / Specifications	
Voltaje / Voltage	20V Max
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0 - 350 / 0 - 1500 rpm
Torque / Torque	45 Nm
Mandril / Chuck	13mm (1/2")
Posiciones de Torque / Clutch Settings	22
Golpes por minuto / Impact Rate	0 - 25500 IPM
Capacidad de Perforación / Drilling Capacity	
Metal / Metal	13mm (1/2")
Madera / Wood	35mm (1-3/8")
Mampostería / Concrete	13mm (1/2")

**TALADRO PERCUTOR TECNOLOGÍA SIN CARBONES SBH20S2K-B3 IMPACT DRIVER BRUSHLESS TECHNOLOGY SBH20S2K-B3**

50% mayor autonomía.  
Dos velocidades: 0-430 rpm y 0-1700 rpm.  
55Nm (40ft-lb) y 23 posiciones de torque.  
0-28900 impactos por minuto para un trabajo eficiente en concreto.  
10-15% más compacta que modelos con carbones de la competencia.  
Luz LED ubicada en la base, para facilitar el trabajo en lugares oscuros.  
Mayor durabilidad del motor sin necesidad de mantenimiento.

50% more autonomy.  
Two speeds: 0-430 rpm and 0-1700 rpm.  
55Nm (40 ft-lb) and 23 torque positions.  
0-28900 impacts per minute for efficient works in concrete.  
10-15% more compact than the competition models with brushes.  
LED at the base, to facilitate working in dark spaces.  
Higher motor durability with no maintenance.



Especificaciones / Specifications	
Voltaje / Voltage	20V Max
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0 - 430 / 0 - 1700 rpm
Torque / Torque	55 Nm
Mandril / Chuck	13mm (1/2")
Posiciones de Torque / Clutch Settings	23
Golpes por minuto / Impact Rate	0 - 28900 IPM
Capacidad de Perforación / Drilling Capacity	
Metal / Metal	35mm (1-3/8")
Madera / Wood	13mm (1/2")
Mampostería / Concrete	13mm (1/2")

**ATORNILLADOR INALÁMBRICO 4V SCS4K-B3 4V LITHIUM SCREWDRIVER SCS4K-B3**

El cargador USB rápido de 90 minutos garantiza un tiempo de funcionamiento adecuado.  
Alta eficiencia de trabajo y rendimiento preciso.  
Par de 4.5 Nm para cumplir con los requisitos de aplicación general.  
Diseño de pivote para una rápida operación en modo recto y modo pistola.  
0.4kg de peso ultra ligero para uso cómodo.

90min fast USB charger ensures capable run time.  
High working efficiency and precise performance.  
4.5Nm torque to meet the general application request.  
Pivot design for quick in-straight and pistol operation.  
0.4kg ultra light weight for comfort use.



Especificaciones / Specifications	
Voltaje / Voltage	4V
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	220 rpm
Tamaño del Portabrocas / Bit Holder Size	1/4" (6.35mm)
Torque / Torque	4.5 Nm
Cubierta de Hule / Rubber Over-mold	SI / YES
Batería / Battery	1.5Ah Integrada / Integrated
Cargador / Charger	1A USB
Juego de Accesorios / Accessory Set	Juego de 30 Brocas / 30 Pieces Bit Set

**TALADRO DE BANCO SBT2513-B3 DRILL PRESS SBT2513-B3**

Potente motor de inducción de 1/3HP.  
Mesa y base de acero fundido.  
Palanca de ajuste de altura.  
5 Velocidades mecánicas para mayor versatilidad y control.  
Escala de profundidad, ofreciendo mayor control al perforar.

Powerful 1/3HP induction motor.  
Cast steel table and base.  
Height adjustment lever.  
5 mechanical speeds and depth scale.  
Depth scale offering grater control when drilling.



Especificaciones / Specifications		
Velocidad / Speed (rpm)	50Hz	60Hz
	650/min	720/min
	900/min	1080/min
	1250/min	1500/min
	1700/min	2100/min
2700/min	3280/min	
Mandril / Chuck	13mm (1/2")	
Profundidad de Corte / Cutting Capacity	50mm (2")	
Madera / Wood	25mm (1")	
Metal / Metal	16mm (1/2")	

**ATORNILLADOR PROFESIONAL PARA DRYWALL STR5206-B3 DRYWALL SCREWDRIVER STR5206-B3**

Motor de 520W.  
Velocidad variable reversible.  
Acepta puntadas con base hexagonal de 6,35mm (1/4")  
Interruptor de bloqueo para uso continuo.  
Dispositivo de ajuste de profundidad.

Power 520W.  
Reversible variable speed and reverse rotation.  
6.35mm (1/4") chuck includes screwdriver for drywall.  
Locking switch for continuous use.  
Depth adjustment device.




Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	520W
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0 - 4500 rpm
Mandril / Chuck	Hex 6.35mm (1/4")



**ROTOMARTILLO SDS PLUS SHR263-B3**

Motor de 800W.  
3 modos: percusión, rotación y cincelado.  
Mecanismo de embrague.  
Empuñadura lateral multi-posición y barra de profundidad.  
Incluye maleta plástica.



**ROTARY HAMMER SDS PLUS SHR263-B3**

800W high performance motor for power.  
3 mode selector switch for hammer drilling, rotary drilling & chipping applications.  
Clutch mechanism.  
Side handle for easy two hand use.  
Includes case.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	800W
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0 - 1150 rpm
Mandril / Clutch	SDS Plus
Energía de Impacto / Max Impact Energy	3.4 J
Golpes por Minuto / Impact Rate	0 - 4300 IPM

**ROTOMARTILLO SDS PLUS 32 MM STHR1232K-B3**

Motor de 1250W.  
3 modos: percusión, rotación y cincelado.  
Empuñadura lateral multi-posición y barra de profundidad.  
Con maleta plástica, set de 5 brocas y 2 cinceles.



**ROTARY HAMMER SDS PLUS STHR1232K-B3**

Power 1250W.  
3 modes: percussion, rotation and chiseling.  
Side handle and measuring rod.  
Kit box includes case, 5 bits and 2 chisels.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1250W
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0 - 850 rpm
Mandril / Chuck	SDS Plus
Capacidad de Perforación / Drilling Capacity	
Mampostería / Concreto	32mm (1-1/4")
Metal / Metal	13mm (1/2")
Madera / Wood	40mm (1-9/16")
Energía de Impacto / Max Impact Energy	3.5 J
Golpes por Minuto / Impact Rate	0 - 4100 IPM

**MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX SHM5K-B3**

Motor de 1010W.  
3 modos: percusión, rotación y cincelado.  
Mango anti-vibración.  
Empuñadura lateral multi-posición y barra de profundidad.  
Incluye maleta plástica.



**DEMOLITION HAMMER SDS MAX SHM5K-B3**

Power 1010W.  
3 modes: percussion, rotation and chiseling.  
Anti-vibration handle.  
Side handle and measuring rod.  
Includes case.

Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1010W
Mandril / Chuck	SDS MAX
Energía de Impacto / Max Impact Energy	8.5 J
Golpes por Minuto / Impact Rate	2900 BPM

**ESMERILADORAS**

**ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" STGS7115-B3**

Motor de 710W.  
Engranajes en espiral, reducen vibración y aumentan la vida útil.  
Diseño ergonómico, se adapta fácilmente a la forma de la mano.  
Interruptor deslizando.



**GRINDERS**

**SMALL ANGLE GRINDER STGS7115-B3**

Power 710W.  
Spiral gears for less friction and more durability.  
Ergonomic design, to work comfortably longer.  
Slide switch.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	710W
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0-11000 rpm
Diámetro de Disco	115mm (4-1/2")

**ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" STGS8115-B3**

Motor de 850W.  
Engranajes en espiral, reducen vibración y aumentan la vida útil.  
Diseño ergonómico, se adapta fácilmente a la forma de la mano.  
Interruptor deslizando.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	850W
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0-11000 rpm
Diámetro de Disco	115mm (4-1/2")

**ESMERIL ANGULAR 4-1/2" STGS1011-B3**

Motor de 1000W.  
Caja de engranajes metálica.  
Diseño ergonómico, se adapta fácilmente a la forma de la mano.  
Interruptor gatillo.  
Incluye: 1 empuñadura lateral, 1 guarda y llave.




Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1000W
Velocidad Sin Carga / No Load Speed	0-11000 rpm
Diámetro de Disco	115mm (4-1/2")

**ESMERILADORA ANGULAR 7" STGL2218-B3**

**7" LARGE ANGLE GRINDER STGL2218-B3**

Motor de 2200W.  
Engranajes en espiral, reducen vibración y aumentan la vida útil.  
Caja de engranajes metálica.  
Interruptor sellado contra polvo.

Power 2200W.  
Spiral gears for less friction and more durability.  
Metal gears box.  
Dust-sealed switch.




Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	2200W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0-8500 rpm
Diámetro de Disco	180mm (7")

**ESMERILADORA ANGULAR 9" STGL2223-B3**

**9" LARGE ANGLE GRINDER STGL2223-B3**

Motor de 2200W.  
Engranajes en espiral, reducen vibración y aumentan la vida útil.  
Caja de engranajes metálica.  
Interruptor sellado contra polvo.

Power 2200W.  
Spiral gears for less friction and more durability.  
Metal gears box.  
Dust-sealed switch.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	2200W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0-6500 rpm
Diámetro de Disco	230mm (9")

**ESMERIL DE BANCO STGB3715-B3**

**BENCH GRINDER STGB3715-B3**

Motor de 1/2HP (373W)  
Acepta discos para pulir y de alambre.  
Base de acero robusta con monturas de goma.

Powerful 1/2HP motor with high efficiency.  
Can be used with cotton polishing pads, or with wire discs.  
Strong cast iron base with rubber mounts.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	1/2HP (373W)
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0-3450 rpm
Diámetro de Disco	152mm (6")

**TRONZADORA DE METALES SSC22-B3**

**CHOP SAW SSC22-B3**

Motor de 2200W de alto torque.  
Mango ergonómico para mayor control y comodidad.  
Guarda metálica.  
Deflector de chispas.  
Base de acero resistente.

Powerful 2200W motor to cut solid sections of materials for higher efficiency.  
Product design targeted at easier handling of tool by the users.  
Heavy duty guard for durability and user protections.  
Spark deflector.  
Heavy duty base ensures stability and convenience.



Especificaciones / Specifications	
Potencia / Power	2200W
Velocidad Sin Carga No Load Speed	0-3800 rpm
Diámetro de Disco	355mm (14")

**ACCESORIOS**

**ACCESORIES**

**BROCAS**

**BITS**



Codigo Product Code	Descripción Description	Tipo Type	Material Material
STA53030C	3x60mm (1/8" x 2 1/2")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA53040C	4x75mm (5/32" x 3")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA53050C	5x85mm (3/16" x 3 1/2")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA53065C	6,5x100mm (1/4" x 4")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA53080C	8x120mm (5/16" x5")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA53110C	10x120mm (3/8" x5")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA53111C	11x150mm (7/16" x 6")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA53113C	13x150mm (1/2" x6")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA53116C	16x150mm (5/8" x6")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA54050C	5x150mm (3/16" x6")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA54065C	6,5x150mm (1/4" x6")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA54080C	8x150mm (5/16" x6")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA54095C	10x150mm (3/8" x6")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA56065C	6,5x200mm (1/4" x8")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA56080C	8x300mm (5/16" x12")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA56100C	10x300mm (3/8" x12")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA56130C	13x300mm (1/2" x12")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA56160C	16x300mm (5/8" x12")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry
STA56200C	20x300mm (3/4" x12")	Percusión / Percussion Drill bit	Mampostería / Masonry

Características
<ul style="list-style-type: none"> <li>Broca de carburo de tungsteno</li> <li>Canal largo para remover material rápidamente</li> <li>Ideal para mampostería</li> </ul>

Features
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tungsten Carbide Bit</li> <li>Long channel for fast material removal</li> <li>Ideal for masonry</li> </ul>



Codigo Product Code	Descripción Description	Tipo Type	Material Material
STA50116C	1/16" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50332C	3/32" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50018C	1/8" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50532C	5/32" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50316C	3/16" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50732C	7/32" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50014C	1/4" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50516C	5/16" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50932C	9/32" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50038C	3/8" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50716C	7/16" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood
STA50012C	1/2" Acero Brillante / Shiny Bit	HSS Drill Bit	Metal- Wood

Características
<ul style="list-style-type: none"> <li>Punto de división de 118 °</li> <li>Rápida perforación</li> <li>Ideal para metal - madera</li> </ul>

Features
<ul style="list-style-type: none"> <li>118 ° split point</li> <li>Fast perforation</li> <li>Ideal for metal - wood</li> </ul>



DISCOS DIAMANTADOS

DIAMOND DISCS



Turbo
<b>Características</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avanzado sistema de banda diamantada</li> <li>Fabricados con diamante industrial</li> </ul>
<b>Beneficios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Larga duración</li> <li>Óptimo desempeño en el corte</li> <li>Rápida remoción de material</li> <li>Proporcionan buen acabado</li> <li>Pueden ser usados húmedos o secos</li> <li>Ideales para Cortes de: Concreto-Ladrillo-Azulejos</li> </ul>

Specifications
<ul style="list-style-type: none"> <li>Advanced diamond band system</li> <li>Manufactured with Industrial Diamonds</li> </ul>

Benefits
<ul style="list-style-type: none"> <li>Longer life</li> <li>Optimal cutting performance</li> <li>Fast material removal</li> <li>Good finishing</li> <li>Wet &amp; dry</li> <li>Ideal for cuts of: Concrete-Brick-Tiles</li> </ul>

Segmentado
<b>Características</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Segmentos soldados por láser</li> <li>Banda de corte optimizada</li> <li>Cuerpo en acero de alta calidad</li> </ul>
<b>Beneficios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor durabilidad que los discos sinterizados</li> <li>Óptimo desempeño en el corte</li> <li>Cortes rápidos</li> <li>Mayor durabilidad</li> <li>Reduce la distorsión y vibración a altas temperaturas</li> </ul>

Specifications
<ul style="list-style-type: none"> <li>Laser welded segment</li> <li>Optimized cutting band</li> <li>High quality steel body</li> </ul>

Benefits
<ul style="list-style-type: none"> <li>Greater durability than sintered discs</li> <li>Optimized cutting band</li> <li>Fast cutting</li> <li>More durability</li> <li>Reduce vibration to high temperature</li> </ul>

Continuo
<b>Características</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Banda de corte optimizada</li> <li>Plato de acero de alta calidad</li> <li>Para ser usado en húmedo o seco</li> </ul>
<b>Beneficios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cortes precisos</li> <li>Mayor durabilidad</li> <li>Balance en el corte</li> <li>No fractura el material</li> </ul>

Specifications
<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimized cutting band</li> <li>High quality steel body</li> <li>Wet &amp; dry</li> </ul>

Benefits
<ul style="list-style-type: none"> <li>Precise, Fine -finished cuts</li> <li>More durability</li> <li>Balance in the cut</li> <li>Does not fracture the material</li> </ul>

Código Product Code	Tipo Type	Díametro Diameter	Espesor Thickness	Altura de Segmento Segment Height	Eje Axis	UPC Unidad UPC Unit	Cantidad Master Pack	UPC Master Pack
STA47400L	Turbo	4"	0.080	7mm	20mm	7896525088585	15	17896525088582
STA47401L	Continuo	4"	0.080	7mm	20mm	7896525088592	15	17896525088599
STA47402L	Segmentado	4"	0.080	7mm	20mm	7896525088608	15	17896525088605
STA47450L	Turbo	4-1/2"	0.080	7/8"	20mm	7896525088646	15	17896525088643
STA47451L	Continuo	4-1/2"	0.080	5mm	--	7896525088653	15	17896525088650
STA47452L	Segmentado	4-1/2"	0.080	7mm	--	7896525088660	15	17896525088667
STA47700L	Turbo	7"	0.080	7mm	20mm	7896525088677	10	17896525088674
STA47701L	Continuo	7"	0.080	7mm	20mm	7896525088684	10	17896525088681
STA47702L	Segmentado	7"	0.080	7mm	20mm	7896525088691	10	17896525088698
STA47900L	Turbo	9"	0.095	5mm	20mm	7896525088707	10	17896525088704
STA47901L	Continuo	9"	0.095	5mm	20mm	7896525088714	10	17896525088711
STA47902L	Segmentado	9"	0.095	5mm	20mm	7896525088721	10	17896525088728

DISCOS ABRASIVOS

ABRASIVE DISCS

Resinas fenólicas de la mejor calidad que incluyen agentes activos para: óptima vida útil del disco, cortes limpios, rápidos y sin recalentamiento.  
Top quality resins, includes active agents, for longer useful lifem, clean & fast cuts.

Diametro - Espesor / Grosor - Tamaño del eje  
Diameter, Thickness-Arbor.

Dos mallas de fibra de vidrio externas en cada disco para mayor resistencia y seguridad.  
Two fiberglass meshes to ensure safety.



Más granos abrasivos por disco, acción de corte más rápidos. Ritmo de corte más suave.

Discos más densos y menos porosos, más durables y asperos para mayor vida útil.

Estructura de granos activos, ofrece una interacción de desbaste óptima entre el disco y la pieza de trabajo.

Active grain structure offers optimal roughing interaction.



Código Product Code	Descripción Description	Tipo Type	Material Material
STA0410	4 1/2 X 1/8 X 7/8	27 Concavo / Concave	Metal Cutting
STA0410F	4 1/2 X 1/8 X 7/8	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA0411	7 X 1/8 X 7/8	27 Concavo / Concave	Metal Cutting
STA0411F	7 X 1/8 X 7/8	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA0412	9 X 1/8 X 7/8	27 Concavo / Concave	Metal Cutting
STA0412F	9 X 1/8 X 7/8	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA8063	4 1/2 x 1.6 x 7/8	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA8067	7" x 1/16 x 7/8	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA8063A	4 1/2 x 1.6 x 22.23	27 Concavo / Concave	Metal Cutting
STA8069	9" x 2.0 x 22.23	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA8061	4 1/2 x 1.0 x 7/8	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA8070	4 1/2 x 1.0 x 7/8	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA8011R-LA	14 X 3/32 X 1	1 Plano / Flat	Metal Cutting
STA0413	4 1/2 X 1/4 X 7/8	27 Concavo / Concave	Debaste - Metal Grinding
STA0414	7 X 1/4 X 7/8	27 Concavo / Concave	Debaste - Metal Grinding

Los discos laminados STANLEY®, remueve material rápidamente y deja una gran calidad de acabado. Esta habilidad de remover material agresivamente y dejar un limpio acabado en un solo paso, es la principal ventaja sobre los discos de fibra o fibro-discos.  
Granos de zirconia de para remocion agresiva.  
Fibra abrasiva de alta calidad para mayor durabilidad.  
Respaldo de fibra de vidrio para uso maximo del disco.

STANLEY®laminated discs removes material quickly and leaves a great quality finish. This ability to aggressively remove material and leave a clean finish in one step is the main advantage over fiber discs.  
Zirconia beads for aggressive removal.  
High-quality abrasive fiber for durability  
Fiberglass backing for maximum use of the disc.

FLAPS

FLAP DISCS



Número de Catálogo	Díametro	Grano	UPC Unidad	Cantidad Master Pack	UPC Master Pack
STA4040FZ	4 1/2"	Zirconia / 40	7896525088752	15	17896525088759
STA4060FZ	4 1/2"	Zirconia / 60	7896525088769	15	17896525088766
STA4080FZ	4 1/2"	Zirconia / 80	7896525088776	15	17896525088773
STA4120FZ	4 1/2"	Zirconia / 120	7896525088783	15	17896525088780

DISCOS DE SIERRA

SAW BLADES

**Durabilidad del Carburo de primera calidad** con mayor rendimiento que el acero

**Premium Carbide** more resistant to stainless steel

**Teeth Support** more effective cuts

**Diseño de triscado fino** para cortes más eficaces

**Puntas de Carburo** más resistentes y duraderas en comparación con el acero

**Carbide Teeth** more resistant to stainless steel

**Templada para una vida útil más larga**

**Hardened Steel** for longer life

**Diseño de triscado fino** para cortes más eficaces

**Teeth Support** more effective cuts

**Expansion Slots** avoid deformations


**Ranuras de expansión** que evitan las deformaciones



Código Product Code	Diámetro Diameter	Puntas Teeth	Tipo Type	Cantidad Quantity Master Pack
STA7717	7 - 1/4"	18	Carburo de Corte Rápido de Madera / Wood Fast Cutting Carbide	3
STA7737	7 - 1/4"	24	Hoja de Corte Transversal de Carburo / Cross Cutting Blade Carbide	3
STA7747	7 - 1/4"	140	Uso General / General Purpose	3
STA7757	7 - 1/4"	40	Corte Fino de Madera / Wood Fine Cutting	3
STA7770	10"	60	Corte Fino de Madera / Wood Fine Cutting	3
STA7740	10"	32	Uso General / General Purpose	3

LIJAS PARA GYPSUM

SAND PAPER FOR GYPSUM



Características
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tres tipos de granos para el acabado deseado.</li> <li>Acabado rápido, 8" de diámetro</li> <li>Ahorro de tiempo para el operador y el contactor.</li> </ul>

Features
<ul style="list-style-type: none"> <li>Three types of grits for desired finish</li> <li>Fast finished, 8" diameter</li> <li>Time saving for the operator &amp; contactor</li> </ul>

Código Product Code	Descripción Description	Tipo de Grano Grit Quantity
STA0080WS	Gypsum Sandpaper	80
STA0120WS	Gypsum Sandpaper	120
STA0180WS	Gypsum Sandpaper	180



# ÍNDICE ALFANUMÉRICO ALPHANUMERIC INDEX

CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE
014009R		192		11-325T		63		15-473		45	
014014R		192		11-411		65		15-555		69	
014725R		191		11-515		66		15-556		46	
016013R		188		11-700		64		15-558		44	
019151M		188		11-718		63		15-559		44	
020800R		195		11-911		64		15-560		44	
02-110		57		11-921		64		15-561		44	
02-112		57		11-921A		64		15-562		44	
023001W		186		11-921B		64		15-675		47	
023180R		185		11-931		64		15-676		47	
024013S		188		11-937		65		15-774		48	
026180R		185		11-987		65		15-809		69	
026301R		187		12-101		50		15-884		45	
028001L		186		12-163		49		15-886		45	
029025R		196		12-164		49		16-104LA		41	
033026R		196		12-165		49		16-106LA		41	
037025H		196		12-173		49		16-107LA		41	
056400L		193		12-174		49		16-110LA		41	
056500L		193		12-175		49		16-111LA		41	
057208R		193		12-220		49		16-114LA		41	
057304R		194		12-247		49		16-115LA		41	
060864R		194		12-508		51		16-117LA		41	
10-049		62		12-951		50		16-118LA		41	
10-065LA		60		12-978		50		16-120		42	
10-079		60		14-125		67		16-125LA		42	
10-099		59		14-442		72		16-226		39	
10-175		60		14-556		70		16-227		38	
10-179		60		14-558		70		16-228		38	
10-189C		59		14-562		70		16-287		38	
10-299		62		14-563		70		16-288		38	
10-401		62		14-564		70		16-289		38	
10-425		61		14-566		70		16-291		38	
10-481		60		15-058		46		16-298		39	
10-486		60		15-059		46		16-299		40	
10-499		59		15-061		46		16-306		38	
10-509		62		15-098		67		16-307		38	
10-778		58		15-106		46		16-310		38	
10-779		59		15-113		68		16-313		38	
10-788		58		15-200		69		16-314		38	
10-789		58		15-202		45		16-315		38	
10-855		62		15-206		46		16-317		38	
1-12-063		50		15-334		44		16-318		38	
1-12-312		51		15-335		44		16-319		38	
1-12-313		51		15-469		45		16-322		38	
11-300		63		15-470		45		16-323		38	
11-301		63		15-471		45		16-325		38	
11-301L		63		15-472		45		16-326		39	

CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE
16-970		41		28-085S		28		42-294		17	
1-77-174		11		28-100		66		42-324		15	
1-77-175		11		28-500		66		42-465		17	
19-800		48		28-510		66		42-466		16	
20-064		68		28-593		66		42-467		16	
20-112		47		30-085		8		42-468		16	
20-206		68		30-088		8		42-480		15	
20-531		67		30-454		9		43-511		16	
20-600		47		30-455		9		43-524		15	
20-800		47		30-485		9		43-525		15	
20-807		69		30-495		9		43-548		15	
21-106		55		30-608		8		43-549		15	
21-112		31		30-615		8		43-572		15	
21-115		53		30-626		8		45-011		12	
21-293		53		33-158		7		45-300		12	
21-295		52		33-231S		7		45-500		12	
21-296		52		33-425		7		45-600		12	
21-297		52		33-428S		7		45-910		13	
21-299		53		33-430		7		45-912		12	
21-398		53		33-463S		7		46-012		13	
21-399		52		33-725		7		46-028		13	
22-017		55		33-726		7		46-038		14	
22-098		54		34-103		9		46-039		14	
22-099		55		34-104S		9		46-040		14	
22-170		53		34-106		9		46-053		13	
22-171		53		34-107S		9		46-131		13	
22-172		53		34-260S		10		46-532		14	
22-173		53		34-262S		10		46-534		14	
22-174		54		34-263S		10		46-536		14	
22-175		54		34-774		10		46-825		14	
22-176		54		34-776S		10		47-350		20	
22-178		54		34-791S		10		47-440		19	
22-306		54		34-793		10		47-442		19	
22-307		54		34-794S		10		47-443		19	
22-308		55		41938		211		47-460		18	
22-312		54		41939		211		47-464		18	
22-313		55		41940		211		47-803WLA		20	
22-314		56		41942		211		47-804LA		20	
22-316		56		41945		211		47-973		20	
22-319		56		41947		211		4-86-002		125	
22-339		57		41949		211		4-86-006		124	
24-146		28		41950		211		4-86-007		124	
28-036		27		41951		211		4-86-010		123	
28-037		27		41953		211		4-86-011		124	
28-038		27		41954		211		4-86-012		123	
28-080S		28		41955		211		4-86-095		113	
28-081S		28		42-193		18		4-86-096		113	
28-082S		28		42-264		17		4-86-097		113	
28-083S		28		42-287		17		4-86-098		113	
28-084S		28		42-291S		17		4-86-099		113	

CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE
4-86-100		113		4-86-407		124		4-86-493		125	
4-86-104		113		4-86-408		124		4-86-494		115	
4-86-105		113		4-86-411		124		4-86-508		115	
4-86-106		113		4-86-413		123		4-86-509		115	
4-86-107		113		4-86-414		125		4-86-510		115	
4-86-108		113		4-86-415		123		4-86-511		115	
4-86-109		113		4-86-418		117		4-86-512		115	
4-86-116		113		4-86-419		117		4-86-513		115	
4-86-119		123		4-86-420		117		4-86-514		115	
4-86-192		116		4-86-421		117		4-86-515		115	
4-86-196		115		4-86-422		117		4-86-536		115	
4-86-202		123		4-86-423		117		4-86-540		116	
4-86-203		123		4-86-424		117		4-86-541		116	
4-86-206		124		4-86-425		117		4-86-542		116	
4-86-207		124		4-86-426		117		4-86-543		116	
4-86-208		124		4-86-427		117		4-86-544		116	
4-86-211		124		4-86-428		117		4-86-545		116	
4-86-213		123		4-86-429		117		4-86-546		116	
4-86-214		125		4-86-430		117		4-86-547		116	
4-86-215		125		4-86-431		117		4-86-580		117	
4-86-258		124		4-86-432		117		4-86-581		117	
4-86-302		113		4-86-433		117		4-86-715		122	
4-86-303		113		4-86-434		117		4-87-930		122	
4-86-304		113		4-86-435		117		4-87-932		122	
4-86-305		113		4-86-436		117		4-88-131		113	
4-86-306		113		4-86-438		117		4-88-132		113	
4-86-307		113		4-86-439		117		4-88-187		116	
4-86-308		113		4-86-440		123		4-88-208		124	
4-86-309		113		4-86-441		114		4-88-558		125	
4-86-310		113		4-86-442		114		4-88-729		124	
4-86-311		113		4-86-443		114		4-88-738		115	
4-86-312		113		4-86-444		114		4-88-739		115	
4-86-322		114		4-86-445		114		4-88-740		115	
4-86-323		114		4-86-458		114		4-88-741		115	
4-86-324		114		4-86-460		115		4-88-742		115	
4-86-325		114		4-86-461		115		4-88-743		115	
4-86-326		114		4-86-462		115		4-88-744		115	
4-86-327		114		4-86-463		115		4-88-745		115	
4-86-328		114		4-86-464		115		4-88-746		115	
4-86-329		114		4-86-481		116		4-88-747		115	
4-86-372		124		4-86-482		116		4-88-748		115	
4-86-380		114		4-86-483		116		4-88-749		115	
4-86-381		114		4-86-484		116		4-88-750		115	
4-86-384		114		4-86-485		116		4-88-751		115	
4-86-395		122		4-86-486		116		4-88-752		115	
4-86-396		122		4-86-487		116		4-88-753		115	
4-86-397		122		4-86-488		116		4-88-766		114	
4-86-404		123		4-86-489		116		4-88-767		114	
4-86-405		123		4-86-490		116		4-88-768		114	
4-86-406		124		4-86-491		116		4-88-769		114	

CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE
4-88-770		114		4-89-217		118		54-189		35	
4-88-771		114		4-89-218		118		54-190		35	
4-88-773		114		4-89-219		118		54-191		35	
4-88-774		114		4-89-230		118		54-192		35	
4-88-775		114		4-89-231		118		54-193		35	
4-88-776		114		4-89-232		118		54-194		35	
4-88-788		116		4-89-233		118		54-304		35	
4-88-789		116		4-89-686		120		55-118		31	
4-88-790		116		4-91-982		105		55-124		31	
4-88-791		116		4-92-478		117		55-130		31	
4-88-792		116		4-92-479		117		55-136		31	
4-88-793		116		4-92-489		117		55-150		31	
4-88-794		116		4-92-503		117		55-175		31	
4-88-795		116		4-92-505		117		56-399		35	
4-88-796		116		4-92-529		118		56-400		35	
4-88-797		116		4-92-530		118		56-401		35	
4-88-798		116		4-92-531		118		56-606		35	
4-88-799		116		4-92-533		118		56-608		35	
4-88-800		116		4-92-534		118		56-610		35	
4-88-801		116		4-92-539		118		57-516LA		36	
4-88-802		116		4-92-541		118		57-523LA		36	
4-88-803		116		4-92-542		118		57-531		36	
4-88-815		115		4-92-545		117		58-230		39	
4-88-816		115		4-92-546		117		59-020		47	
4-88-817		115		4-93-362		118		62-511		83	
4-88-818		115		4-93-363		118		62-574		82	
4-88-819		115		4-93-364		118		66-052		81	
4-88-820		115		4-93-365		118		66-119LA		81	
4-88-825		114		4-93-366		118		66-358		84	
4-88-826		114		4-93-367		118		68-010		82	
4-89-180		119		4-93-368		118		68-012		83	
4-89-181		119		4-93-369		118		68-014		84	
4-89-183		119		4-93-370		118		68-024		84	
4-89-184		119		4-93-378		120		68-076		84	
4-89-185		119		4-93-380		120		68-736		82	
4-89-188		119		4-93-382		120		69-251		85	
4-89-189		119		51-081		34		69-252		85	
4-89-190		119		51-082		34		69-253		85	
4-89-191		119		51-162		33		69-254		85	
4-89-192		119		51-163		33		69-255		85	
4-89-193		119		51-165		33		69-256		85	
4-89-194		119		51-265		34		69-257		85	
4-89-200		119		51-269		34		69-258		85	
4-89-201		119		51-271		34		69-260		85	
4-89-202		119		51-274		34		69-262		85	
4-89-203		119		51-471		34		69-264		85	
4-89-204		119		51-474		34		69-265		85	
4-89-205		119		51-505		33		69-266		85	
4-89-215		118		51-508		33		69-646		170	
4-89-216		118		518150M		197		69-800		169	



CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE
70-180		105		79-051		156		84-222LA		91	
70-489LA		89		79-052		156		84-223		96	
71-607		109		79-053LA		156		84-258LA		91	
71-608		109		79-058		161		84-270LA		90	
78-005		160		82-100		159		84-271LA		93	
78-019		151		82-102		159		84-272LA		93	
78-020		160		83-066		167		84-273LA		93	
78-021		160		83-067		167		84-274		93	
78-023		160		83-068		167		84-281		92	
78-024		155		83-132		167		84-282		92	
78-031		155		83-502		167		84-284		92	
78-052		149		83-503		167		84-368		97	
78-054		149		83-504		167		84-369		97	
78-055LA		149		83-505		167		84-370		98	
78-056LA		163		83-506		167		84-371		98	
78-058LA		163		83-508		167		84-378		97	
78-201		157		84-002		87		84-379		97	
78-203		159		84-005		87		84-389		97	
78-207		151		84-006		87		84-396		98	
78-209		150		84-007		87		84-397		98	
78-212		158		84-009		87		84-398		98	
78-214		157		84-011		88		84-399		99	
78-218		158		84-015		92		84-622LA		88	
78-221		158		84-021		92		84-625LA		89	
78-223LA		154		84-022LA		91		85-783LA		110	
78-226		161		84-023LA		91		85-927LA		108	
78-227		154		84-053LA		89		85-928LA		108	
78-228		154		84-054LA		88		86-080		108	
78-229		154		84-055LA		88		86-081		110	
78-230		154		84-056LA		88		86-082		110	
78-238		156		84-096LA		94		86-083		108	
78-241		161		84-097		91		86-084		109	
78-246LA		150		84-098		91		86-091		111	
78-340LA		163		84-100LA		90		86-117		135	
78-386LA		151		84-101LA		90		86-118		135	
78-407		165		84-102LA		90		86-127		107	
78-440LA		157		84-104LA		90		86-131		107	
79-012LA		161		84-105LA		90		86-133		107	
79-020LA		150		84-108LA		90		86-136		107	
79-024		150		84-110		92		86-138		107	
79-026		153		84-119LA		94		86-141		107	
79-028LA		153		84-122LA		94		86-209		137	
79-031		152		84-124LA		95		86-210		137	
79-033		150		84-125LA		95		86-218		138	
79-036		155		84-126LA		94		86-219		138	
79-038		149		84-154LA		89		86-230		139	
79-043		155		84-167LA		90		86-249		139	
79-046		152		84-168		93		86-501		142	
79-047		152		84-213		96		86-503		143	
79-048		149		84-221LA		93		86-504		140	

CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE
86-505		140		86-970		110		89-350		120	
86-531		142		86-974		109		89-661		121	
86-533		142		87-046LA		105		89-662		121	
86-583LA		147		87-047LA		105		89-663		121	
86-625		107		87-048LA		105		89-664		121	
86-626		107		87-342		138		89-665		121	
86-628		107		87-431LA		104		89-666		121	
86-629		107		87-432LA		104		89-667		121	
86-630		107		87-433LA		104		89-668		121	
86-734		143		87-434LA		104		89-669		121	
86-735		143		87-435LA		104		89-670		121	
86-736		141		87-448		102		89-671		121	
86-737		141		87-557		145		89-672		121	
86-831LA		106		87-621		102		89-673		121	
86-832LA		106		87-622		102		89-674		121	
86-833LA		106		87-623		102		89-676		121	
86-834LA		106		87-624		102		89-678		121	
86-835LA		106		87-625		102		89-679		121	
86-836LA		106		87-626		102		89-715LA		106	
86-837LA		106		87-627		102		89-716LA		106	
86-838LA		106		87-796LA		104		89-718LA		106	
86-839LA		106		88-851		108		89-719		106	
86-840LA		106		88-852		108		89-721		107	
86-841LA		106		88-854		108		89-776		107	
86-842LA		106		88-855		108		90-162LA		100	
86-843LA		106		88-908		125		90-163LA		99	
86-844LA		106		88-958		121		90-164LA		99	
86-845LA		106		88-960		121		90-651		110	
86-846LA		106		89-045LA		105		90-652		110	
86-851		107		89-098		144		90-947		104	
86-852		107		89-101		145		90-948		104	
86-853		107		89-199		136		90-949		104	
86-854		107		89-302LA		123		90-950		104	
86-855		107		89-303		123		91-316		123	
86-856		107		89-306		124		91-526LA		100	
86-857		107		89-307		124		91-931		131	
86-858		107		89-308		124		91-966LA		105	
86-859		107		89-319		120		91-967LA		105	
86-860		107		89-322		120		91-968LA		105	
86-861		107		89-324		120		91-969LA		105	
86-862		107		89-325		120		91-970LA		105	
86-863		107		89-328		120		91-971LA		105	
86-864		107		89-330		120		91-972LA		105	
86-865		107		89-332		120		91-973		105	
86-866		107		89-333		120		91-974		105	
86-867		107		89-334		120		91-975		105	
86-868		107		89-336		120		91-976		105	
86-869		107		89-338		120		91-977		105	
86-871		107		89-341		120		91-978		105	
86-890		107		89-346		120		91-979		105	

CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE
91-981LA		105		GS10DT		171		STA4120FZ		221	
91-983		105		GS20DT		171		STA47400L		220	
91-984		105		GS230S		171		STA47401L		220	
91-986		105		GS25DT		171		STA47402L		220	
91-988		127		MR100CG		169		STA47450L		220	
92-802		135		MR77C		169		STA47451L		220	
92-824		137		PHT150C		173		STA47452L		220	
92-839		136		R99-150LA		129		STA47700L		220	
92-841		101		SB90-B3		205		STA47701L		220	
93-020		72		SBH20S2K-B3		214		STA47702L		220	
93-033		72		SBT2513-B3		215		STA47900L		220	
93-040		72		SC16-B3		202		STA47901L		220	
93-301		30		SCD121S2K-B3		213		STA47902L		220	
94-374		131		SCD20C2K-B3		214		STA50012C		219	
94-376		130		SCH121S2K-B3		213		STA50014C		219	
94-662		139		SCH201C2K-B3		214		STA50018C		219	
94-806		101		SCS4K-B3		215		STA50038C		219	
94-808		101		SDH600-B3		212		STA50116C		219	
94-829		159		SDH700-B3		212		STA50332C		219	
94-832		159		SDR1400-B3		208		STA50516C		219	
94-834		159		SG100		170		STA50532C		219	
95-562		71		SHM5K-B3		216		STA50716C		219	
95-563LA		71		SHR263-B3		216		STA50932C		219	
95-564LA		71		SI30		170		STA53030C		219	
95-565LA		71		SI45		170		STA53040C		219	
95-566LA		71		SJ45-B3		202		STA53050C		219	
95-567		71		SJ60K-B3		202		STA53065C		219	
96-010		132		SM16-B3		203		STA53080C		219	
96-011		128		SP137K-B3		209		STA53110C		219	
96219L		185		SRR1200-B3		206		STA53111C		219	
96-225		96		SS24-B3		204		STA53113C		219	
96-230		95		SS28-B3		204		STA53116C		219	
97-006LA		164		SS30-B3		205		STA54050C		219	
97-124		163		SSC22-B3		218		STA54065C		219	
97-125		144		SSS310-B3		204		STA54080C		219	
97-126		144		SST1801-B3		203		STA54095C		219	
97-134LA		164		STA0080WS		223		STA56065C		219	
97-543		130		STA0120WS		223		STA56080C		219	
97-797LA		104		STA0180WS		223		STA56100C		219	
9N11300S		63		STA0410		221		STA56130C		219	
FMHT77407		25		STA0410F		221		STA56160C		219	
FMST14820		191		STA0411		221		STA56200C		219	
FMST14920		191		STA0411F		221		STA7717		222	
FMST18001		186		STA0412		221		STA7737		222	
FMST20061		185		STA0412F		221		STA7740		222	
FMST514196LA		198		STA0413		221		STA7747		222	
FMST530201		199		STA0414		221		STA7757		222	
GR10		171		STA4040FZ		221		STA7770		222	
GR20		171		STA4060FZ		221		STA8011R-LA		221	
GR25-2		171		STA4080FZ		221		STA8061		221	

CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE	CÓDIGO	SKU#	PÁGINA	PAGE
STA8063		221		STHT42072-LA		16		STHT69173		78	
STA8063A		221		STHT42073-LA		16		STHT69175		75	
STA8067		221		STHT42074-LA		16		STHT69176		76	
STA8069		221		STHT42075-LA		16		STHT69177		76	
STA8070		221		STHT42076-LA		16		STHT69178		76	
STC24-B3		207		STHT51369-840		34		STHT69179		76	
STC50-B3		207		STHT51370-840		34		STHT69180		76	
STDH8013-B3		213		STHT51371-840		34		STHT69183		77	
STDR5206-B3		215		STHT51391-40		33		STHT69184		77	
STDR5510-B3		212		STHT51392-40		33		STHT69185		77	
STGB3715-B3		218		STHT54925-840		83		STHT69186		77	
STGL2218-B3		218		STHT69102		75		STHT69187		77	
STGL2223-B3		218		STHT69103		75		STHT77364		151	
STGP612K-B3		209		STHT69104		75		STHT77403		24	
STGS1011-B3		217		STHT69106		75		STHT77404		24	
STGS7115-B3		217		STHT69107		75		STHT77406		25	
STGS8115-B3		217		STHT69109		75		STHT77409		22	
STHR1232K-B3		216		STHT69111		75		STHT77410		22	
STHT05771LA		27		STHT69112		75		STHT77498		23	
STHT05776LA		27		STHT69114		75		STHT77502		22	
STHT05799LA		27		STHT69116		75		STHT77503		23	
STHT05864LA		27		STHT69118		75		STHT77509		22	
STHT05866LA		29		STHT69119		75		STHT81433-840		61	
STHT05867LA		29		STHT69120		75		STMT60040-LA		79	
STHT05895LA		27		STHT69121		75		STMT60060-LA		79	
STHT05900LA		28		STHT69123		75		STMT60100-LA		80	
STHT05927LA		29		STHT69124		75		STMT60163-LA		74	
STHT10276-840		61		STHT69126		75		STMT60164-LA		74	
STHT10321-840		61		STHT69127		76		STMT60165-LA		74	
STHT10322-840		61		STHT69133		76		STMT60166-LA		74	
STHT10323-840		61		STHT69134		76		STMT60167-LA		74	
STHT11147-840Q		63		STHT69137		76		STMT60168-LA		74	
STHT16137LA		30		STHT69138		76		STMT60169-LA		74	
STHT19212S		48		STHT69139		76		STMT60170-LA		74	
STHT20373-LA		44		STHT69141		76		STMT60171-LA		74	
STHT20374-LA		44		STHT69142		76		STMT60175-LA		74	
STHT20375-LA		44		STHT69144		76		STMT60220-LA		81	
STHT20376-LA		44		STHT69145		76		STMT60800-840		79	
STHT28000LA		28		STHT69146		76		STMT60801-840		79	
STHT28034LA		28		STHT69147		76		STMT60804-840		79	
STHT28041LA		28		STHT69148		76		STMT60805-840		79	
STHT28042LA		30		STHT69150		76		STMT60805-840B		79	
STHT28043LA		30		STHT69162		76		STMT60806-840		79	
STHT28044LA		30		STHT69163		76		STMT60809-840		79	
STHT30204-840		9		STHT69164		76		STMT60809-840B		79	
STHT30504-840		8		STHT69166		76		STMT60811-840		79	
STHT30505-840		8		STHT69167		76		STMT60812-840		79	
STHT30506-840		8		STHT69169		77		STMT60813-840		79	
STHT33989-840		9		STHT69170		77		STMT60814-840		79	
STHT33994-840		9		STHT69172		77		STMT60817-840		78	





# CASA LIMA E-COMMERCE

☎ +51 936 854 089

🌐 [www.grupocasalima.com](http://www.grupocasalima.com)

📍 Jr. Coronel Miguel Baquero 200, Cercado de Lima