



[www.grupocasalima.com](http://www.grupocasalima.com)

# ELECTRICIDAD

## CATÁLOGO 2025



PAGINA WEB

Tu seguridad  
es nuestra  
prioridad

# INDECO

empresa  Nexans

---

- Cable TW-80
- Cable Thw-90
- Cable NH-80 mm<sup>2</sup>
- Cable mellizo CTM
- Cable N2XOH
- Cable vulcanizado NLT
- Cable vulcanizado NMT
- Cable automotriz Gpt
- Cinta aislante



## Cable TW

DESCRIPCIÓN	U/M
Cable TW 80 - 14	Metro
Cable TW 80 - 12	Metro
Cable TW 80 - 10	Metro
Cable TW 80 - 8	Metro
Cable TW 80 - 6	Metro
Cable TW 80 - 4	Metro



## Cable THW

DESCRIPCIÓN	U/M
Cable THW 90 - 14	Metro
Cable THW 90 - 12	Metro
Cable THW 90 - 10	Metro
Cable THW 90 - 8	Metro
Cable THW 90 - 6	Metro
Cable THW 90 - 4	Metro



## Cable Set Concentrico

DESCRIPCIÓN	U/M
Cable Set Concentrico 2X4 mm <sup>2</sup>	Metro



## Cable Mellizo CTM

DESCRIPCIÓN	U/M
Cable mellizo CTM 2 x 18 AWG	Metro
Cable mellizo CTM 2 x 16 AWG	Metro
Cable mellizo CTM 2 x 14 AWG	Metro



## INDECO | CABLE

### Cable Vulcanizado NLT

DESCRIPCIÓN	U/M
Cable Vulcanizado NLT 2x18	Metro
Cable Vulcanizado NLT 2x16	Metro
Cable Vulcanizado NLT 2x14	Metro
Cable Vulcanizado NLT 3x18	Metro
Cable Vulcanizado NLT 3x16	Metro
Cable Vulcanizado NLT 3x14	Metro
Cable Vulcanizado NLT 4x16	Metro
Cable Vulcanizado NLT 4x14	Metro




### Cable Vulcanizado NMT

DESCRIPCIÓN	U/M
Cable Vulcanizado NMT 2x12	Metro
Cable Vulcanizado NMT 2x10	Metro
Cable Vulcanizado NMT 3x12	Metro
Cable Vulcanizado NMT 3x10	Metro
Cable Vulcanizado NMT 4x12	Metro
Cable Vulcanizado NMT 4x10	Metro



### Cables N2XOH

DESCRIPCIÓN	U/M
Cables N2XOH 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 2 - 1 * 16 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 2 - 1 * 25 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 3 * 10 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 3 - 1 * 6 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 3 - 1 * 10 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 3 - 1 * 16 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 3 - 1 * 25 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 3 - 1 * 35 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 3 - 1 * 50 mm <sup>2</sup>	Metro
Cables N2XOH 3 - 1 * 70 mm <sup>2</sup>	Metro



### Cable Automotriz GPT 18

DESCRIPCIÓN	U/M
Cable GPT-3 18 AWG	Metro
Cable GPT-3 16 AWG	Metro
Cable GPT-3 14 AWG	Metro
Cable GPT-3 12 AWG	Metro
Cable GPT-3 10 AWG	Metro





## INDECO | CINTAS

### Cinta aislante

DESCRIPCIÓN	EMP.
Cinta aislante 3/4" x 5 mts NAE19-5	150
Cinta aislante 3/4" x 10 mts NAE19-10	150
Cinta aislante 3/4" x 20 mts NAE19-20	160



### Cinta aislante NAE19-10S

DESCRIPCIÓN	EMP.
Cinta aislante 3/4" x 10 mts NAE19-10S	150
Cinta aislante 3/4" x 20 mts NAE19-20S	150

### Cinta aislante NEX TAPE

DESCRIPCIÓN	EMP.
Cinta aislante NEX TAPE 3/4" x 20 mts	50



### Cinta vulcanizante

DESCRIPCIÓN	EMP.
Scotch Vulcanizante 3/4" x 10 mts	20
Cinta aislante vulcanizante 3/4" x 1.5 mts NGA19-1.5	20

### Cable UTP

DESCRIPCIÓN	U/M
CAT-5E	Metro
CAT-6E	Metro



### CABLE MELLIZOS ULIX



DESCRIPCIÓN	MEDIDA
-------------	--------

Cable Mellizos	2 x 16
Cable Mellizos	2 x 14
Cable Mellizos	2 x 12

### CABLE MELLIZOS CELUX



DESCRIPCIÓN	MEDIDA
-------------	--------

Cable Mellizos	2 x 16
Cable Mellizos	2 x 14
Cable Mellizos	2 x 12

### CABLE MELLIZOS BRANDE



DESCRIPCIÓN	MEDIDA
-------------	--------

Cable Mellizos	2 x 18
Cable Mellizos	2 x 16
Cable Mellizos	2 x 14
Cable Mellizos	2 x 12

### CABLE PUESTA A TIERRA CPT AMARILLO / VERDE



DESCRIPCIÓN	MEDIDA
-------------	--------

Cable CTP	14 AWG
Cable CTP	12 AWG

### CABLE VULCANIZADO ULIX



DESCRIPCIÓN	MEDIDA
-------------	--------

Cable Vulcanizado	2 x 18
Cable Vulcanizado	2 x 16
Cable Vulcanizado	2 x 14
Cable Vulcanizado	2 x 12

### CABLES ELÉCTRICOS BRANDE



DESCRIPCIÓN	MEDIDA
-------------	--------

Cable Eléctricos	2 x 18
Cable Eléctricos	2 x 16
Cable Eléctricos	2 x 14
Cable Eléctricos	2 x 12
Cable Eléctricos	2 x 10
Cable Eléctricos	3 x 18
Cable Eléctricos	3 x 16
Cable Eléctricos	3 x 14
Cable Eléctricos	3 x 12
Cable Eléctricos	3 x 10

### CABLE PARLANTE ROJO/NEGRO



DESCRIPCIÓN	MEDIDA
-------------	--------

Cable Parlante	2 x 12
Cable Parlante	2 x 14
Cable Parlante	2 x 16
Cable Parlante	2 x 18
Cable Parlante	2 x 20



# **b**ticino

- Domino Sencia
  - Interruptores
  - Tomacorrientes
- Oval
- Proteccion BT DIN
  - Interruptores Termomagneticos
  - Interruptor Diferencial
- Complementarios
  - Wall Socket Oval
  - Wall Socket Plafon
  - IDROBOX
  - Enchufes

## BTICINO | DOMINO SENCIA

### Placas eléctricas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMP.
AP1100	Interruptor unipolar 10A, 250V	20
AP1101	Interruptor de 3 vías 10A, 250V	20
AP1200	Interruptor doble unipolar 10A, 250V	20
AP1201	Interruptor doble de 3 vías 10A, 250V	20
AP1300	Interruptor triple unipolar 10A, 250V	20
AP1301	Interruptor triple de 3 vías 10A, 250V	20
AP1230	Interruptor + tomacorriente euroamericano 10A, 250V	20
AP1112	Tomacorriente 2P tipo universal 16A, 250V	20
AP1212	Tomacorriente doble 2P euroamericano 16A, 250V	20
AP1222	Tomacorriente doble 2P+T euroamericano 16A, 250V	20
AP1228	Tomacorriente dúplex 2P+T standard USA 15A, 250V	20
AP1312	Tomacorriente euroamericano triple 16A, 250V	20
AP1000	Tapa ciega	20
AP1102	Pulsador unipolar NA, 10A, 250V	20
AP1182	Toma telefónica RJ11, 4 pares	20
AP1152	Toma TV coaxial, 75 W	20
AP1243	Toma mixta Schuko + 3 Linea 16A/10A	20



■ AP1100  
■ AP1101



■ AP1200  
■ AP1201



■ AP1300  
■ AP1301



■ AP1230



■ AP1112



■ AP1212



■ AP1222



■ AP1228




■ AP1312



■ AP1000



■ AP1102



■ AP1182



■ AP1152



■ AP1243



## BTICINO | OVAL

- P52** interruptor unipolar 10A - 250V - 1 módulo
- P53** interruptor de 3 vías 10A - 250V - 1 módulo
- P56** tomacorriente universal 2P 16A - 250V - 1 módulo
- P59** pulsador unipolar NA 10A - 250V - 1 módulo
- P96** tomacorriente triple universal 2P 16A - 250V - 3 módulos
- P58** toma de teléfono RJ11 2 pares - 1 módulo
- P69** toma coaxial de TV - 1 módulo
- P38** tomacorriente dúplex 2P+T 15A 250V - 3 módulos
- P01/1** base para canaleta Interlink, 22 x 12 - 1 módulo
- P01/3** base para canaleta Interlink, 22 x 12 - 3 módulos



## BTICINO | BT DIN

### Interruptor Termomagnético BT DIN

DESCRIPCIÓN	EMP.
I.T. BT DIN 2X10A	5
I.T. BT DIN 2X16A	5
I.T. BT DIN 2X20A	5
I.T. BT DIN 2X25A	5
I.T. BT DIN 2X32A	5
I.T. BT DIN 2X40A	5
I.T. BT DIN 2X50A	5
I.T. BT DIN 2X63A	5
I.T. BT DIN 3X16A	2
I.T. BT DIN 3X20A	2
I.T. BT DIN 3X25A	2
I.T. BT DIN 3X32A	2
I.T. BT DIN 3X40A	2
I.T. BT DIN 3X50A	2
I.T. BT DIN 3X63A	2



## Interruptor Diferencial Salvavida

DESCRIPCIÓN	EMP.
I.D. Salvavida 2X25A	1
I.D. Salvavida 2X40A	1
I.D. Salvavida 2X63A	1



## BTICINO | COMPLEMENTARIOS

### Enchufes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMP.
2014DN	Enchufe plano 2P 15A - 250VAC color negro	50
2015G	Enchufe plano reversible 90° gris, 2P 15A	40
2016NG	Enchufe 2P+T - 16A con doble sistema de conexión a tierra para toma corrientes schuko 250VAC	50
2465G	Enchufe 2P 10A color gris redondo, reversible	50
S2465TGE	Enchufe 2P + T 10A espigas ajustables antracita	50



■ 2014DN



■ 2015G



■ 2016NG



■ 2465G



■ S2465TGE

## BTICINO | IDROBOX

### Artículo CONTENEDORES HORIZONTALES DE PARED - IP55

Contenedores horizontales para instalación sobrepuesta - base y tapa -IP55.  
Para módulos MÁTIX y MAGIC con adaptador incluido.

	N°. orificios Ø 23 mm con pasacable	N°. orificios Ø 23 mm con prerroturas	Capacidad módulos instalables
25501	1	1	1
25502	1	2	2
25503	1	4	3
25603	Gris RAL 7035		



25501



25502



25503



25603

## Wall Socket y plafón

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMP.
P21A	Wall Socket marfil 250v, 150w rosca E27	20
P21B	Wall Socket color blanco 250V, 150W rosca E27	20
P22AN	Plafón 2 cuerpos color marfil 230 V / 150 W	30
P22BN	Plafón 2 cuerpos color blanco 230 V / 150 W	30



■ P21A



■ P21B



■ P22AN



■ P22BN



## INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO SICA

TÉRMICA 1-5A



TÉRMICA 1-5A



TÉRMICA 10-25A



TÉRMICA 10-25A



TÉRMICA 32-63A



TÉRMICA 32-63A



TÉRMICA 80-100A



TÉRMICA 100-3KA






- Interruptores
- Tomacorrientes
- Focos Led
- Panel Led
- Spot Ligth
- Reflectores
- Tira Led RGB



# CUBULL | Tomacorriente e Interruptor

DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Pequeño
Interruptor Simple Unipolar	100	10
Interruptor Simple 2 Vías (Conmutador)	100	10
Interruptor Doble Unipolar	100	10
Interruptor Doble 2 Vías (Conmutador)	100	10
Interruptor Triple Unipolar	100	10
Interruptor Triple 2 Vías (Conmutador)	100	10
Interruptor + Tomacorriente Universal	100	10
Tomacorriente 2P Tipo Universal	100	10
Tomacorriente Doble 2P Universal	100	10
Tomacorriente Doble 2P Universal	100	10
Tomacorriente Doble 2P+T Universal	100	10
Tomacorriente Universal Triple Blanco	100	10
Tomacorriente Universal 2P + T + 02 Entradas USB	100	10
Tomacorriente 2P Universal + Carga USB	100	10
Toma telefónica Blanco	100	10
Toma TV Coaxial Blanco	100	10
Pulsador unipolar para timbre	100	10





### **FOCO 4+1 ZW-26 CON BLUETOOTH**

Potencia: 48W  
Voltaje: 86-265V/50-60HZ  
Base: E27  
Variedad de luces de colores



### **FOCO 4+1 Z-W 22 CON BLUETOOTH**

Potencia:48W  
Voltaje:85-265V/50-60HZ



### **BOLA MP3 CON BLUETOOTH E27 ZW BT-8**

Voltaje: 100-240V/50-60HZ  
Tamaño:160x160x166mm  
Base: E27



### **BOLA MP3 ZW-BT9 BLUETOOTH**

Consumo de energía: 10W  
Voltaje: 220V/50-60HZ  
Bluetooth  
Luz RGB



### **MINI FOCO PANAL ZW-03 - LUCES DE COLORES**

Luz multicolor



### **FOCO MATA INSECTOS 15W - LUZ BLANCA**

Potencia: 15W  
Voltaje: 170-265V  
Temperatura de color: 7000K  
Base: E27



### **FOCO UFO 30W HX-U30 - LUZ BLANCA**

Potencia: 30W  
Voltaje: 165-265V/50-60HZ  
Lumen: 3000Lm / Temperatura de color: 6500K



### **FOCO UFO 40W HX-U40 - LUZ BLANCA**

Potencia: 40W  
Voltaje: 165-265V/50-60HZ  
Lumen: 4000Lm / Temperatura de color: 6500K

### **FOCO UFO 50W HX U50 LUZ BLANCA**

Potencia: 50W  
Voltaje: 165-265V/50-60HZ  
Lumen: 5000Lm / Temperatura de color: 6500K

### **FOCO UFO 60W HX-U60 - LUZ BLANCA**

Potencia: 60W  
Voltaje: 165-265V/50-60HZ  
Lumen: 6000Lm / Temperatura de color: 6500K



### **FOCO Y 45W 7000K - LUZ BLANCA**



### **FOCO Y 3+1 65W 7000K - LUZ BLANCA**

Potencia: 65W  
Voltaje: AC 165-265V/50-60HZ  
Temperatura de color: 7000K  
Base: E27



### **FOCO EMERGENCIA T-105-50W - LUZ BLANCA CUBULL**



### **FOCO CAMARA CB- 200X**



#### **FOCO 5W KD-005 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 5W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 500LM  
Temperatura de color: 8000K  
Base: E27

#### **FOCO 7W KD-007 - LUZ BLANCA CUBULL**


Potencia: 7W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 700LM  
Temperatura de color: 8000K  
Base: E27

#### **FOCO 9W KD-009 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 9W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 900LM  
Temperatura de color: 8000K  
Base: E27

#### **FOCO 12W KD-012 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 12W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 1200LM  
Temperatura de color: 8000K / Base: E27



#### **FOCO 15W KD-015 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 15W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 1500LM  
Temperatura de color: 8000K / Base: E27

#### **FOCO 18W KD-018 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 18W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 1800LM  
Temperatura de color: 8000K / Base: E27

#### **FOCO 20W KD-020 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 20W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 2000LM  
Temperatura de color: 8000K / Base: E27



#### **FOCO 30W KD-030 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 30W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 3000LM

#### **FOCO 40W KD-040 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 40W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 4000LM  
Temperatura de color: 8000K / Base: E27

#### **FOCO 50W KD-050 - LUZ BLANCA CUBULL**

Potencia: 50W  
Voltaje: AC 100-265V  
Lumen: 5000LM  
Temperatura de color: 8000K / Base: E27



### PANEL LED CUBULL SOBRE-RE 6W DZ-6 7000K



### PANEL LED CUBULL SOBRE-RE 12W DZ-12 7000K - LUZ BLANCA

Potencia: 12W  
Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz  
Lumen: 1080Lm  
Temperatura de color: 7000K  
Driver incluido

### PANEL LED CUBULL SOBRE-RE 18W DZ-18 7000K - LUZ BLANCA

Potencia: 18W  
Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz  
Lumen: 1620Lm  
Temperatura de color: 7000K  
Driver incluido

### PANEL LED CUBULL SOBRE-RE 24W DZ-24 7000K - LUZ BLANCA

Potencia: 24W  
Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz  
Lumen: 2160Lm  
Temperatura de color: 7000K  
Driver incluido



### PANEL LED CUBULL SOBRE-RE 30W DZ-30 7000K - LUZ BLANCA

Potencia: 30W  
Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz  
Lumen: 2700Lm  
Temperatura de color: 7000K  
Driver incluido

## REFLECTORES CUBULL



## TIRA LED



-  Cinta led de 5 metros
-  Luz led RGB
-  Control Remoto 24 teclas
-  Bajo consumo de energía

# STRONGER NEW ERA $\Sigma$ Sigma

- Llaves térmicas
- Diferenciales
- Contactores
- Medidores
- Taymer

## INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

DESCRIPCIÓN	EMP. Pequeño
I. Termomagnético 2X10 A 6KA	6
I. Termomagnético 2X16 A 6KA	6
I. Termomagnético 2X20 A 6KA	6
I. Termomagnético 2X25 A 6KA	6
I. Termomagnético 2X32 A 6KA	6
I. Termomagnético 2X40 A 6KA	6
I. Termomagnético 2X50 A 6KA	6
I. Termomagnético 2X63 A 6KA	6
I. Termomagnético 3X20 A 6KA	4
I. Termomagnético 3X25 A 6KA	4
I. Termomagnético 3X32 A 6KA	4
I. Termomagnético 3X40 A 6KA	4
I. Termomagnético 3X50 A 6KA	4
I. Termomagnético 3X63 A 6KA	4



## INTERRUPTORES DIFERENCIAL

DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Pequeño
I. Diferencial 2x25A 30mA	60	6
I. Diferencial 2x32A 30mA	60	6



## STRONGER | CONTACTORES

DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Pequeño
Contactador Alpha 9A 220VAC	60	6
Contactador Alpha 12A 220VAC	60	6
Contactador Alpha 18A 220VAC	60	6
Contactador Alpha 25A 220VAC	60	6
Contactador Alpha 32A 220VAC	60	6
Contactador Alpha 40A 220VAC	60	6



## STRONGER | MEDIDORES


DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Pequeño
Medidor Monofásico Analógico 220V	10	1
Medidor Monofásico Digital 220V	10	1
Medidor Trifásico Analógico 220V	20	1
Medidor Trifásico Digital 220V	20	1



## Supresor de picos

DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Pequeño
Supresor 6 Tomas Universal Blanco - cable 1 metro	50	1
Supresor 6 Tomas Universal Negro - cable 1 metro	50	1
Supresor 6 Tomas Universal Negro - cable 2 metros	50	1

		
■ S6B	■ S6N	■ S6N-2

## Extension Toma Universal

DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Pequeño
Extension 3m Toma Universal 16AWG x 2CT	30	1
Extension 5m Toma Universal 16AWG x 2C	25	1
Extension 10m Toma Universal 16AWG x 2C	15	1
Extension 15m Toma Universal 16AWG x 2C	10	1
Extension 20m Toma Universal 16AWG x 2C	8	1



WINCHAS PASACABLE PLÁSTICO 5M



WINCHAS PASACABLE PLÁSTICO 10M



WINCHAS PASACABLE PLÁSTICO 15M



WINCHAS PASACABLE PLÁSTICO 20M



WINCHAS PASACABLE METAL 5M



WINCHAS PASACABLE METAL 10M



WINCHAS PASACABLE METAL 15M



WINCHAS PASACABLE METAL 20M







- Reflectores Led
- Panel Led
- Spot Light Led
- Dicroicos
- Focos Led
- Lampara de Emergencia
- Linternas Profesionales de Alta Duracion
- Adaptadores Enchufes
- Sensores de Movimiento



- REFLECTOR SLIM LED 30W
- REFLECTOR SLIM LED 50W
- REFLECTOR SLIM LED 100W
- REFLECTOR SLIM LED 150W
- REFLECTOR SLIM LED 200W
- REFLECTOR SLIM LED 300W
- REFLECTOR SLIM LED 500W



- PANEL LED 12W LUZ CALIDA 3000K
- PANEL LED 18W LUZ CALIDA 7000K
- PANEL LED 24W LUZ CALIDA 3000K



Panel LED 60x60cm 48W 4800 Lumens  
Luz Blanca 6700K – 7000K



Panel LED 30x120cm 40W 3600 Lumens  
Luz Blanca 6500K – 7000K



- SPOTLIGHT 8W “OPALUX” 720LM IP44 7000K LUZ BLANCA 120°
- SPOTLIGHT 10W “OPALUX” 900LM IP44 7000K LUZ BLANCA
- SPOTLIGHT 12W “OPALUX” 1080LM IP44 7000K LUZ BLANCA
- SPOTLIGHT 15W “OPALUX” 1350LM IP44 6000K LUZ BLANCA

**TRI-COLOR**

3 COLORES



- SPOTLIGHT 10W "OPALUX" 900LM Ip44 7000/4000/3000K 120° P/CAJA OCTAGONAL



**COVER METALICO COLOR DORADO PARA SPOTLIGHT CAJA OCTAGONAL**



**COVER METALICO COLOR PLATEADO PARA SPOTLIGHT CAJA OCTAGONAL**



**LED TRACK LIGHT PARA RIEL "OPALUX" E27 COLOR BLANCO**



**SPOT PARA PISO DISEÑADO PARA GU10 CUADRADO**



- Foco Dicroico LED 9W 3000K
- Foco Dicroico LED 9W 6500K



- Dicroico led 9W "Opalux" Luz calida 3000K 220v conector Gu10



- FOCOS LED CON SENSOR 7W
- FOCOS LED CON SENSOR 12W
- FOCOS LED CON SENSOR 15 W



LUMINARIA LED CON SENSOR



LUMINARIA LED ACUÁTICA



LAMPARAS LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO NOCTURNO



**LUZ DE EMERGENCIA 14 LED**



**LUZ DE EMERGENCIA 16 LED**



**LUZ DE EMERGENCIA 24 LED**



**LUZ DE EMERGENCIA 30 LED**



**LUZ DE EMERGENCIA 32 LED**



**LAMPARA PORTÁTIL  
RECARGABLE 23W**





**LINTERNA LED 2W  
HI - POWER RECARGABLE**



**LINTERNA LED 3W  
HI - POWER RECARGABLE**



**LINTERNA LED 5W  
HI - POWER RECARGABLE**



**LINTERNA LED 5W  
HI - POWER RECARGABLE**



**LINTERNA LED 5W  
HI - POWER RECARGABLE**



**LINTERNA LED 10W  
HI - POWER RECARGABLE**



**LINTERNA LED 20W  
HI - POWER RECARGABLE**



LINTERNA FRONTAL 2 W



LINTERNA FRONTAL 5 W



ADAPTADOR TOMA MÚLTIPLE REDONDO



ADAPTADOR TOMA MÚLTIPLE REDONDO



PAQUETE DE 3 ENCHUFES DE PARED PLANOS DE 3 VÍAS



TIMBRE DING DONG 2 TONOS



TIMBRE CHICHARRA DE METAL 3" OP-73



**SENSOR DE MOVIMIENTO  
220VAC 360°**



**SENSOR DE MOVIMIENTO CON  
TIMBRE Y ALARMA**



**SENSOR DE MOVIMIENTO  
180°**



**DETECTOR DE HUMO LX-98**



**SENSOR DE MOVIMIENTO 360 IP20**



**MEDIDOR ENERGÍA MONOFÁSICO  
ANALÓGICO 40AMP**



**ESTACION MANUAL DE ALARMA**



**MEDIDOR DIGITAL MONOFÁSICO  
OP-MD60R**



## PANEL LED ADOSADO REDONDO

### 12 W

Diámetro: 17cm / Alto: 3.5cm  
85 – 265V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

### 18 W

Diámetro: 22.5cm / Alto: 3.5cm  
85 – 265V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

### 24 W

Diámetro: 30cm / Alto: 3.5cm  
85 – 265V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA



### 12 W

D: 17cm x H: 1.78cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

### 18 W

D: 22cm x H: 1.78cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

### 24 W

D: 29.8cm x H: 1.78cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

## PANEL LED MULTIFUNCIÓN

110 - 240V / 50 - 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

7 W



110 - 240V / 50 - 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

14 W



## SPOT ADOSADO LED

19.3cm x 17cm x 23cm  
220 - 240V / 50 - 60Hz  
IP65  
LUZ CÁLIDA

7 W



## ESTACA LED





### GU10 LED

#### 6 W

Diámetro: 4.99cm / Alto: 5.6cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

#### 8 W

Diámetro: 4.99cm / Alto: 5.6cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA



### GU5.3 LED

#### 6 W

Diámetro: 4.99cm / Alto: 5.6cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA

#### 8 W

Diámetro: 4.99cm / Alto: 5.6cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ BLANCA  
LUZ CÁLIDA



### A60 LED

#### 7 W

Diámetro: 6cm / Alto: 10.8cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA

#### 10 W

Diámetro: 6cm / Alto: 10.8cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA

#### 16 W

Diámetro: 6cm / Alto: 10.8cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA



### A70 LED



**12 W**

Diámetro: 9.5cm / Alto: 12.7cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA

**18 W**

Diámetro: 12cm / Alto: 15.8cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA

**G95 LED**



**G120 LED**



**FOCO LED UFO**

**15 W**

D: 14.4cm x H: 8.8cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA

**20 W**

D: 20.1cm x H: 10cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA

**30 W**

D: 29.2cm x H: 12cm  
180 – 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA



**PLAFÓN LED BLANCO**

**36 W**

Largo: 30 cm  
Alto: 6.cm  
220 - 240 V  
LUZ CÁLIDA  
LUZ INTERMEDIA  
LUZ BLANCA



**APLIQUE OVALADO LED**

**15 W**

Largo: 21.5cm / Ancho: 11.4cm  
Alto: 6.2cm  
180 - 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA

**20 W**

Largo: 27.1cm / Ancho: 14.5cm  
Alto: 7.6cm  
180 - 250V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA



**10 W**

Diámetro: 11.7cm / Alto: 5.3cm /  
Corte: 10cm  
220 - 240V / 50 - 60Hz  
LUZ CÁLIDA  
LUZ BLANCA



**SPOT LED DIRIGIBLE**



**10 W**

D: 11.7cm x H: 5.3cm  
Corte: 10cm  
220 - 240V / 50 - 60Hz  
LUZ CÁLIDA



**SPOT LED 3 PASOS**

**10 W**

D: 11.7cm x H: 5.3cm  
Corte: 10cm  
220 - 240V / 50 - 60Hz  
LUZ BLANCA



**SPOT LLANO BLANCO**



**SPOT LLANO BRONCE**



**SPOT OJO DE BUEY  
BLANCO**



**SPOT OJO DE BUEY  
NÍQUEL**

**6 W**

24cm x 24cm x 8.5cm  
220 – 240V / 50 – 60Hz  
IP54  
LUZ CÁLIDA



**FAROL LED PARIS**

**6 W**

19.3cm x 17cm x 23cm  
220 – 240V / 50 – 60Hz  
IP54  
LUZ CÁLIDA



**FAROL LED TEBAS**

**12 W**

Diámetro: 17cm / Alto: 1.3cm  
Corte: 15cm  
85 – 265V / 50 – 60Hz  
LUZ CÁLIDA



**DOWNLIGHT EMPOTRADO LED**



**APLIQUE LED FIRENZE**  
3.5W 30° K IP65



**APLIQUE LED FIRENZE DOBLE**  
7W 30° K IP65



**APLIQUE LED TURIN**  
6W 30° K IP65



**APLIQUE LED MILAN**  
6W 30° K IP65



**APLIQUE LED MURANO**  
12W 30° K IP65



**APLIQUE LED NAPOLI**  
12W 30° K IP65





- Cajas y Gabinetes
- Enchufes y Contractores
- Tomacorrientes y Extenciones



# CAJAS Y GABINETES

## CAJA MODULAR CON MARCO

**DETALLE**  
BLANCO

**MEDIDA**

2X4

**CAJA**

200



## CAJA MODULAR SENCILLA

**DETALLE**  
BLANCO

**MEDIDA**

2X4

**CAJA**

250



## GABINETE EXT 2 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA  
SIN/TAPA

**MEDIDA**

2 POLOS

**CAJA**

200



## GABINETE EMP 2 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA

**MEDIDA**

2 POLOS

**CAJA**

200



## GABINETE EXT 3 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA

**MEDIDA**

3 POLOS

**CAJA**

120



## GABINETE EMP 3 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA

**MEDIDA**

3 POLOS

**CAJA**

120



## GABINETE EXT 4 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA

**MEDIDA**

4 POLOS

**CAJA**

100



## GABINETE EMP 5 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA

**MEDIDA**

5 POLOS

**CAJA**

50



# CAJAS Y GABINETES

## GABINETE EXT 5 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA  
**MEDIDA**  
5 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EMP 6 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA  
**MEDIDA**  
6 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EXT 6 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA  
**MEDIDA**  
6 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EMP 8 POLOS

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
8 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EXT 8 POLOS

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
8 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EMP 12 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA  
**MEDIDA**  
12 POLOS  
**CAJA**  
30



## GABINETE EXT 12 POLOS

**DETALLE**  
CON/TAPA  
**MEDIDA**  
12 POLOS  
**CAJA**  
30



## GABINETE EMP 18 POLOS

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
18 POLOS  
**CAJA**  
20



# CAJAS Y GABINETES

## GABINETE EXT 2P - ROYAL

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
2 POLOS  
**CAJA**  
200



## GABINETE EMP 2P - ROYAL

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
2 POLOS  
**CAJA**  
200



## GABINETE EXT 5P - ROYAL

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
5 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EMP 5P - ROYAL

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
5 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EXT 8P - ROYAL

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
8 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EMP 8P - ROYAL

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
8 POLOS  
**CAJA**  
50



## GABINETE EXT 12P - ROYAL

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
12 POLOS  
**CAJA**  
30



## GABINETE EMP 12 P ROYAL

**DETALLE**  
SIST/PUSH  
**MEDIDA**  
12 POLOS  
**CAJA**  
30



# CAJAS Y GABINETES

## CAJA DE PASO 15X15

**DETALLE**  
CHUPON  
**MEDIDA**  
15X20X100  
**CAJA**  
50



## CAJA DE PASO 10X10

**DETALLE**  
CHUPON  
**MEDIDA**  
10X15X80  
**CAJA**  
100



## CAJA DE PASO 15X20

**DETALLE**  
BLANCO  
**MEDIDA**  
15X20X100  
**CAJA**  
50



## CAJA DE PASO 10X15

**DETALLE**  
BLANCO  
**MEDIDA**  
10X15X80  
**CAJA**  
100



## CAJA DE PASO 30X30

**DETALLE**  
BLANCO  
**MEDIDA**  
30x30X80  
15x15X80  
**CAJA**  
30  
60



## CAJA DE PASO 20X20

**DETALLE**  
BLANCO  
**MEDIDA**  
20X20X80  
10X10X70  
**CAJA**  
40  
120





# ENCHUFES Y CONECTORES

## ENCHUFE L/T ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC - NEGRO  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
15A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
500



## CONECTOR AEREO L/T ABRAZA/METAL

**DETALLE**  
PVC - NEGRO  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
15A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
500



## ENCHUFE ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC - NEGRO  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
15A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
500



## CONECTOR AEREO ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC - NEGRO  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
15A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
500



## ENCHUFE L/T

**DETALLE**  
ABS  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
15A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
500



## CONECTOR AEREO L/T

**DETALLE**  
ABS  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
15A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
500



## ENCHUFE 2 HILOS

**DETALLE**  
ABS  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
15A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
500



## CONECTOR AEREO 2 HILOS

**DETALLE**  
ABS  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
15A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
500





# ENCHUFES Y CONECTORES

## ENCHUFE L/T

DETALLE  
AMARILLO

(Vn)  
220V

(In)  
15A

EMB  
100

CAJA  
500



## CONECTOR AEREO L/T

DETALLE  
AMARILLO

(Vn)  
220V

(In)  
15A

EMB  
100

CAJA  
500



## ENCHUFE L/T

DETALLE  
AMARILLO

(Vn)  
220V

(In)  
15A

EMB  
100

CAJA  
500



## CONECTOR AEREO L/T

DETALLE  
AMARILLO

(Vn)  
220V

(In)  
15A

EMB  
100

CAJA  
500



## ENCHUFE L/T HORIZONTAL

DETALLE

PVC

(Vn)

220V

(In)

20A

EMB

50

CAJA

120



## ENCHUFE HORIZONTAL

DETALLE

PVC

(Vn)

220V

(In)

20A

EMB

50

CAJA

120



## ENCHUFE TORSION L/T 3 HILOS

DETALLE

ABS

(Vn)

440V

(In)

20A

EMB

100

CAJA

120



## CONECTOR TORSION L/T 3 HILOS

DETALLE

ABS

(Vn)

440V

(In)

20A

EMB

100

CAJA

120



# ENCHUFES Y CONECTORES

## ENCHUFE TORSION L/T 4 HILOS

### DETALLE

PVC  
(Vn)  
600V  
(In)  
20A  
EMB  
100  
CAJA  
120



## CONECTOR TORSION L/T 4 HILOS

### DETALLE

PVC  
(Vn)  
600V  
(In)  
20A  
EMB  
100  
CAJA  
120



## ENCHUFE TORSION L/T 4 HILOS

### DETALLE

ABS  
(Vn)  
600V  
(In)  
20A  
EMB  
100  
CAJA  
120



## CONECTOR TORSION L/T 4 HILOS

### DETALLE

ABS  
(Vn)  
600V  
(In)  
20A  
EMB  
100  
CAJA  
120



## ENCHUFE 2 HILOS

### DETALLE

ABS  
(Vn)  
220V  
(In)  
10A  
EMB  
100  
CAJA  
500



## ENCHUFE 2 HILOS

### DETALLE

ABS  
(Vn)  
220V  
(In)  
10A  
EMB  
100  
CAJA  
500



## ENCHUFE SHUKO L/T

### DETALLE

ABS  
(Vn)  
220V  
(In)  
16A  
EMB  
100  
CAJA  
500



## ADAPTADOR MULTIPLE

### DETALLE

ABS  
(Vn)  
220V  
(In)  
15A  
EMB  
100  
CAJA  
500



# ENCHUFES Y CONECTORES

## ENCHUFE L/T ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC-NARANJA  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
20A  
**EMB**  
24  
**CAJA**  
120



## CONECTOR AEREO L/T ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC-NARANJA  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
20A  
**EMB**  
24  
**CAJA**  
120



## ENCHUFE ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC-NARANJA  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
20A  
**EMB**  
24  
**CAJA**  
120



## CONECTOR AEREO ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC-NARANJA  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
20A  
**EMB**  
24  
**CAJA**  
120



## ENCHUFE L/T

**DETALLE**  
ABS-NARANJA  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
20A  
**EMB**  
24  
**CAJA**  
120



## CONECTOR AEREO L/T

**DETALLE**  
ABS-NARANJA  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
20A  
**EMB**  
24  
**CAJA**  
120



## ENCHUFE 2 HILOS

**DETALLE**  
ABS  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
20A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
120



## CONECTOR AEREO 2 HILOS

**DETALLE**  
ABS-NARANJA  
**(Vn)**  
220V  
**(In)**  
20A  
**EMB**  
100  
**CAJA**  
120



# ENCHUFES Y CONECTORES

## ENCHUFE SHUKO L/T ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC-NARANJA

**(Vn)**  
220V

**(In)**  
20A

**EMB**  
24

**CAJA**  
120



## CONECTOR AEREO SHUKO L/T ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC-NARANJA

**(Vn)**  
220V

**(In)**  
20A

**EMB**  
24

**CAJA**  
120



## ENCHUFE SHUKO L/T ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC

**(Vn)**  
220V

**(In)**  
16A

**EMB**  
24

**CAJA**  
120



## CONECTOR AEREO SHUKO L/T ABRAZ/METAL

**DETALLE**  
PVC

**(Vn)**  
220V

**(In)**  
16A

**EMB**  
24

**CAJA**  
120





# TOMACORRIENTES Y EXTENCIONES

**TOMACORRIENTE EMP 2S L/T**

DETALLE



(Vn)  
220V  
(In)  
15A  
EMB  
24  
CAJA  
240



**TOMACORRIENTE EMP 2S L/T**

DETALLE



(Vn)  
220V  
(In)  
16A  
EMB  
24  
CAJA  
240



**TOMACORRIENTE EMP 2S L/T**

DETALLE



(Vn)  
220V  
(In)  
20A  
EMB  
12  
CAJA  
120



**TOMACORRIENTE EMP 2S L/T PLANO**

DETALLE



(Vn)  
220V  
(In)  
20A  
EMB  
12  
CAJA  
120



**TOMACORRIENTE SOBRE 3S**

DETALLE  
ABS-MARFIL

(Vn)  
220V  
(In)  
20A  
EMB  
12  
CAJA  
120



**TOMACORRIENTE SOBRE 2S L/T**

DETALLE  
ABS-MARFIL

(Vn)  
220V  
(In)  
20A  
EMB  
12  
CAJA  
120



**TOMACORRIENTE SOBRE 4S L/T**



**TOMACORRIENTE SOBRE 3S LT**



DETALLE	(Vn)	(In)	EMB	CAJA
ABS-MARFIL	220V	25A	12	120

DETALLE	(Vn)	(In)	EMB	CAJA
ABS-MARFIL	220V	20A	12	120

# TOMACORRIENTES Y EXTENCIONES

**TOMACORRIENTE SOBRE MULTIPLES 4S LT**



DETALLE	(Vn)	(In)	EMB	CAJA
ABS-MARFIL	220V	20A	12	120

**TOMACORRIENTE SOBRE MULTIPLES 3S L/T**



DETALLE	(Vn)	(In)	EMB	CAJA
PVC-MARFIL	220V	15A	12	120

**TOMACORRIENTE SOBRE 2S L/T**

DETALLE  
ABS-MARFIL

(Vn)  
220V  
(In)  
20A  
EMB  
12  
CAJA  
120



**TOMACORRIENTE SOBRE MULTIPLES 2S L/T**

DETALLE  
ABS-MARFIL

(Vn)  
220V  
(In)  
20A  
EMB  
12  
CAJA  
120



**TOMACORRIENTE SOBRE 4S L/T**

DETALLE  
ABS-MARFIL

(Vn)  
220V  
(In)  
15A  
EMB  
12  
CAJA  
120



**TOMACORRIENTE SOBRE 2S L/T**

DETALLE  
ABS-MARFIL

(Vn)  
220V  
(In)  
15A  
EMB  
12  
CAJA  
120



**TOMACORRIENTE SOBRE 2S L/T**

DETALLE  
ABS-MARFIL

(Vn)  
220V  
(In)  
16A  
EMB  
24  
CAJA  
240



**TOMACORRIETE SOBRE 1S L/T**

DETALLE  
ABS-MARFIL

(Vn)  
220V  
(In)  
16A  
EMB  
24  
CAJA  
240





# TOMACORRIENTES Y EXTENCIONES

## TOMACORRIENTE PISO 1S L/T

DETALLE  
BRONCE

(Vn)  
220V

(In)  
20A

EMB  
12

CAJA  
60



## TOMACORRIENTE EMP C/ PLACA 1/S

DETALLE

ABS

(Vn)

220V

(In)

20A

EMB

12

CAJA

60



## PLACA CIEGA ACERO INOX

DETALLE  
ACERO

MEDIDA  
RECTANGULAR

EMB  
X100

CAJA  
1000



## PLACA P/TOMA ACERO INOX 2/S


DETALLE

ACERO

MEDIDA  
RECTANGULAR

EMB  
X100

CAJA  
1000



## PLACA P/TOMA DOBLE

DETALLE

MARFIL

NARANJA

BLANCO

MEDIDA  
RECTANGULAR

EMB  
X100

CAJA  
1000



## PLACA CIEGA PLASTICA

DETALLE

MARFIL

NARANJA

BLANCO

MEDIDA  
RECTANGULAR

EMB  
X100

CAJA  
1000



## TAPA CIEGA REDONDA

DETALLE  
PLASTICO  
NARANJA

MEDIDA  
CIRCULAR

EMB  
X100

CAJA  
1000



## EXTENSION 3/METROS 4/S L/T

DETALLE

PVC

(Vn)

220V

(In)

15A

EMB

12

CAJA

120





- Tableros adosables
- Tableros empotrables
- Caja de pase
- Placas y Tomacorrientes
- Enchufes y Conectores
- Llaves diferenciales / termicas
- Medidor de energia



# TABLEROS ADOSABLES



Tablero adosable de 2 a 12 polos  
térnico riel din con puerta



Gabinete adosable de 2 a 8 polos  
térnico riel din con puerta - bornera



Gabinete adosable de 1 a 2 polos  
térnico riel din sin puerta



Gabinete adosable de 2 a 6 polos  
térnico riel din con puerta - bornera



Gabinete adosable de 2 a 5 polos  
térnico riel din con puerta - bornera



Gabine adosable de 1 a 2 polos  
térnico riel din con puerta



Gabinete adosable de 1 a 4 polos  
térnico riel din con puerta



Gabine adosable de 2 a 18 polos  
térnico riel din con puerta - bornera

## TABLEROS ADOSABLES



Gabine adosable de 2 a 24 polos  
térnico riel din con puerta - bornera



Gabinete adosable de  
2 a 36 polos



Caja porta medidor de Luz  
monofásico



Caja P orta Medidor  
de Luz T rifásico

## TABLEROS EMPOTRABLES



Gabinete mixto de 1 a 3 polos  
térnico riel din con puerta



Gabinete empotrable de 2 a 12 polos  
térnico riel din con puerta - bornera

# TABLEROS EMPOTRABLES



Gabinete empotrable de 2 a 4 polos térmico riel din con puerta - bornera



Gabinete empotrable de 2 a 6 polos térmico riel din con puerta - bornera



Gabinete empotrable de 2 a 8 polos térmico riel din con puerta - bornera



Gabinete empotrable de 24 polos térmico riel din con puerta - bornera



Gabinete empotrable de 2 a 18 polos térmico riel din con puerta - bornera



Gabinete empotrable de 1 a 2 polos térmico riel din con puerta - bornera




Gabinete empotrable de 2 a 36 polos térmico riel din con puerta - bornera

# CAJA PASE



Caja externa de 2x4 sin marco liviana para cable canal blanco y marfil.



Caja externa de 2x4 con marco para cable canal blanco.



Caja de pase 150x110x80 (6"x4"x2")



Caja de pase 150x150x50 (6"x6"x2")



Caja de pase 200x250x100 (8"x10"x4")



Caja de pase 150x150x50 (6"x6"x3")



Caja de pase 150x200x100 (6"x8"x24)



Caja de pase 100x100x70 (4"x4"x2")



# CAJA PASE



Caja de pase 200x200x80 (8"x8"x3")



Caja de pase 250x300x130 (10"x12"x4")



Caja de pase 350x400x160 (14"x16"x6")



Caja de pase 80x80x40 (3.5"x3.5"x1.5")



Caja de pase 300x300x160 (12"x12"x6")



Caja de pase 200x200x110 (8"x8"x4")



Caja de pase con chupón 100x100x70  
(4"x4"x2")



Caja de pase con chupón 100x100x70  
(4"x4"x2") IP



Caja de pase con chupón 150x110x80  
(6"x4"x2")



Caja de pase con chupón 150x150x80  
(6"x6"x3")

# CAJA PASE



Caja de pase con chupón 150x200x100  
(6"x8"x4")




Caja de pase con chupón 200x250x100  
(8"x8"x3")

# PLACAS Y TOMACORRIENTES



Toma para piso modelo universal  
20 amp. 220v . tapa rosca de bronce



Toma de piso para computo / teléfono  
de bronce



Placa de aluminio hermética  
2/S pesada




Placa de acero inoxidable  
para tomac. empotrable de  
2 servicios.



Placa Rectangular  
Ciega de Aluzinc



Placa Rectangular  
Ciega de Acero  
Inoxidable



Placa termoplástica para  
tomac. empotrable 2 serv



Tomacorriente con  
placa termoplastica



modelo universal 15 amp. 220v  
L/T blanco marfil y naranja



Tomacorriente de sobreponer  
modelo universal 15 amp.  
220v L/T blanco / marfil



Tomacorriente de sobreponer  
modelo universal 3 serv  
20 amp. 220v L/T  
blanco / negro con naranja / marfil




Tomacorriente de sobreponer  
modelo universal 4 serv  
16 amp. 220v L/T marfil

# ENCHUFES Y CONECTORES



Enchufe caucho 16 amp. 220v.  
abrazadera metálica polo a tierra



Enchufe caucho 16 amp. 220v.  
abrazadera metálica 2 hilos



Conector aéreo 16 amp. 220v.  
abrazadera metálica polo a tierra



Conector termoplastico aéreo  
16 amp. 220v . 2 hilos

# LLAVES DIFERENCIALES / TÉRMICAS



MCB 16A 2P 230/400V AC  
6000 C Curve



MCB 40A 2P 230/400V AC  
6000 C Curve



MCB 63A 2P 230/400V AC  
6000 C Curve



RCCB 25A 2P 230/650V AC  
6000 C mA 30



RCCB 40A 2P 230/650V AC  
6000 C mA 30



Interruptor T ermomagnético  
Trifásico



Interruptor T ermomagnético  
Trifásico



Interruptor T ermomagnético  
Trifásico

# MEDIDORES DE ENERGIA



Medidor de energía monofásico tipo riel KBA



Medidor de energía monofásico digital KBA



Medidor de energía Trifásico digital KBA



Medidor de energía Trifásico tipo riel KBA



Medidor de energía SMART tipo riel KBA



Medidor de energía Monofásico Analógico



CINTA AISLANTE 165



CINTA AISLANTE 155



CINTA SCOTCH SUPER 33



CINTA SCOTCH SUPER 23



CINTA DOBLE CONTACTO




# Enchufes y conectores


Dispositivo bajo los estándares NEMA:




1-15P




5-15P



5-20P



6-15P



6-20P



Enchufe 2 patas PVC Nema 1-15R 115PV



Conector 2 patas PVC Nema 1-15R 115CV



Enchufe 2 patas L/T PVC Nema 5-15P 515PV



Conector 2 patas L/T PVC Nema 5-15R 515CV



Enchufe L/T PVC m/chino Nema 6-15P 615PV



Conector L/T PVC m/chino Nema 6-15R 615CV



Enchufe L/T PVC Nema 5-20P 520PV



Conector L/T PVC Nema 5-20R 520CV



Enchufe PVC L/T tuerto-chino Nema 6-20P 620PV



Conector PVC L/T tuerto-chino Nema 6-20R 620CV



Enchufe blindado L/T Nema 5-15P 515PA



Conector aéreo blindado L/T Nema 5-15R 515CA



Enchufe blindado L/T m/chino Nema 6-15P 615PA



Conector aéreo blindado L/T m/chino Nema 6-15R 615CA



Enchufe blindado L/T Nema 5-20P 520PA



Conector aéreo blindado L/T Nema 5-20R 520CA



Enchufe blindado tuerto-chino Nema 6-20P 620PA



Conector blindado tuerto-chino Nema 6-20R 620CA



Enchufe PVC caucho Nema 5-15P 515PR



Conector L/T PVC caucho Nema 5-15R 515CR



Enchufe L/T G/Hospital especial Nema 5-15P 8215-C



Conector L/T G/Hospital especial Nema 5-15R 8219-C



Enchufe L/T especial Nema 5-15P 5266-C



Conector L/T especial Nema 5-15R 5269-C



Enchufe L/T m/chino especial Nema 6-15P 5666-C



Conector aéreo L/T m/chino Nema 6-15R 5669-C



Enchufe L/T tuerto-chino especial Nema 6-20P 5466-C



Conector aéreo L/T tuerto-chino Nema 6-20R 5469-C



Enchufe 2 patas caucho Nema 1-15P 115PR



Enchufe c/bisagra 15A 125V 2P+T 3W101-E Nema 5-15P



Enchufe c/bisagra 15A 125V 2P+T 3W101-GY Nema 5-15P



Enchufe c/bisagra 15A 125V 2P+T 3W101-OR Nema 5-15P



Enchufe c/bisagra 15A 125V 2P+T 3W101-WH Nema 5-15P



Conector aéreo c/bisagra 15A 125V 3W102-E Nema 5-15R



Conector aéreo c/bisagra 15A 125V 3W102-GY Nema 5-15R



Conector aéreo c/bisagra 15A 125V 3W102-OR Nema 5-15R



Conector aéreo c/bisagra 15A 125V 3W102-WH Nema 5-15R



Conector aéreo 2 Patas 15A 125V 102-W Nema 1-15R

# Tomacorrientes y placas

Los Tomacorrientes Grado Industrial, residencial carga Extrapesada, Leviton soportan los rigurosos ambientes agresivos, tales como las industrias, escuelas y edificios municipales. Aquellos dispositivos con grado de especificación son la selección más conveniente donde la durabilidad, seguridad y desempeño es lo más importante.



Tomacorriente  
doble empotrar  
con L/T  
Nema 5-15R  
5320-ICP



Tomacorriente  
doble visible  
con L/T  
Nema 5-15R  
91-I



Tomacorriente  
simple  
2P 3H  
Nema 5-15R  
5015-I



Tomacorriente  
doble  
Nema 5-15R  
CR15-I



Tomacorriente  
doble  
Nema 5-20R  
CR20-I



Tomacorriente  
doble chino  
Nema 6-15R  
5028-I

## Grado Industrial



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-15R  
5262-I



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 6-15R  
5662-I



Tomacorriente  
doble chino L/T  
Nema 6-20R  
5462-I



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-20R  
5362-I

## Grado Hospital



Tomacorriente  
doble Tierra  
Aislada  
Nema 5-15R  
8200-IG



Tomacorriente  
doble Tierra  
Aislada  
Nema 5-15R  
8200-IGI



Tomacorriente  
doble Tierra  
Aislada  
Nema 5-15R  
8200-R

## Tierra Aislada



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-15R  
5262-IG



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-15R  
5262-IGI



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-20R  
5362-IG



Tomacorriente  
doble chino  
Nema 6-15 R  
5662-IG

## Placas



Placa  
tomacorriente  
doble nylon  
80703-ORG



Placa tomacorriente  
doble Acero  
Inoxidable  
84003-40



Placa baquelita  
doble  
88003



Placa hermética  
de aluminio  
Nema 3R  
WM1D-SGY



Placa de Piso con  
tomacorriente  
doble  
Nema 5-15R  
25249-FBA



Placa de Piso con  
tomacorriente  
simple  
Nema 5-15R  
5250



Placa hermética  
resistente al  
agua 20/30A  
Nema 3R  
WP2



Placa hermética  
simple de 15A  
Nema 3R  
4979-GY



Placa hermética  
horizontal p/toma  
doble. Nema 3R  
5981-UCL

## Interruptores de Palanca



Interruptor  
de palanca  
simple  
15A 120V  
1451-ICP



Interruptor de  
palanca simple  
d/conmutación  
15A 125V  
1453-ICP



Interruptor  
simple  
hermético  
15A 125V  
1432



Placa de acero  
p/interruptor de  
palanca o  
dimmer  
84001





Placa de nylon  
p/interruptor de  
palanca o  
dimmer  
80701-I



## Línea DECORA

Los famosos interruptores Decora son legendarios por su elegancia optimizada y su funcionamiento sencillo. Con un aspecto que los califica como clásicos modernos, los interruptores mejoran la decoración a un costo muy bajo. Diseñados a partir de materiales de calidad y adaptados a tolerancias ajustadas.



Tomacorriente  
doble  
Universal  
5A Nema 5-15R  
5825-W



Tomacorriente  
doble  
Universal  
15A Nema 5-15R  
5825-I



Tomacorriente  
doble  
Universal  
15A Nema 5-15R  
5825-E



Tomacorriente  
doble  
15A Nema  
5-15R  
5325-W



Tomacorriente  
doble  
15A Nema  
5-15R  
5325-I



Tomacorriente  
doble m/chino  
15A Nema  
6-15R  
16662-I



Tomacorriente  
doble  
Decora Plus  
Aislada G/Hospital  
15A Nema 5-15R  
D8200-IG



Tomacorriente  
doble  
Decora Plus  
T/Aislada G/Hospital  
15A Nema 5-15R  
D8200-IGW



Interruptor  
simple  
15A  
120/277  
5601-2W



Interruptor  
simple  
c/conmutación  
15A  
120/277  
5603-2I



Interruptor  
bipolar  
simple  
15A  
120/277  
5602-2I



Interruptor  
bipolar  
simple  
20A 120/277  
5622-2I



Interruptor  
doble  
15A 277 V  
5634-W



Interruptor  
triple  
15A 120/250  
1755-W



Placa  
simple  
nylon  
80401-NW



Placa simple  
acero  
inoxidable  
84401-40



Placa simple  
hermética  
nylon  
Nema 3R  
4996-GY



Placa simple  
hermética aluminio  
Nema 3R  
WM1H-GY

## Otros productos Leviton



Adaptador  
15A 125V  
2 polos  
5-15R  
274-NP



Adaptador  
3 en 1 con L/T  
15A 125V  
5-15R  
699L



Dimmer de  
perilla  
600W 220V  
6602-220



Socket E27  
de  
Porcelana  
9875



Socket E27  
de  
Chicote  
124-D



Malla de agarre  
Single U Eye Acero  
Galv. 0.22" - 0.32"  
1100 lbs  
L7981



200 a 250V 50/60 Hz		16A	2P + T	Enchufe	Toma para empotrar	Toma visible	Toma aéreo
			3P + T	248	1463	27001	510
		32A	2P + T	251	1466	104	513
			3P + T	260	1492	27005	522
		32A	2P + T	263	1495	1424	525
			3P + T				



380 a 415V 50/60 Hz		16A	2P + T	Enchufe	Toma para empotrar	Toma visible	Toma aéreo
			3P + T	249	1464	102	511
		32A	2P + T	252	1467	27002	514
			3P + T	261	1493	1422	523
		63A	3P + T	264	1496	27006	526
			3P + T	3252	1151A	1141A	3275



480 A 500V 50/60 Hz		16A	3P + T	Enchufe	Toma para empotrar	Toma visible	Toma aéreo
				253	1468	27003	515
		32A	3P + T	265	1497	27007	527



200 a 250V 50/60 Hz		16A	2P + T	Enchufe	Toma para empotrar	Toma visible	Toma aéreo
			3P + T	278	1475	9301	540
		32A	2P + T	281	1478	9321	543
			3P + T	290	1502	9351	552
		63A	2P + T	293	1505	9371	555
			3P + T	3303	1264A	128A	3403
		63A	3P + T	3305	204A	131A	3405



Enchufe



Toma para empotrar



Toma visible



Toma aéreo

380 a 415V 50/60 Hz	16A	2P + T	279	219A	9302	541
		3P + T	282	1479	9322	544
		3P+N+T	288	1485	9342	550
	32A	2P + T	3832	1503	9352	553
		3P + T	294	1506	9372	556
		3P+N+T	300	240A	9382	562
	63A	3P + T	3308	205A	132A	3408
		3P+N+T	3325	209A	136A	3425
	125A	3P + T	3374	212A	139	3469
		3P+N+T	3381	216A	143	3480



Enchufe



Toma para empotrar



Toma visible



Toma aéreo

480 A 500V 50/60 Hz	16A	3P + T	283	1480	9323	545
	32A	3P + T	295	1507	9373	557
	63A	3P + T	3323	206A	133A	3423
	125A	3P + T	3377	213A	140	3472



**MENEKES DELTA  
BOX**



**ENCHUFE INDUSTRIAL  
DERIVACIÓN MÚLTIPLE**

## Led Bulb

🕒 Vida útil: 50 000 h ⚡ Voltaje: 180-240 V

DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
Led Bulb	5Wats	6500K	740 lm	E27	107*60 mm	100
Led Bulb	7Wats	3000K	740 lm	E27	107*60 mm	100
Led Bulb	9Wats	6500K	950 lm	E27	107*60 mm	100
Led Bulb	12Wats	6500K	1270 lm	E27	115*60 mm	100
Led Bulb	15Wats	6500K	1580 lm	E27	137.5*70 mm	100
Led Bulb	18Wats	6500K	1890 lm	E27	152.5*80 mm	50



## Led T Bulb

🕒 Vida útil: 50 000 h ⚡ Voltaje: 180-240 V

DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
Led T Bulb	30Wats	6500K	2250 lm	E27	161*100 mm	10
Led T Bulb	40Wats	6500K	3150 lm	E27	183*120 mm	10
Led T Bulb	50Wats	6500K	4050 lm	E27	206*140 mm	10
Led T Bulb	60Wats	6500K	4950 lm	E27	262*160 mm	10
Led T Bulb	80Wats	6500K	5400 lm	E27	262*160 mm	10
Led T Bulb	100Wats	6500K	5400 lm	E27	262*160 mm	10



## Tubo Led T8


🕒 Vida útil: 50 000 h ⚡ Voltaje: 180-265 V

DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
Tubo led T8	9Wats	6500K	880 lm	E27	589*26 mm	10
Tubo led T8	18Wats	6500K	1800 lm	E27	1199*26 mm	10



## Lineales

DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	EMP.
Lineales	54w	6500K	30
Lineales	82w	6500K	30
Lineales	120w	6500K	30
Lineales	110w	6500K	30
Lineales	180w	6500K	30





## BOLA - PERA

18 W  
15 W  
13 W  
9 W  
7 W  
5 W  
3 W



## BOTELLA

48 W  
38 W  
28 W  
18 W  
12 W



## UFO - OVNI

15 W  
20 W  
30 W  
40 W  
50 W  
60 W



# Schneider Electric

- Int. Termomagnéticos Easy9
- Int. Diferenciales Easy9
- Tableros Easy9
- Int. termomagneticos regulables
- Int. termomagnéticos fijos EZC
- Contactores EasyPact TVS
- Relés térmicos EasyPact TVS
- Guardamotores EasyPact TVS
- Bloques para contactos Auxiliares EasyPact TVS



## SCHNEIDER ELECTRIC | EASY9

### Interruptores Termomagnéticos 2 Polos

#### DESCRIPCIÓN

Int. termomagnético Easy9 2X10A  
Int. termomagnético Easy9 2X16A  
Int. termomagnético Easy9 2X20A  
Int. termomagnético Easy9 2X25A  
Int. termomagnético Easy9 2X32A  
Int. termomagnético Easy9 2X50A  
Int. termomagnético Easy9 2X63A  
Int. termomagnético Easy9 2X40A



### Interruptores Termomagnéticos 3 Polos

#### DESCRIPCIÓN

Int. termomagnético Easy9 3X10A  
Int. termomagnético Easy9 3X16A  
Int. termomagnético Easy9 3X20A  
Int. termomagnético Easy9 3X25A  
Int. termomagnético Easy9 3X32A  
Int. termomagnético Easy9 3X40A  
Int. termomagnético Easy9 3X50A  
Int. termomagnético Easy9 3X63A



### Interruptores Diferenciales Bipolar

#### DESCRIPCIÓN

Int. Diferencial Easy9 2X25A  
Int. Diferencial Easy9 2X40A



### Interruptores Diferenciales Tretapolar

#### DESCRIPCIÓN

Int. Diferencial Easy9 4X40A  
Int. Diferencial Easy9 4X63A



## SCHNEIDER ELECTRIC | EASYPACT TVS

### Contactores Easypact TVS

#### DESCRIPCIÓN

Contactor tripolar 9A/220V/2.2KW  
Contactor tripolar 12A/220V/3KW  
Contactor tripolar 18A/220V/4KW  
Contactor tripolar 25A/220V/5.5KW  
Contactor tripolar 32A/220V/7.5KW  
Contactor tripolar 38A/220V/9KW  
Contactor tripolar 40A/220V/11KW



### Relés Térmicos Easypact TVS

#### DESCRIPCIÓN

Relé tripolar 1-1.6A/220V/0.25KW  
Relé tripolar 1.6-2.5A/220V/0.37KW  
Relé tripolar 4-6A/220V/1.1KW  
Relé tripolar 5.5-8A/220V/2.5KW  
Relé tripolar 7-10A/220V/2.2KW  
Relé tripolar 9-13A/220V/2.2KW  
Relé tripolar 12-18A/220V/5.5KW  
Relé tripolar 16-24A/220V/5.5KW  
Relé tripolar 23-32A/220V/7.5KW



### Guardamotor Termomagnético Easypact TVS

#### DESCRIPCIÓN

Guardamotor Term. 2.5-4A  
Guardamotor Term. 4-6A  
Guardamotor Term. 6-10A  
Guardamotor Term. 9-14A  
Guardamotor Term. 13-18A  
Guardamotor Term. 17-23A  
Guardamotor Term. 24-32A



### Bloques para contactos Auxiliares Easypact TVS

#### DESCRIPCIÓN

Bloque de contactos instantáneos




## SCHNEIDER ELECTRIC | EASY9

### Tableros empotrables Easy9

#### DESCRIPCIÓN

Tablero empotrable, IP40, 8 polos  
Tablero empotrable, IP40, 12 polos  
Tablero empotrable, IP40, 24 polos  
Tablero empotrable, IP40, 36 polos  
Tablero empotrable, IP40, 48 polos



## SCHNEIDER ELECTRIC | EASYPACT CVS

### Interruptores termomagnéticos regulables

#### DESCRIPCIÓN

CVS100B, 25A, TM25D, 40/25kA, 220/380V  
CVS100B, 32A, TM32D, 40/25kA, 220/380V  
CVS100B, 40A, TM40D, 40/25kA, 220/380V  
CVS100B, 50A, TM50D, 40/25kA, 220/380V  
CVS100B, 63A, TM63D, 40/25kA, 220/380V  
CVS100B, 80A, TM80D, 40/25kA, 220/380V  
CVS100B, 100A, TM100D, 40/25kA, 220/380V  
CVS160B, 125A, TM125D, 40/25kA, 220/380V  
CVS160B, 160A, TM160D, 40/25kA, 220/380V  
CVS250B, 200A, TM200D, 40/25kA, 220/380V  
CVS250B, 250A, TM250D, 40/25kA, 220/380V  
CVS400N, 400A, TM400D, 70/50kA, 220/380V



## Interruptores termomagnéticos fijos EasyPact EZC

#### DESCRIPCIÓN

Int. termomagnético fijo EZC100N, 20A  
Int. termomagnético fijo EZC100N, 25A  
Int. termomagnético fijo EZC100N, 30A  
Int. termomagnético fijo EZC100N, 40A  
Int. termomagnético fijo EZC100N, 50A  
Int. termomagnético fijo EZC100N, 60A  
Int. termomagnético fijo EZC100N, 80A  
Int. termomagnético fijo EZC100N, 100A  
Int. termomagnético fijo EZC250N, 125A  
Int. termomagnético fijo EZC250N, 150A  
Int. termomagnético fijo EZC250N, 175A  
Int. termomagnético fijo EZC250N, 200A  
Int. termomagnético fijo EZC250N, 225A  
Int. termomagnético fijo EZC250N, 250A




## CINTILLO

COLOR	MEDIDA
BLANCO / NEGRO	100 X 2.5 mm
BLANCO / NEGRO	150 X 3.6 mm
BLANCO / NEGRO	200 X 4.8 mm
BLANCO / NEGRO	250 x 4.8 mm
BLANCO / NEGRO	300 X 4.8 mm
NEGRO	400 X 4.8 mm
BLANCO	450 X 4.8 MM
BLANCO / NEGRO	500 X 4.8 mm



## CANALETA CON ADHESIVO PVC

MEDIDA	PULGADA	PAQUETE
10 x 10	3/8"	50
10 x 15	1/2"	50
10 x 20	3/4"	25
14 x 24	1"	25
19 x 39	1.1/2"	15
25 x 50	2"	10
40 x 60	2.1/2"	4
60 x 100	4"	2



## CANALETA DE PISO PVC

DESCRIPCION	PAQUETE
Canaleta de Piso 30 mm	20 U
Canaleta de Piso 40 mm	20 U
Canaleta de Piso 50 mm	10 U
Canaleta de Piso 60 mm	10 U
Canaleta de Piso con division 70 mm	10 U



## CANALETA JEBE

### DESCRIPCION

Canaleta de Jebe 1" 1/2 de 1 Vias  
Canaleta de Jebe 1" 1/2 de 2 Vias



## TUBERÍA EMT



Cat#	Tam. pulg.	Diametro Exterior		Diametro Interior		Espesor de Pared		Longitud	
		pulg.	mm	pulg.	mm	(1)mm	(2)mm	Pies	mm
EMT-050H	1 / 2 "	0.706	17.93	0.622	15.80	1.07	0.85	10	3050
EMT-075H	3/ 4"	0.922	23.42	0.824	20.93	1.25	1.00	10	3050
EMT-100H	1"	1.163	29.54	1.049	26.64	1.45	1.10	10	3050
EMT-125H	1-1/ 4"	1.510	38.35	1.380	35.05	1.65	1.30	10	3050
EMT-150H	1-1/ 2"	1.740	44.20	1.610	40.89	1.65	1.30	10	3050
EMT-200H	2"	2.197	55.80	2.067	52.50	1.65	1.40	10	3050
EMT-250H	2-1/ 2"	2.875	73.03	2.731	69.37	1.83	-	10	3050
EMT-300H	3"	3.500	88.90	3.356	85.24	1.83	-	10	3050
EMT-400H	4"	4.500	114.30	4.334	110.08	2.11	-	10	3050

## CONECTOR EMT



CAT#	Tamaño
SSCP-050	1 / 2 "
SSCP-075	3/ 4"
SSCP-100	1"
SSCP-125	1-1/ 4"
SSCP-150	1-1/ 2"
SSCP-200	2"
SSCP-250	2-1/ 2"
SSCP-300	3"
SSCP-400	4"

## UNIÓN EMT



CAT#	Tamaño
SSNC-050	1 / 2 "
SSNC-075	3/ 4"
SSNC-100	1"
SSNC-125	1-1/ 4"
SSNC-150	1-1/ 2"
SSNC-200	2"
SSNC-250	2-1/ 2"
SSNC-300	3"
SSNC-400	4"

## CURVA EMT



CAT#	Tamaño
8300	1 / 2 "
8301	3/ 4"
8302	1"
8303	1-1/ 4"
8304	1-1/ 2"
8305	2"

## ABRAZADERA TPO "O"



CAT#	Tamaño
22050	1 / 2 "
22075	3/ 4"
22100	1"
22125	1-1/ 4"
22150	1-1/ 2"
22200	2"
22250	2-1/ 2"
22300	3"
22315	3-1/ 2"



## ABRAZADERA TIPO GOT A



## DOBLADORA DE TUBO

CAT#	Tam.
MCB050	1/2"
MCB075	3/4"
MCB100	1"



## ABRAZADERA EMT

*Dos Orejas*

CAT#	Tam.
TSP-050	1/2"
TSP-075	3/4"
TSP-100	1"
TSP-125	1-1/4"
TSP-150	1-1/2"
TSP-200	2"
TSP-250	2-1/2"
TSP-300	3"
TSP-400	4"



## ABRAZADERA EMT

*Una Oreja*

CAT#	Tam.
OSP-050	1/2"
OSP-075	3/4"
OSP-100	1"
OSP-125	1-1/4"
OSP-150	1-1/2"
OSP-200	2"
OSP-250	2-1/2"
OSP-300	3"
OSP-400	4"

## TUBERÍA I MC



Cat#	Tamaño pulg.	Diámetro exterior		Diámetro interno		Espesor de pared		Longitud	
		pulg.	mm	pulg.	mm	(1)mm	(2)mm	pies	mm
IMC-050H	1/2"	0.815	20.70	0.660	16.76	1.97	1.79	10	3050
IMC-075H	3/4"	1.029	26.26	0.869	22.07	2.10	1.90	10	3050
IMC-100H	1"	1.290	32.77	1.105	28.07	2.35	2.15	10	3050
IMC-125H	1-1/4"	1.638	41.59	1.448	36.77	2.41	2.16	10	3050
IMC-150H	1-1/2"	1.883	47.82	1.683	42.74	2.54	2.29	10	3050
IMC-200H	2"	2.360	59.93	2.150	54.60	2.67	2.41	10	3050
IMC-250H	2-1/2"	2.857	72.57	2.557	64.95	3.81	-	10	3050
IMC-300H	3"	3.476	88.29	3.176	80.67	3.81	-	10	3050
IMC-400H	4"	4.466	113.44	4.166	105.82	3.81	-	10	3050

# ABRAZADERA I MC

## Una Oreja

CAT#	Size
SP050R	1 / 2 "
SP075R	3 / 4"
SP100R	1"
SP125R	1-1 / 4"
SP150R	1-1 / 2"
SP200R	2"
SP250R	2-1 / 2"
SP300R	3"
SP400R	4"



## Dos Orejas

CAT#	Size
DP050E	1 / 2 "
DP075E	3 / 4"
DP100E	1"
DP125E	1-1 / 4"
DP150E	1-1 / 2"
DP200E	2"
DP250E	2-1 / 2"
DP300E	3"
DP400E	4"



## REDUCCIÓN BUSH ING



CAT#	Tam.
075050	3/4"*1/2"
100050	1"*1/2"
100075	1"*3/4"
125050	1-1/4"*1/2"
125075	1-1/4"*3/4"
125100	1-1/4"*1"
150050	1-1/2"*1/2"
150075	1-1/2"*3/4"
150100	1-1/2"*1"
150125	1-1/2"*1/4"
200050	2"*1/2"
200075	2"*3/4"
200100	2"*1"
200125	2"*1-1/4"
200150	2"*1-1/2"

## CONECTOR RECTO HUB



CAT#	Tam.
SLT-038I	1 / 2 "
SLT-050I	3 / 4"
SLT-075I	1"
SLT-100I	1-1 / 4"
SLT-125I	1-1 / 2"
SLT-150I	2"
SLT-200I	2-1 / 2"
SLT-250I	3"
SLT-300I	4"

## CONTRATUERCA BUSHING

CAT#	Tam.
LN050	1 / 2 "
LN075	3 / 4"
LN100	1"
LN125	1-1 / 4"
LN150	1-1 / 2"
LN200	2"
LN250	2-1 / 2"
LN300	3"
LN315	3-1 / 2"
LN400	4"



## PULL ELBOW IMC TO I MC



CAT#	Tam.
PER50	1 / 2"
PER75	3 / 4"

# TUBERÍA RÍGID A



Tam. Pulg.	Diametro Exterior		Diametro Interior		Espesor de Pared		Longitud	
	Pulg.	mm	Pulg.	mm	(1)mm	(2)mm	Pies	mm
1 / 2 "	0.840	21.34	0.632	16.05	0.104	2.64	10	3050
3/ 4"	1.050	26.67	0.836	21.23	0.107	2.72	10	3050
1"	1.315	33.40	1.063	27.00	0.126	3.20	10	3050
1-1/ 4"	1.660	42.16	1.394	35.41	0.133	3.38	10	3050
1-1/ 2"	1.900	48.26	1.624	41.25	0.138	3.51	10	3050
2"	2.375	60.33	2.083	52.91	0.146	3.71	10	3050
2-1/ 2"	2.875	73.03	2.489	63.22	0.193	4.90	10	3050
3"	3.500	88.90	3.090	78.49	0.205	5.21	10	3050
3-1/ 2"	4.000	101.60	3.570	90.68	0.215	5.46	10	3050
4"	4.500	114.30	4.050	102.87	0.225	5.72	10	3050

## UNIÓN RGS



CAT#	Tam.
0324	1 / 2 "
0325	3/ 4"
0326	1"
0327	1-1/ 4"
0328	1-1/ 2"
0329	2"
0330	2-1/ 2"
0331	3"
0333	4"

## CURVA RGS



CAT#	Tam.
8344	1 / 2 "
8345	3/ 4"
8346	1"
8347	1-1/ 4"
8348	1-1/ 2"
8349	2"
8350	2-1/ 2"
8351	3"
8352	4"

## CAJAS DE PASE TIPO CONDULET RGS

( TIPO "LR" )



CAT#	Tam.
LR050	1 / 2 "
LR075	3/ 4"
LR100	1"
LR125	1-1/ 4"
LR150	1-1/ 2"
LR200	2"

( TIPO "LL" )



CAT#	Tam.
LL050	1 / 2 "
LL075	3/ 4"
LL100	1"
LL125	1-1/ 4"
LL150	1-1/ 2"
LL200	2"

( TIPO "LB" )



CAT#	Size
LB050	1 / 2 "
LB075	3/ 4"
LB100	1"
LB125	1-1/ 4"
LB150	1-1/ 2"
LB200	2"

( TIPO "T" )



CAT#	Size
LT050	1 / 2 "
LT075	3/ 4"
LT100	1"
LT125	1-1/ 4"
LT150	1-1/ 2"
LT200	2"

( TIPO "C" )



CAT#	Size
LC050	1 / 2 "
LC075	3/ 4"
LC100	1"
LC125	1-1/ 4"
LC150	1-1/ 2"
LC200	2"

**TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE RECUBIERTO PVC**



CAT#	Tam.	Dia. Interior (mm)		Dia. Exterior (mm)		Radio Flexión (mm)
		Min	Max	Min	Max	Min
PFC050	1 / 2 "	15.80	16.30	20.20	20.70	65
PFC075	3/ 4"	20.70	21.20	25.50	26.10	75
PFC100	1"	26.00	26.60	31.60	32.20	100
PFC125	1-1/ 4"	34.70	35.40	40.80	41.50	125
PFC150	1-1/ 2"	40.00	40.60	46.60	47.20	150
PFC200	2"	51.30	51.90	58.10	58.70	175
PFC250	2-1/ 2"	63.00	63.60	71.80	72.40	200
PFC300	3"	78.00	78.70	87.20	87.90	225
PFC400	4"	101.60	102.60	111.20	112.30	275

## TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE LIQUIT TIGHT



CAT#	Tam.	Dia. Interior (mm)		Dia. Exterior (mm)		Radio de Flexión (mm)
		Min	Max	Min	Max	Min
LFC050	1 / 2 "	15.80	16.30	20.80	21.30	85
LFC075	3/ 4"	20.70	21.20	26.30	26.70	100
LFC100	1"	26.00	26.60	32.70	33.40	150
LFC125	1-1/ 4"	34.70	35.40	41.40	42.20	180
LFC150	1-1/ 2"	40.00	40.60	47.40	48.30	220
LFC200	2"	51.30	51.90	59.40	60.30	250
LFC250	2-1/ 2"	63.00	63.60	72.10	73.00	300
LFC300	3"	78.00	78.70	87.90	88.90	450
LFC400	4"	101.60	102.60	113.20	114.30	600

## TUBERÍA FLEXIBLE ACERO SIN FORRO



CAT#	Tam.	Dia. Interior (mm)		Dia. Exterior (mm)		Radio de Flexión (mm)
		Min	Max	Min	Max	Min
GFC050	1 / 2 "	15.80	16.30	19.20	19.70	65
GFC075	3/ 4"	20.70	21.20	24.50	25.10	75
GFC100	1"	26.00	26.60	30.40	31.00	100
GFC125	1-1/ 4"	34.70	35.40	39.60	40.30	125
GFC150	1-1/ 2"	40.00	40.60	45.20	45.80	150
GFC200	2"	51.30	51.90	56.50	57.10	175
GFC250	2-1/ 2"	63.00	63.60	70.20	70.80	200
GFC300	3"	78.00	78.70	85.20	85.90	225
GFC350	4"	101.60	102.60	108.50	109.50	275



## CONECTOR HERMÉTICO



(RECTO)

CAT#	Tam.
47038	3 / 8"
47050	1 / 2 "
47075	3/ 4"
47100	1"
47125	1-1/ 4"
47150	1-1/ 2"
47200	2"
47250	2-1/ 2"
47300	3"
47400	4"

CAT#	Tam.
ALT-038I	3 / 8"
ALT-050I	1 / 2 "
ALT-075I	3/ 4"
ALT-100I	1"
ALT-125I	1-1/ 4"
ALT-150I	1-1/ 2"
ALT-200I	2"
ALT-250I	2-1/ 2"
ALT-300I	3"
ALT-400I	4"



(CURVO)

## UNIÓN PARA TUBERÍA FLEXIBLE



CAT#	Tam.
FCC050	1/ 2"-1/ 2"
FCC075	3/ 4"-3/ 4"
FCC100	1" - 1"

## COMBINATION COUPLING

CAT#	Tam.
EF050	1 / 2 "
EF075	3/ 4"
EF100	1"



## CONECTOR SIMPLE



(RECTO)

CAT#	Tam.
SSC-050	1 / 2 "
SSC-075	3/ 4"
SSC-100	1"
SSC-125	1-1/ 4"
SSC-150	1-1/ 2"
SSC-200	2"

CAT#	Tam.
A1050	1 / 2 "
A1075	3/ 4"
A1100	1"
A1125	1-1/ 4"
A1150	1-1/ 2"
A1200	2"



(CURVO)

## TUERCA BUSHING CON LÍNEA TIERRA

(Hierro Maleable)



CAT#	Tam.
Gb050	1 / 2 "
GB075	3/ 4"
GB100	1"
GB125	1-1/ 4"
GB150	1-1/ 2"
GB200	2"
GB250	2-1/ 2"
Gb300	3"
GB350	3-1/ 2"
GB400	4"

## TUERCA BUSHING

(Zinc fundido a presión)



CAT#	Tam.
Q050	1 / 2 "
Q075	3/ 4"
Q100	1"
Q125	1-1/ 4"
Q150	1-1/ 2"
Q200	2"
Q250	2-1/ 2"
Q300	3"
Q400	4"

## CAJAS DE PASE TIPO CONDULET

( TIPO "LR" )



CAT#	Tam.
LR050	1 / 2 "
LR075	3 / 4 "
LR100	1"
LR125	1-1 / 4 "
LR150	1-1 / 2 "
LR200	2"

( TIPO "LL" )



CAT#	Tam.
LL050	1 / 2 "
LL075	3 / 4 "
LL100	1"
LL125	1-1 / 4 "
LL150	1-1 / 2 "
LL200	2"

( TIPO "LB" )



CAT#	Size
LB050	1 / 2 "
LB075	3 / 4 "
LB100	1"
LB125	1-1 / 4 "
LB150	1-1 / 2 "
LB200	2"

( TIPO "T" )



CAT#	Size
LT050	1 / 2 "
LT075	3 / 4 "
LT100	1"
LT125	1-1 / 4 "
LT150	1-1 / 2 "
LT200	2"

( TIPO "C" )



CAT#	Size
LC050	1 / 2 "
LC075	3 / 4 "
LC100	1"
LC125	1-1 / 4 "
LC150	1-1 / 2 "
LC200	2"

## CAJAS DE PASE CONDUIT HERMÉTICA



( CAJA RECTANGULAR )

CAT#	Tam.	Agujeros	CU. Pulg.
SG503	1 / 2 "	3	18.3
SG504	1 / 2 "	4	17.0
SG505	1 / 2 "	5	15.8
SG753	3 / 4 "	3	18.3
SG754	3 / 4 "	4	17.0
SG755	3 / 4 "	5	15.8
SG103	1"	3	18.3



( CAJA CUADRADA )

CAT#	Tam.	Agujeros	CU. Pulg.
DG503	1/ 2"	3	30.5
DG504	1/ 2"	4	30.5
DG505	1/ 2"	5	30.5
DG507	3/ 4"	7	30.5
DG509	3/ 4"	9	30.5
DG753	3/ 4"	3	30.5
DG754	3/ 4"	4	30.5
DG755	3/ 4"	5	30.5
DG757	3/ 4"	7	30.5
DG759	3/ 4"	9	30.5
DG103	1"	3	30.5
DG104	1"	4	30.5
DG105	1"	5	30.5



( CAJA REDONDA )

CAT#	Tam.	Agujeros	CU. Pulg.
RB505	1/ 2"	5	15.8
RB755	3/ 4"	5	15.8
RBE504	1/ 2"	4	16.3
RBE754	3/ 4"	4	16.3

## TAPAS DE ALUMINIO HERMETICAS

RECTANGULAR

CUADRADA

REDONDA



**CAT#**  
1BC



**CAT#**  
2BC






**CAT#**  
RBC

## TAPON MACHO P/CAJAS CONDUIT

CAT#	Size
TPC050	1 / 2 "
TPC075	3/ 4"
TPC100	1"



## CANAL TIPO STRUT



CAT#		W x H	Espesor	Refinamiento
Ranurado	Plano			
SPS4115	PPS4115	41mmx41mm	1.5 mm	Pre-Gal.
SPS4120	PPS4120	41mmx41mm	2.0 mm	Pre-Gal.
SPS4125	PPS4125	41mmx41mm	2.5 mm	Pre-Gal.
SPS2115	PPS2115	41mmx21mm	1.5 mm	Pre-Gal.
SPS2120	PPS2120	41mmx21mm	2.0 mm	Pre-Gal.
SPS2125	PPS2125	41mmx21mm	2.5 mm	Pre-Gal.
SHS4115	PHS4115	41mmx41mm	1.5 mm	H.D.G.
SHS4120	PHS4120	41mmx41mm	2.0 mm	H.D.G.
SHS4125	PHS4125	41mmx41mm	2.5 mm	H.D.G.
SHS2115	PHS2115	41mmx21mm	1.5 mm	H.D.G.
SHS2120	PHS2120	41mmx21mm	2.0 mm	H.D.G.
SHS2125	PHS2125	41mmx21mm	2.5 mm	H.D.G.

## ABRAZADERA TIPO STRUD



CAT#	Size
21050	1 / 2 "
21075	3 / 4 "
21100	1"
21125	1-1 / 4 "
21150	1-1 / 2 "
21200	2"
21250	2-1 / 2 "
21300	3"
21315	3-1 / 2 "
21400	4"

## TUERCA CON RESORTE

Tuerca necesaria para fijar accesorios de unión o acople al canal Strut, fabricada en Acero.



CAT#	Size
SN0104	1 / 4 "
SN0308	3 / 8 "
SN0508	5 / 8 "

## TERMINAL DE COBRE ESTAÑO (TIPO PIN)



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION
CP-10	Bls x 100 u
CP-16	Bls x 100 u
CP-25	Bls x 100 u
CP-35	Bls x 100 u
CP-50	Bls x 100 u
CP-70	Bls x 100 u
CP-95	Bls x 100 u
CP-120	Bls x 100 u

## TERMINAL DE COBRE ESTAÑO (Cañon Largo)



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION
TL10-6	Bls x 100 u
TL10-8	Bls x 100 u
TL16-6	Bls x 100 u
TL16-8	Bls x 100 u
TL16-10	Bls x 100 u
TL25-8	Bls x 100 u
TL25-10	Bls x 100 u
TL25-12	Bls x 100 u
TL35-10	Bls x 100 u
TL35-12	Bls x 100 u
TL50-10	Bls x 100 u
TL50-12	Bls x 100 u
TL70-10	Bls x 100 u
TL70-12	Bls x 100 u
TL95-12	Bls x 100 u
TL120-12	Bls x 100 u
TL150-12	Bls x 100 u
TL185-12	Bls x 100 u
TL240-16	Bls x 100 u
TL300-16	Bls x 100 u

## TERMINAL DE COBRE ESTAÑO (Unión)



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION
B-L1.5	Bls x 100 u
B-L2.5	Bls x 100 u
B-L4	Bls x 100 u
B-L6	Bls x 100 u
B-L10	Bls x 100 u
B-L16	Bls x 100 u
B-L25	Bls x 100 u
B-L35	Bls x 100 u
B-L50	Bls x 100 u
B-L70	Bls x 100 u
B-L95	Bls x 100 u
B-L120	Bls x 100 u
B-L150	Bls x 100 u
B-L185	Bls x 100 u
B-L240	Bls x 100 u
B-L300	Bls x 100 u



## TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO (Cañon Corto)



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION
T2.5-5	Bls x 100 u
T2.5-6	Bls x 100 u
T4-5	Bls x 100 u
T4-6	Bls x 100 u
T6-5	Bls x 100 u
T6-6	Bls x 100 u
T6-8	Bls x 100 u
T10-5	Bls x 100 u
T10-6	Bls x 100 u
T10-8	Bls x 100 u
T10-10	Bls x 100 u
T16-6	Bls x 100 u
T16-8	Bls x 100 u
T16-10	Bls x 100 u
T16-12	Bls x 100 u
T25-6	Bls x 100 u
T25-8	Bls x 100 u
T25-10	Bls x 100 u
T25-12	Bls x 100 u
T35-6	Bls x 100 u
T35-8	Bls x 100 u
T35-10	Bls x 100 u
T35-12	Bls x 100 u
T50-6	Bls x 100 u
T50-8	Bls x 100 u

CÓDIGO FAB.	PRESENTACION
T50-10	Bls x 100 u
T50-12	Bls x 100 u
T50-14	Bls x 100 u
T70-6	Bls x 100 u
T70-8	Bls x 100 u
T70-10	Bls x 100 u
T70-12	Bls x 100 u
T70-14	Bls x 100 u
T95-6	Bls x 100 u
T95-8	Bls x 100 u
T95-10	Bls x 100 u
T95-12	Bls x 100 u
T95-14	Bls x 100 u
T120-8	Bls x 100 u
T120-10	Bls x 100 u
T120-12	Bls x 100 u
T120-14	Bls x 100 u
T150-10	Bls x 100 u
T150-12	Bls x 100 u
T150-14	Bls x 100 u
T150-16	Bls x 100 u
T185-10	Bls x 100 u
T185-12	Bls x 100 u
T185-14	Bls x 100 u
T185-16	Bls x 100 u
T240-10	Bls x 100 u
T240-12	Bls x 100 u
T240-14	Bls x 100 u
T240-16	Bls x 100 u
T300-12	Bls x 100 u
T300-14	Bls x 100 u
T300-16	Bls x 100 u
T400-16	Bls x 100 u

## TERMINAL AISLADO TIPO OJAL ROJO



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
VF1.25-3	Bls x 100 u	Rojo
VF1.25-4	Bls x 100 u	Rojo
VF1.25-5	Bls x 100 u	Rojo
VF1.25-6	Bls x 100 u	Rojo
VF1.25-8	Bls x 100 u	Rojo
VF2-25-10	Bls x 100 u	Rojo
VF2-25-12	Bls x 100 u	Rojo
VF2-3	Bls x 100 u	Azul
VF2-4	Bls x 100 u	Azul
VF2-5	Bls x 100 u	Azul
VF2-6	Bls x 100 u	Azul
VF2-8	Bls x 100 u	Azul
VF2-10	Bls x 100 u	Azul
VF2-12	Bls x 100 u	Azul
VF5.5-3	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-4	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-5	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-6	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-8	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-10	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-12	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL AISLADO TIPO OJAL ROJO



CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
11902	VF2-3YS	Bls x 100 u	Azul
11903	VF2-4YS	Bls x 100 u	Azul
11904	VF2-5Y	Bls x 100 u	Azul
11905	VF2-6Y	Bls x 100 u	Azul

## CÓDIGO FAB. PRESENTACION

VF5.5-3Y	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-4Y	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-5Y	Bls x 100 u	Amarillo
VF5.5-6Y	Bls x 100 u	Amarillo
VF1.25-3YS	Bls x 100 u	Rojo
VF1.25-4YS	Bls x 100 u	Rojo
VF1.25-5YS	Bls x 100 u	Rojo
VF1.25-6YS	Bls x 100 u	Rojo

## TERMINAL AISLADO TIPO HEMBRA



## CÓDIGO FAB. PRESENTACION

RF250	Bls x 100 u	Rojo
RF250	Bls x 100 u	Azul
Yf250	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL AISLADO TIPO MACHO



## CÓDIGO FAB. PRESENTACION

Rm250	Bls x 100 u	Rojo
BM250	Bls x 100 u	Azul
Ym250	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL AISLADO TIPO PIGGY



## CÓDIGO SISTEMA CÓDIGO FAB. PRESENTACION

11916	PBDD1.25-250	Bls x 100 u	Rojo
11917	PBDD2-250	Bls x 100 u	Azul
11918	PBDD5.5-250	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL ASILADO TIPO PIN



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
PIN1.25	Bls x 100 u	Rojo
PIN2	Bls x 100 u	Azul
PIN5.5	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL AISLADO TIPO HEMBRA PVC



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
FDFD1.25-250	Bls x 100 u	Rojo
FDFD2.250	Bls x 100 u	Azul
FDFD5.5-250	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL TOTALMENTE AISLADO TIPO MACHO



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
RM250FLP	Bls x 100 u	Rojo
BM250FLP	Bls x 100 u	Azul
YM250FLP	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL UNION AISLADO MANGUITO



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
BF1.25	Bls x 100 u	Rojo
BF2	Bls x 100 u	Azul
BF5.5	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL TOTALMENTE AISLADO TIPO HEMBRA



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
RF250FLP	Bls x 100 u	Rojo
BF250FLP	Bls x 100 u	Azul
YF250FLP	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL AISLADO SOBRE MOLDEADO



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
E0508	Bls x 100 u	Anaranjado
E7506	Bls x 100 u	Blanco
E1008	Bls x 100 u	Amarillo
E1508	Bls x 100 u	Rojo
E1510	Bls x 100 u	Rojo
E1512	Bls x 100 u	Rojo
E2508	Bls x 100 u	Azul
E2510	Bls x 100 u	Azul
E2512	Bls x 100 u	Azul
E4012	Bls x 100 u	Gris
E6012	Bls x 100 u	Negro
E10-12	Bls x 100 u	Marfil
E16-12	Bls x 100 u	Verde
E35-16	Bls x 100 u	Marron
E35-16	Bls x 100 u	Beige

## TERMINAL TOTALMENTE AISLADO TIPO BANDERA



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
FLDNY1.25-250	Bls x 100 u	Rojo
FLDNY2-250	Bls x 100 u	Azul
FLDNY5.5-250	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL DOBLE SOBRE MOLDEADO



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
TE7508	Bls x 100 u	Blanco
TE1008	Bls x 100 u	Amarillo
TE1508	Bls x 100 u	Rojo
TE2510	Bls x 100 u	Azul
TE4012	Bls x 100 u	Gris
TE6014	Bls x 100 u	Negro

## TERMINAL AISLADO TIPO BALA MACHO



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
F1.25A	Bls x 100 u	Rojo
F2A(4)	Bls x 100 u	Azul
F5.5A(5)	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL AISLADO TIPO BALA HEMBRA



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
F1.25B	Bls x 100 u	Rojo
F2B(4)	Bls x 100 u	Azul
F5.5B(5)	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL JUNTA DE DERIVACIÓN



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
801P3	Bls x 100 u	Rojo
802P3	Bls x 100 u	Azul
803P3	Bls x 100 u	Amarillo

## TERMINAL CONECTOR CIEGO



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	
FT-P1	Bls x 100 u	Gris
FT-P2	Bls x 100 u	Azul
FT-P3	Bls x 100 u	Anaranjado
FT-P4	Bls x 100 u	Amarillo
FT-P5	Bls x 100 u	Rojo

## PROTECTOR DE BANDEJA (MATAFILO)



CÓDIGO FAB.	PRESENTACION
KG-020B	Blsx10M
KG-024B	Blsx10M
KG-032B	Blsx10M

# POZO A TIERRA

## PLATINA DE COBRE



CÓDIGO FAB.	MEDIDA
FBT-5-80	5x80MM
FBT-23-12	2,3X12MM
FBT-3-12	3X12MM
FBT-3-20	3X20MM
FBT-3-40	3X40MM
FBT-5-40	5X40MM
FBT-6-60	6X60MM
FBT-10-100	10X100MM
FBT-10-50	10X50MM

## CONECTOR AB



CÓDIGO FAB.	MEDIDA
FBT-5/8C	5/8" COBREADO
FBT-3/4C	3/4" COBREADO
FBT-1C	1" COBREADO
FBT-5/8B	5/8" BRONCE
FBT-3/4B	3/4" BRONCE
KSI-131	5/8" COBREADO
KSI-132	5/8" BRONCE
KSI-134	3/4" COBREADO
KSI-135	1" COBREADO

## BENTONITA SODICA



PESO

30KG

## VARILLA DE COBRE MILIMETRICA



CÓDIGO FAB.	MEDIDA
FBT-15031	3/4"(16.80 mm) X 2.40 mts
FBT-15030	3/4 X 3mts
FBT-12.7	1/2"(12.7mm) Completa X2.40mts
FBT-13	5/8"(13mm) X2.40 mts
FBT-14.3	5/8"(14.3mm) X2.40mts
FBT-14.7	5/8"(14.7mm) X2.40mts
FBT-15.5	5/8"(15.50mm) X2.40 mts
FBT-15.87	5/8"(15.87mm)Completa X2.40 mts
FBT-16.8	3/4"(16.80mm) X 2.40 mts
FBT-17.3	3/4"(17.30mm) X 2.40 mts
FBT-18.5	3/4"(18.50,mm) X 2.40 mts
FBT-19.05	3/4"(19.05mm)Completa X 2.40 mts

## DOSIS DE TRATAMIENTO QUINICO DE GEL



CÓDIGO FAB.	PESO
THOR	5KG

## BALDE POZO TIERRA



CÓDIGO FAB.	DESCRIPCIÓN
THOR-B	VERDE



## SAL INDUSTRIAL



CÓDIGO FAB.	PESO
S-IND	50KG

## CEMENTO CONDUCTIVO



CÓDIGO FAB.	PESO
GEM25A	11.3KG
CECTDG	25KG
RDCT	25KG
FVL	25KG
TEC	25KG



## CABLE DESNUDO P/TIERRA

## CAJA CONCRETO (REGIST.) CON TAPA



CÓDIGO FAB.	MEDIDA
R-CNT	40X40X40

## CAJA PIPOZO A TIERRA BALDE C/TAPA



CÓDIGO FAB.	DESCRIPCIÓN
P-001	PLOMO

## GEL PUESTA A TIERRA



CÓDIGO FAB.	PESO
TGEL	6KG



# CASA LIMA E-COMMERCE

 +51 936 854 089

 [www.grupocasalima.com](http://www.grupocasalima.com)

 Jr. Coronel Miguel Baquero 200, Cercado de Lima